

# INDICE

<b>CESTINI IN POLIETILENE</b>	5
<b>CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO</b>	11
<b>PANCHINE</b>	20
<b>DISSUASORI</b>	32
<b>TRANSENNE</b>	41
<b>PORTABICICLETTE</b>	46
Special Economy	52
Coperture	53
<b>FIORIERE</b>	55
<b>POSACENERE</b>	63
<b>FONTANE</b>	69
<b>PENSILINE</b>	73
Special Smoke	77
<b>BACHECHE E ESPOSITORI</b>	78
<b>GRIGLIE PER ALBERI</b>	83
<b>TAVOLI E PANCHE</b>	86
<b>STACCIONATE</b>	91
<b>CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
da Esterno	95
Isole Ecologiche	98
Raccolta Deiezioni Canine	99
da Interno&Esterno	101
da Interno	103
Special Uses	109
Special Bimbi	110
Special Home&Hotel	112
<b>NON SOLO ARREDO</b>	114

## PRODUZIONE E CONTROLLO

I nostri articoli sono il risultato di uno studio completo, dal design all'industrializzazione del prodotto, e sono ottenuti utilizzando i più sofisticati ed innovativi sistemi di produzione che il mercato e la tipologia di lavoro possono offrire.

Unendo quindi alla progettazione Cad-Cam un sistema di saldatura robotizzata, macchinari per il taglio laser e la piegatura C.N., siamo in grado di gestire le più diversificate lavorazioni tenendo sempre in considerazione che il fine ultimo deve essere un prodotto qualitativamente buono, privo in ogni sua parte di difetti strutturali.

Tutti i materiali, sono infine sottoposti ad un ciclo di controlli (dalla produzione alla spedizione) che **Non Solo Arredo Srl**, ha studiato per garantire un elevato livello qualitativo dei suoi articoli.

## Acciaio

I prodotti in acciaio vedono, normalmente, l'utilizzo di piatti, tubi o tondelli dello spessore oscillante tra 1,5 mm e 3 mm, che dopo il taglio e le semilavorazioni vengono zincati elettroliticamente a caldo e poi verniciati a polveri ipossidiche di poliestere con cottura in forno a oltre 200°C.

I trattamenti applicati garantiscono la massima resistenza alla corrosione e alla creazione di ruggine che portano al deperimento del prodotto.

La qualità dei materiali utilizzati limita gli effetti di atti vandalici o di urti accidentali. In molti prodotti è utilizzato anche l'acciaio Inox.

Inoltre offriamo la possibilità di applicare un ulteriore trattamento anti corrosione, per resistere alla salsedine e alle temperature estreme, raggiungendo la classe C5I della normativa DIN ISO 12944.

## Legno

La maggior parte dei prodotti che comprendono parti in legno, normalmente prevedono l'utilizzo di doghe in legno di Iroko, tropicale, o il legno di Pino nordico.

Le doghe, scorniciate, arrotondate e levigate, subiscono a seconda del tipo di essenza i seguenti trattamenti di finitura: le doghe di Iroko sono impregnate ad immersione con un prodotto antifungo e antitarlo e a richiesta vengono finite con due mani di vernice monocomponente per esterni additivata di assorbitori UV.

Le doghe di Pino Nordico subiscono un trattamento di impregnazione in autoclave a pressione con sali minerali antifungo e antitarlo. A richiesta possono essere protette con vernice per esterni additivata di assorbitori UV.

Su richiesta, quasi tutti i nostri prodotti possono essere fatti anche in legno di Larice, di migliore pregio.

## Calcestruzzo

I manufatti in calcestruzzo sono ottenuti mediante miscelazione di inerti di pietre chiare e di cemento bianco Portland 42.

L'impasto così ottenuto è successivamente vibrato per renderlo compatto e conferirgli un'elevata resistenza meccanica.

I manufatti a richiesta sono protetti con una resina siliconica trasparente, antimuffa e antidegrado.

## Polietilene

I prodotti realizzati in Polietilene a media densità (MDPE) stabilizzato UV seguono un ciclo di produzione che si effettua con lo stampaggio in rotazionale, che permette di produrre il manufatto in un solo pezzo, senza necessità di saldature.

I prodotti quindi ottenuti sono privi di tensioni interne e possiedono un'ottima uniformità di spessore.

Il materiale utilizzato apporta i seguenti vantaggi: nel tempo, il prodotto non subirà variazioni né nella forma, né nel colore, essendo quest'ultimo in pasta; in caso di urti, non ci sarà alcun rischio di rotture, grazie all'elasticità dei polimeri; non teme gli agenti atmosferici, atti vandalici o temperature estreme; nessun rischio di corrosione o di creazione di ruggine; completa esenzione da manutenzione.

In più, tutti i prodotti di colore nero hanno un contenuto minimo di materiali riciclati del 40%.

## Altri materiali

Tutti gli altri materiali utilizzati nella produzione dei nostri articoli, come la ghisa sferoidale o l'alluminio, sono scelti per essere garanzia di durevolezza e massima qualità, con sempre un occhio di riguardo al design e all'estetica.

# CESTINI IN POLIETILENE



I cestini in polietilene presenti in questa selezione sono in assoluto tra le migliori soluzioni di arredo, sia da interno che da esterno. Questa tipologia di prodotti presenta innumerevoli caratteristiche: resistenza agli atti vandalici, agli agenti atmosferici, resistenza meccanica agli urti, impossibilità di formazione di ruggine ed esenzione da qualunque manutenzione grazie alla loro composizione in polietilene MDPE stabilizzato UV contenente una percentuale di materiale riciclato. Questi contenitori dispongono di un'ampia gamma di optional, come dei comodi posacenere, degli adesivi per l'esposizione di loghi o stemmi comunali e rapidi sistemi di fissaggio al suolo o a paletto. Ogni prodotto di questa categoria è disponibile in un'ampia gamma di colorazioni personalizzabili. I cestini per i rifiuti sono un complemento d'arredo a cui dedichiamo molta attenzione e cura ed è per questo che offriamo un numero molto elevato di prodotti soddisfacendo le più diverse richieste.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## CESTINI IN POLIETILENE



### CLASSIC

**Capacità:** 90 litri  
**Personalizzazione:** superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo  
**Apertura:** tramite svitamento e sollevamento del corpo  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Interno:** contenitore in plastica completamente estraibile (disponibile anche in acciaio zincato)  
**Numero di raccolte:** 1  
**Accessori:** piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette inclusa - kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative  
**Dimensioni:** Alt. 1070 mm - Larg. 570 mm - Prof. 570 mm

Colori:

### ROUND

**Capacità:** 100 litri  
**Personalizzazione:** superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo  
**Apertura:** tramite svitamento e sollevamento del corpo  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Interno:** contenitore in plastica completamente estraibile (disponibile anche in acciaio zincato)  
**Numero di raccolte:** 1  
**Accessori:** piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette inclusa - kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative  
**Dimensioni:** Alt. 1071 mm - Larg. 570 mm - Prof. 570 mm

Colori:



### SQUARE

**Capacità:** 110 litri  
**Personalizzazione:** superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo  
**Apertura:** frontale, sportello apribile a rotazione  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Interno:** contenitore in plastica completamente estraibile (disponibile anche in acciaio zincato)  
**Numero di raccolte:** 1  
**Accessori:** piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette inclusa - fasce dorate decorative incluse - posacenere - kit di ancoraggio al terreno  
**Dimensioni:** Alt. 1118 mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm

Colori:



### ROUND OPEN

**Capacità:** 110 litri  
**Personalizzazione:** superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo  
**Apertura:** superiore  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Interno:** contenitore in plastica completamente estraibile (disponibile anche in acciaio zincato)  
**Numero di raccolte:** 1  
**Accessori:** kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative  
**Dimensioni:** Alt. 1118 mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm

Colori:

### PIONEER

**Capacità:** 130 litri  
**Personalizzazione:** superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo  
**Apertura:** tramite svitamento e sollevamento del corpo  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato completamente estraibile  
**Numero di raccolte:** 1  
**Accessori:** piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette inclusa - posacenere - kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative  
**Dimensioni:** Alt. 1070 mm - Larg. 680 mm - Prof. 570 mm

Colori:



### DOME

**Capacità:** 100 litri  
**Personalizzazione:** superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo  
**Apertura:** tramite svitamento e sollevamento del corpo  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Interno:** fissaggio del sacchetto a incastro coperto o contenitore in plastica completamente estraibile (disponibile anche in acciaio zincato)  
**Numero di raccolte:** 1  
**Accessori:** kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative  
**Dimensioni:** Alt. 981 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

Colori:





## CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO



### TENERIFE

- Capacità:** 40 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti (a ribalta nella versione con cupolina)  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o con flangia per il fissaggio a muro  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** paletto incluso nella fornitura - cupolina - posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 1552 mm - Larg. 372 mm - Prof. 372 mm  
**Versioni in figura:** standard (principale) - con cupolina (miniatura)

### OLIVIA

- Capacità:** 35 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti (copertura a ribalta nella versione con cupolina)  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o con tasselli  
**Interno:** --  
**Accessori:** paletto incluso nella fornitura - cupolina - posacenere  
**Dimensioni:** Standard: Alt. 833 mm - Larg. 335 mm - Prof. 382 mm  
 Cupolina: Alt. 1124 mm - Larg. 335 mm - Prof. 382 mm

**Versioni in figura:** con cupolina (principale) - standard (miniatura)



### ORBIBELLO

- Capacità:** 35 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite sollevamento del coperchio, con chiave di sicurezza  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** paletto incluso nella fornitura - posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 950 mm - Larg. 335 mm - Prof. 435 mm

### VIENNA

- Capacità:** 30 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** con gettata in opera, con tasselli o con flangia per il fissaggio a muro  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** paletto incluso nella fornitura - cupolina - posacenere  
**Dimensioni:** Standard: Alt. 900 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm  
 Cupolina: Alt. 1120 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm  
 Da muro: Alt. 780 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm

**Versioni in figura:** con cupolina, da tassellare



## CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO



### ROME

- Capacità:** 60 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti, a ribalta a terra con tasselli  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:** --  
**Accessori:** cupolina - posacenere  
**Dimensioni:** Standard: Alt. 855 mm - Larg. 470 mm - Prof. 365 mm  
 Cupolina: Alt. 995 mm - Larg. 470 mm - Prof. 365 mm  
**Versioni in figura:** con cupolina (miniatura) - standard (principale)

### ATHENS

- Capacità:** 50 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** cupolina - posacenere  
**Dimensioni:** Standard: Alt. 840 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm  
 Cupolina: Alt. 1080 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm

**Versioni in figura:** con cupolina (principale) - standard (miniatura)



### BARCELONA

- Capacità:** 60 litri - 30 litri (semicircolare)  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox superiore tramite apertura per rifiuti (a ribalta nella versione con cupolina)  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** --  
**Accessori:** cupolina - posacenere  
**Dimensioni:** Standard: Alt. 884 mm - Larg. 381 mm - Prof. 475 mm  
 Semicirc.: Alt. 918 mm - Larg. 521 mm - Prof. 240 mm  
 Cupolina/Posacenere: Alt. 1089 mm - Larg. 381 mm - Prof. 475 mm

**Versioni in figura:** circolare standard (principale) - da in alto a sinistra: inox circolare - semicircolare - con posacenere - con cupolina bianco



### RADIAL

- Capacità:** 45 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 700 mm - Larg. 420 mm - Prof. 420 mm



## CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO



### PYRAMIDE

**Capacità:** 75 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox  
**Apertura:** frontale, sportello apribile a rotazione con chiusura di sicurezza  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato o inox  
**Accessori:** cupolina e posacenere (inclusi standard)  
**Dimensioni:** Alt. 919 mm - Larg. 396 mm - Prof. 425 mm

### SERDEL

**Capacità:** 140 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Apertura:** frontale, sportello apribile a rotazione con chiusura di sicurezza  
**Ancoraggio:** con base in cemento o con gettata in opera  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** cupolina inclusa - base in cemento  
**Dimensioni:** Alt. 1140 mm - Larg. 550 mm - Prof. 610 mm



### ELLIPSE

**Capacità:** 60 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Apertura:** a ribalta  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** cupolina inclusa - base in cemento  
**Dimensioni:** Alt. 1000 mm - Larg. 500 mm - Prof. 400 mm

### ARCOIRIS

**Capacità:** 85 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Apertura:** superiore tramite apertura per rifiuti (copertura a ribalta)  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** --  
**Accessori:** cupolina (inclusa standard) - posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 1025 mm - Larg. 510 mm - Prof. 200 mm



## CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO



### ALTI

**Capacità:** 50 litri - 75 litri  
**Materiale:** acciaio Inox verniciato a polveri  
**Apertura:** superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** posacenere (incluso standard)  
**Dimensioni:** Cap. 50 litri: Alt. 750 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm  
 Cap. 75 litri: Alt. 850 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

### OSLO URBAN

**Capacità:** 40 litri - 75 litri - 100 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox  
**Apertura:** superiore con copertura a ribalta (chiusura di sicurezza opzionale)  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco (standard) o contenitore in acciaio  
**Accessori:** paletto incluso nella fornitura (vers. 40 litri) - posacenere  
**Dimensioni:** Cap. 40 l: Alt. 1120 mm - Larg. 360 mm - Prof. 410 mm  
 Cap. 75 l: Alt. 1020 mm - Larg. 360 mm - Prof. 397 mm  
 Cap. 75 l: Alt. 1020 mm - Larg. 420 mm - Prof. 460 mm

**Versioni in figura:** capacità 75 l (principale) - capacità 40 l (miniatura)



### TUBOV

**Capacità:** 52 litri, 72 litri o 92 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, Inox o Corten  
**Apertura:** superiore tramite sollevamento della cupolina, con chiave di sicurezza  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco o contenitore in acciaio Inox  
**Accessori:** cupolina (inclusa standard) - posacenere (per la versione da 52 e 72 litri)  
**Dimensioni:** Cap. 52 litri: Alt. 865 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm  
 con posacenere da 6 litri: Alt. 935  
 Cap. 72 litri: Alt. 895 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm  
 con posacenere da 8 litri: Alt. 935  
 Cap. 92 litri: Alt. 895 mm - Larg. 450 mm - Prof. 450 mm

### ALBINIA

**Capacità:** 75 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox  
**Apertura:** superiore tramite sollevamento del coperchio, con chiave di sicurezza  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 800 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm



## CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO



### PORTALO'

**Capacità:** 65 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apposito sportello con chiusura di sicurezza  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 801 mm - Larg. 460 mm - Prof. 460 mm

**Versioni in figura:** colore grigio antracite (principale) - colore RAL 9018 (miniatura 2) - con decorazione a spirale (miniatura 1)

### SCUDERIA

**Capacità:** 50 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:** superiore tramite apertura per rifiuti  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 825 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm

**Versioni in figura:** colore Corten (principale) - colore grigio chiaro (miniatura 1) - colore grigio antracite (miniatura 2)



### NORA

**Capacità:** 70 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Apertura:** frontale, sportello apribile a rotazione con chiusura di sicurezza  
**Ancoraggio:** con base in cemento  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato  
**Accessori:** posacenere incluso - cupolina inclusa  
**Dimensioni:** Alt. 1050 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

### PING

**Capacità:** 65 litri - 85 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox superiore tramite apposito sportello con chiusura di sicurezza  
**Apertura:**  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Cap. 65 litri: Alt. 800 mm - Larg. 480 mm - Prof. 480 mm  
 Cap. 85 litri: Alt. 800 mm - Larg. 580 mm - Prof. 580 mm



### OREBRO

**Capacità:** 25 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apposito sportello  
**Apertura:** superiore tramite apposito sportello  
**Ancoraggio:** a palo esistente o a muro  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** cupolina inclusa - palo di supporto con base  
**Dimensioni:** Alt. 750 mm - Larg. 390 mm - Prof. 280 mm

### LISBON

**Capacità:** 40 litri (semicircolare) - 60 litri (circolare)  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:** superiore tramite apertura per rifiuti  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** --  
**Accessori:** posacenere - cupolina  
**Dimensioni:** Cap. 40 litri: Alt. 875 mm - Larg. 215 mm - Prof. 425 mm  
 Cap. 60 litri: Alt. 875 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm  
 con cupolina: Alt. 1140 mm

**Versioni in figura:** Circolare 60 litri (principale) - Semicircolare 40 Litri con cupolina (miniatura)



### ERMIR

**Capacità:** 60 litri - 95 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox superiore tramite apposito sportello  
**Apertura:** superiore tramite apposito sportello  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Cap. 60 litri: Alt. 650 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm  
 Cap. 95 litri: Alt. 800 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

### TARAS

**Capacità:** 100 litri  
**Materiale:** acciaio Inox e verniciato a polveri  
**Apertura:** frontale tramite apposito sportello con chiusura di sicurezza  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** posacenere  
**Dimensioni:** Alt. 850 mm - Larg. 380 mm - Prof. 380 mm



## CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO



### SIMPATY

**Capacità:** 45 litri (semicircolare) - 90 litri (circolare)  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:** a terra con tasselli  
**Ancoraggio:** contenitore in acciaio zincato  
**Interno:** posacenere - cupolina - base in cemento  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Cap. 45 litri: Alt. 900 mm - Larg. 300 mm - Prof. 600 mm  
 Cap. 90 litri: Alt. 900 mm - Larg. 600 mm - Prof. 600 mm  
 Cupolina: Alt. 1060 mm - Larg. 600 mm - Prof. 600 mm

Versione in figura: circolare (capacità 90 litri)

### SIMPLY PEGASO

**Capacità:** 40 litri  
**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:** superiore tramite apertura per rifiuti  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato con chiave di sicurezza  
**Accessori:** cupolina (Pegaso)  
**Dimensioni:** Simply: Alt. 1200 mm - Larg. 400 mm - Prof. 320 mm  
 Pegaso: Alt. 1400 mm - Larg. 450 mm - Prof. 320 mm

Versioni in figura: Simply, legno (principale 1) - Pegaso, palo in acciaio e cupolina (principale 2)



### SIVIGLIA

**Capacità:** 35 litri  
**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:** superiore tramite apertura per rifiuti  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Alt. 860 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

### VALLADOLID

**Capacità:** 40 litri  
**Materiale:** legno tropicale impregnato in autoclave e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apertura per rifiuti  
**Apertura:** superiore tramite apertura per rifiuti  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** --  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Alt. 917 mm - Larg. 472 mm - Prof. 300 mm



### ESTERNO

**Capacità:** 70 litri  
**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza  
**Apertura:** --  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** contenitore in acciaio zincato  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Alt. 755 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

### OLIMPIA

**Capacità:** 130 litri  
**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave e acciaio zincato a caldo  
**Apertura:** superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Alt. 1050 mm - Larg. 620 mm - Prof. 500 mm



### FLORINDO

**Capacità:** 50 litri  
**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave, acciaio zincato a caldo e laminato plastico superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza  
**Apertura:** --  
**Ancoraggio:** base in granulato di pietra  
**Interno:** --  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Alt. 1200 mm - Larg. 860 mm - Prof. 860 mm

### AFRODITE

**Capacità:** 90 litri  
**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave e acciaio zincato a caldo  
**Apertura:** frontale tramite apposito sportello  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Interno:** anello reggisacco  
**Accessori:** --  
**Dimensioni:** Alt. 950 mm - Larg. 500 mm - Prof. 500 mm



# PANCHINE



## PANCHINE



### MODO Ghisa

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale (principale) - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC (miniatura)  
**Spessore doghe:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm  
Alt. 836 mm - Lung. 3000 mm

### MODO Alluminio

**Materiale struttura:** piatto di alluminio anodizzato (AG3)  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale (miniatura) - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC (principale)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm  
Alt. 836 mm - Lung. 3000 mm



### MODO Recycling

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%) (principale) - plastica riciclata effetto legno (miniatura)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

### MODO Total Alluminio

**Materiale struttura:** piatto di alluminio anodizzato (AG3)  
**Materiale seduta:** estruso di alluminio anodizzato (20 micron colore Azzurro MLW) e doppia sigillatura  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm




Le panchine da esterno sono l'elemento d'arredo urbano per eccellenza: sono le protagoniste indiscusse di piazze, parchi, aree verdi e zone pedonali e proprio per questo il loro design deve essere in sintonia con l'ambiente che le circonda. Le panchine qui proposte sono state scelte e studiate per accontentare situazioni di ogni genere: dai contesti storici e monumentali a cui si abbinano le panchine classiche in legno e in ghisa, a scenari moderni e minimalisti a cui si accostano le panchine in cemento, in acciaio e in alluminio. I materiali con cui sono costruite sono della migliore qualità per garantirne la durata e la bellezza nel tempo. Le panchine sono complementi d'arredo a cui teniamo molto, per questa ragione offriamo un numero molto elevato di prodotti soddisfacendo le più diverse esigenze.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)



**MODO Metallico**

**Materiale struttura:** piatto di acciaio zincato e verniciato  
**Materiale seduta:** estruso di acciaio zincato e verniciato con effetto satinato  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm



**SIMILAR Alluminio**

**Materiale struttura:** piatto di alluminio anodizzato (AG3)  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

**VANCOUVER**

**Materiale struttura:** tubolare di acciaio zincato e verniciato  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC - plastica riciclata effetto legno  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 830 mm - Lung. 1800 mm



**SIMILAR Recycling**

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%) (miniatura) - plastica riciclata effetto legno (principale)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm



**SIMILAR Ghisa**

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale (principale) - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC (miniatura)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm  
 Alt. 624 mm - Lung. 3000 mm



**SIMILAR Total Alluminio**

**Materiale struttura:** fusione di alluminio anodizzato (AG3)  
**Materiale seduta:** estruso di alluminio anodizzato (20 micron, anche in colore Azzurro MLW) e doppia sigillatura  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm  
 Alt. 624 mm - Lung. 3000 mm

**SIMILAR Ghisa 5 Doghe**

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale (miniatura) - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC (principale)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm



**MAVERICK ABSTRACT**

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** piatto di acciaio zincato e verniciato a polveri con decorazione in taglio laser  
**Spessore seduta:** 30 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 777 mm - Lung. 1810 mm  
**Decorazioni:** Maverick (principale) - Abstract (miniatura)



## PANCHINE



### PIXBO

**Materiale struttura:** tubolare di acciaio zincato a caldo  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore nero o in colore naturale  
**Spessore seduta:** 42 mm  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o con gettata in opera  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 790 mm - Lung. 1770 mm  
 Panca: Alt. 540 mm - Lung. 1770 mm  
**Versioni in figura:** con poggia-braccio (principale) - senza poggia-braccio (miniatura 2) - panca (miniatura 1)

### SILAOS

**Materiale struttura:** acciaio zincato e verniciato a polveri (nero-antracite-corten-grigio chiaro)  
**Materiale seduta:** legno di quercia trattato con finitura color naturale o color mogano  
**Spessore seduta:** 33 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 966 mm - Lung. 1800 mm  
 Panca: Alt. 540 mm - Lung. 1800 mm  
**Poggia-braccio:** (da sinistra) Arco - Classico - Senza



### RONDA

**Materiale struttura:** acciaio zincato e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 70 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 804 mm - Lung. 1800 mm  
 Panca: Alt. 466 mm - Lung. 1800 mm

### DIANA

**Materiale struttura:** acciaio zincato e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 70 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 1050 mm - Lung. 2000 mm  
 Panca: Alt. 650 mm - Lung. 2000 mm



## PANCHINE

### BASTIDE

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 70 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 800 mm - Lung. 1960 mm



### PLAZA REAL

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale - legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 771 mm - Lung. 2000 mm



### ROMANTICO

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Singola: Alt. 780 mm - Lung. 1940 mm  
 Doppia: Alt. 780 mm - Lung. 1940 mm

### VERSAILLES

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 848 mm - Lung. 2000 mm



## PANCHINE



### PERPIGNAN

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 756 mm - Lung. 2000 mm



### VICTORIA BILBAO

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 70 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Victoria: Alt. 834 mm - Lung. 1800 mm (principale)  
 Bilbao: Alt. 647 mm - Lung. 2000 mm (miniatura)



### ZENIT

**Materiale struttura:** acciaio zincato a caldo (principale) - acciaio inox (miniatura 1) - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri (miniatura 2) - acciaio corten (miniatura 3)  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 60 mm (3 doghe) - 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** 3 Doghe: Alt. 770 mm - Lung. 2018 mm (principale)  
 6 Doghe: Alt. 770 mm - Lung. 1800 mm (miniatura)  
 Vertical: Alt. 770 mm - Lung. 1800 mm (miniatura)



## PANCHINE

### SUPREME

**Materiale struttura:** piatto di acciaio zincato  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato - plastica riciclata  
**Spessore seduta:** 32 mm o 45 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 860 mm - Lung. 2000 mm



### TORINO

**Materiale struttura:** piatto di acciaio zincato  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato  
**Spessore seduta:** 32 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 860 mm - Lung. 2000 mm



### ALVIUM

**Materiale struttura:** polietilene ad alta densità colorato in pasta  
**Materiale seduta:** polietilene ad alta densità colorato in pasta  
**Spessore seduta:** --  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 767 mm - Lung. 1700 mm



### MODO Plastico

**Materiale struttura:** fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite  
**Materiale seduta:** polietilene ad alta densità colorato in pasta  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

### MARINA

**Materiale struttura:** piatto di acciaio inox (panchina) - piatto di acciaio zincato e verniciato (panca)  
**Materiale seduta:** legno tropicale trattato con impregnante colore naturale  
**Spessore seduta:** 30 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 834 mm - Lung. 1800 mm (disponibile anche con poggiatesta)  
 Panca: Alt. 408 mm - Lung. 1800 mm



**SQUARE**

**Materiale struttura:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Spessore seduta:** 45 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 860 mm - Lung. 1900 mm  
 Panca: Alt. 480 mm - Lung. 1900 mm

**LUNA**

**Materiale struttura:** piatto di acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in colore naturale - legno di iroko  
**Spessore seduta:** 45 mm  
**Ancoraggio:** da tassellare  
**Dimensioni:** Alt. 900 mm - Lung. 2000 mm



**PRESTIGE**

**Materiale struttura:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Spessore seduta:** 45 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 900 mm - Lung. 1600 mm  
 Alt. 900 mm - Lung. 1900 mm



**SPLUGA**

**Materiale struttura:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale  
**Spessore seduta:** 45 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 850 mm - Lung. 1900 mm



**ALPINO**

**Materiale struttura:** legno di eucalipto trattato e impregnato certificato FSC  
**Materiale seduta:** legno di eucalipto trattato e impregnato certificato FSC  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 923 mm - Lung. 1700 mm

**GLORIA STYLE**

**Materiale struttura:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** fibra lamellare di bambù ad alta densità, legno di larice o legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%)  
**Spessore seduta:** 30 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 876 mm - Lung. 2050 mm



**PIETRA ONDA**

**Materiale struttura:** pietra e piatto di acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in colore naturale - legno di iroko  
**Spessore seduta:** 45 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 830 mm - Lung. 2000 mm (con o senza struttura posteriore in pietra, principale)  
 Panca: Alt. 440 mm - Lung. 2000 mm (singola o doppia)

**LITHOS**

**Materiale struttura:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Materiale seduta:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale - legno tropicale trattato con impregnante colore naturale - legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%)  
**Spessore seduta:** 35 mm  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 950 mm - Lung. 2000 mm  
 Panca: Alt. 560 mm - Lung. 2000 mm





**ZEUS**

**Materiale struttura:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Materiale seduta:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Spessore seduta:** --  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 450 mm - Lung. 2200 mm



**ANDROMEDA**

**Materiale struttura:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Materiale seduta:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Spessore seduta:** --  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 500 mm - Lung. 2000 mm



**ALTHEA**

**Materiale struttura:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Materiale seduta:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Spessore seduta:** --  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 750 mm - Lung. 2000 mm  
 Panca: Alt. 450 mm - Lung. 2000 mm



**GRID**

**Materiale struttura:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Spessore seduta:** 40  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Dimensioni:** Alt. 450 mm - Lung. 1800 mm



**ESPLANAD**

**Materiale struttura:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Spessore seduta:** 30  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o con gettata in opera  
**Dimensioni:** Alt. 830 mm - Lung. 1860 mm



**HARMONY**

**Materiale struttura:** conglomerato cementizio con rivestimento acrilico  
**Materiale seduta:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Spessore seduta:** 30  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Panchina: Alt. 874 mm - Lung. 2050 mm  
 Panca: Alt. 475 mm - Lung. 2050 mm


**FEDRA**

**Materiale struttura:** pietra - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri.  
**Materiale seduta:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Spessore seduta:** --  
**Ancoraggio:** non necessario  
**Dimensioni:** Alt. 800 mm - Lung. 1800 mm



**VERA**

**Materiale struttura:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Materiale seduta:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Spessore seduta:** tondini diametro 8 mm  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Dimensioni:** Alt. 786 mm - Lung. 1970 mm



# DISSUASORI



## DISSUASORI

### MONTREAL

**Materiale:** acciaio Inox AISI 304  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza (solo per la versione con testa piatta)  
**Dimensioni:** **Stondato:** Alt. 1000 mm - Lung. 89 mm - Larg. 89 mm  
**Piatto:** Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm

Versioni disponibili: testa stondata




testa piatta



### STREET POST

**Materiale:** acciaio Inox AISI 304  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Amovibilità:** con apposito kit con lucchetto (solo per la versione alt. 800 mm)  
**Dimensioni:** Alt. 800 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm  
Alt. 1000 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm  
Alt. 800 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm  
Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm

Versioni disponibili: fisso



amovibile



### THOR

**Materiale:** acciaio Inox AISI 304  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 800 mm - Lung. 220 mm - Larg. 220 mm



### DOME

**Materiale:** acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1200 mm - Lung. 60 mm - Larg. 60 mm  
Alt. 1200 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm  
Alt. 1200 mm - Lung. 90 mm - Larg. 90 mm  
Alt. 1200 mm - Lung. 114 mm - Larg. 114 mm  
Alt. 1200 mm - Lung. 168 mm - Larg. 168 mm



I dissuasori stradali sono elementi d'arredo urbano utili e talvolta indispensabili nei casi in cui sia necessario impedire la sosta di veicoli, proteggere pedoni e ciclisti, delimitare spazi e aree, preservare parcheggi, ecc. La nostra selezione di prodotti è realizzata con materiali metallici, ghisa, cemento, polietilene e legno, allo scopo di mantenere inalterato l'ambiente di collocazione dei dissuasori, che sia classico o moderno. In aggiunta disponiamo anche di articoli del tutto innovativi, quali dissuasori retrattili, abbattibili o dotati di illuminazione.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)



**TUBO**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1005 mm - Lung. 103 mm - Larg. 103 mm

**COLONNINA**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1100 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm  
 Alt. 1100 mm - Lung. 114 mm - Larg. 114 mm

**Colori:**



**SANT CUGAT**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri e acciaio Inox AISI 304  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 752 mm - Lung. 162 mm - Larg. 162 mm  
 Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm  
**copertura stondata:** Alt. 996 mm - Lung. 93 mm - Larg. 93 mm



**BARCELONA 92**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
 Polipropilene (flessibile fino a 20°)  
 Poliuretano (fless. fino a 90°, restiste a urto di 70kg)  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Acciaio: Alt. 655 mm - Lung. 199 mm - Larg. 199 mm  
 Acciaio: Alt. 1003 mm - Lung. 96 mm - Larg. 96 mm  
 Polipropilene-Poliuretano: Alt. 996 mm - Lung. 100 mm - Larg. 100 mm

**Colori (Polipropilene-Poliuretano):**



**FLEXBOOK**

**Materiale:** Poliuretano (fless. fino a 90°, restiste a urto di 70kg)  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 992 mm - Lung. 100 mm - Larg. 100 mm

**Colori:**

**HERITAGE**

**Materiale:** Polietilene a media densità (MDPE), flessibile  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 1024 mm - Lung. 171 mm - Larg. 171 mm

**Colori:**



**SANT FELIU**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
 Polipropilene (flessibile fino a 20°, restiste a urto di 150 kg)  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Ghisa: Alt. 700 mm - Lung. 195 mm - Larg. 195 mm  
 (disponibile anche "flessibile" grazie sistema a molla)  
 Ghisa: Alt. 880 mm - Lung. 205 mm - Larg. 205 mm  
 Polipropilene: Alt. 715 mm - Lung. 218 mm - Larg. 218 mm

**PALMA DE MALLORCA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 718 mm - Lung. 120 mm - Larg. 120 mm  
 ("flessibile" grazie sistema a molla)  
 Alt. 848 mm - Lung. 140 mm - Larg. 140 mm





**BADALONA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 886 mm - Lung. 200 mm - Larg. 200 mm  
 Alt. 1016 mm - Lung. 295 mm - Larg. 295 mm

**AQUALATA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 990 mm - Lung. 197 mm - Larg. 117 mm



**SALT**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 600 mm - Lung. 97 mm - Larg. 97 mm  
 Alt. 750 mm - Lung. 121 mm - Larg. 121 mm

**ONA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 750 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm



**TRANG**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 490 mm - Lung. 147 mm - Larg. 147 mm

**CIBELES**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 700 mm - Lung. 175 mm - Larg. 175 mm



**ALCALA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 797 mm - Lung. 116 mm - Larg. 116 mm



**VIA JULIA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 497 mm - Lung. 240 mm - Larg. 240 mm  
 Alt. 527 mm - Lung. 155 mm - Larg. 155 mm





**NORTE**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 750 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

**CANARIAS**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 945 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm



**VALENCIA ANTIGA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera o su base per amovibilità  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 580 mm - Lung. 158 mm - Larg. 158 mm  
 Alt. 684 mm - Lung. 206 mm - Larg. 206 mm

**BARCELONA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 630 mm - Lung. 165 mm - Larg. 165 mm  
 Alt. 876 mm - Lung. 265 mm - Larg. 265 mm



**MADRID**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 790 mm - Lung. 115 mm - Larg. 115 mm

**ESFERA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 413 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm  
 Alt. 535 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm



**CONVIVIALE RONDO**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 360 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm

**Colori:**

**CONVIVIALE**

**Materiale:** fusione di ghisa sferioidale vericiata  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 440 mm - Lung. 200 mm - Larg. 200 mm

**Colori:**



## DISSUASORI



### IRON BOLLARD

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata  
**Ancoraggio:** con gettata in opera su base per il funzionamento retrattile, a pressione, con chiave di sicurezza, comunque amovibile per operazioni di manutenzione  
**Amovibilità:**  
**Dimensioni:** Alt. 430 mm - Lung. 270 mm - Larg. 270 mm  
Alt. 580 mm - Lung. 160 mm - Larg. 160 mm

**Colori:**

### PARKING ABATIBILE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri a terra con tasselli  
**Ancoraggio:** non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:**  
**Dimensioni:** Alt. 841 mm - Lung. 204 mm - Larg. 188 mm



### BLOCS PARKING

**Materiale:** acciaio zincato a caldo  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Amovibilità:** non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 455 mm - Lung. 850 mm - Larg. 300 mm

### NIGHT OWL

**Materiale:** Polietilene a media densità (MDPE), flessibile a terra con tasselli  
**Ancoraggio:** non amovibile  
**Amovibilità:**  
**Dimensioni:** Alt. 1037 mm - Lung. 395 mm - Larg. 395 mm




# TRANSENNE



Le transenne parapetonali sono parte integrante dell'arredo di una città e svolgono molteplici funzioni, come impedire l'accesso alle aree riservate ai pedoni, creando così percorsi obbligati e attraversamenti sicuri. Tra i prodotti della nostra selezione è possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli, differenti per forme e materiali, per presenza di pannelli pubblicitari o meno, per mobilità o meno. Particolari sono le transenne in legno, ideali per le zone paesaggistiche.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## TRANSENNE



### PARIS


**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** non amovibile  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 980 mm - Lung. 2399 mm - Larg. 100 mm

### HERITAGE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1184 mm - Lung. 800 mm - Larg. 50 mm  
 Alt. 1184 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 50 mm

**Colori:**

**Corrimano:** senza arricciatura laterale  
 con singola arricciatura laterale  
 con doppia arricciatura laterale



### LISBONNE


**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1180 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 50 mm  
 Alt. 1180 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 50 mm

**Colori:**

### X-RAIL

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o acciaio Inox  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Amovibilità:** non amovibile  
**Dimensioni:** Alt. 1000 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 79 mm

**Colori:**



## TRANSENNE



### PROVINCE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1180 mm - Lung. 1072 mm - Larg. 76 mm  
 Alt. 1180 mm - Lung. 1572 mm - Larg. 76 mm

**Colori:**

**Pomelli:**

### PAGODE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1165 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 40 mm  
 Alt. 1165 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 40 mm

**Colori:**



### TRIO

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1180 mm - Lung. 1572 mm - Larg. 76 mm

**Colori:**

**Pomelli:**

### CONVIVIALE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera  
**Ancoraggio:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Amovibilità:** con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza  
**Dimensioni:** Alt. 1280 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 70 mm  
 Alt. 1280 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 70 mm

**Colori:**



## TRANSENNE



### SEMPLICE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera

**Ancoraggio:** non amovibile

**Amovibilità:** non amovibile

**Dimensioni:** Alt. 1300 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 60 mm  
Alt. 1300 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 60 mm  
Alt. 1300 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 60 mm

**Colori:**

## BARCELONA

**Materiale:** acciaio zincato a caldo o Inox con gettata in opera

**Ancoraggio:** non amovibile

**Amovibilità:** non amovibile

**Dimensioni:** Alt. 900 mm - Lung. 750 mm - Larg. 60 mm



## ARCHETTI

**Materiale:** acciaio zincato a caldo o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con gettata in opera

**Ancoraggio:** non amovibile

**Amovibilità:** non amovibile

**Dimensioni:** Alt. 700 mm - Lung. 625 mm - Larg. 60 mm

**Colori:**

## GIREVOLE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri

**Ancoraggio:** base predisposta da interrare e tasselli in superficie non amovibile

**Amovibilità:** non amovibile

**Dimensioni:** Alt. 1070 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 350 mm  
Alt. 1070 mm - Lung. 2500 mm - Larg. 350 mm

**Colori:**



## TRANSENNE



### PARADE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri da appoggio

**Ancoraggio:** da appoggio

**Amovibilità:** da appoggio

**Dimensioni:** Alt. 1090 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 1090 mm - Lung. 2500 mm - Larg. 400 mm

**Colori:**

## VALLAPLAS

**Materiale:** 100% polietilene a media densità (MDPE) interamente riciclabile

**Ancoraggio:** da appoggio

**Amovibilità:** da appoggio

**Dimensioni:** Alt. 1021 mm - Lung. 1980 mm - Larg. 480 mm

**Colori:**



## VISION

**Materiale:** 100% polietilene ad alta densità (HDPE) interamente riciclabile

**Ancoraggio:** da appoggio

**Amovibilità:** da appoggio

**Dimensioni:** Alt. 1000 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 500 mm

**Colori:**

## REGINA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in colore naturale

**Ancoraggio:** da appoggio

**Amovibilità:** da appoggio

**Dimensioni:** Alt. 1050 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 600 mm



# RASTRELLIERE PORTABICI



La nostra ampia scelta di rastrelliere portabiciclette rende possibile l'individuazione della soluzione perfetta per ogni luogo pubblico, come istituti scolastici, istituti universitari, centri commerciali, uffici pubblici, negozi e aree verdi, dove la loro presenza è fondamentale. Per soddisfare le più diverse esigenze proponiamo prodotti di diversi materiali, stili, funzioni e capienze.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## RASTRELLIERE PORTABICI

### DIAMANTE ECO



**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 4, 6 o 8 posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Fianchi in cemento:** disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 280 mm - Larg. 550 mm  
 4 pl.: Lung. 1520 mm - 6 pl.: Lung. 2010 mm - 8 pl.: Lung. 2500 mm  
 con fianchi in cemento: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm  
 4 pl.: Lung. 1780 mm - 6 pl.: Lung. 2270 mm - 8 pl.: Lung. 2780 mm

**Colori:** standard: ● o su richiesta a scelta su scala RAL

### DIAMANTE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 5, 7 o 9 posti bici, raddoppiabili se usato bifacciale  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Fianchi in cemento:** disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 280 mm - Larg. 550 mm  
 5 pl.: Lung. 1520 mm - 7 pl.: Lung. 2010 mm - 9 pl.: Lung. 2500 mm  
 con fianchi in cemento: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm  
 5 pl.: Lung. 1780 mm - 7 pl.: Lung. 2270 mm - 9 pl.: Lung. 2780 mm

**Colori:** standard: ● o su richiesta a scelta su scala RAL



### ALFA



**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 5, 7 o 9 posti bici  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Fianchi in cemento:** inclusi  
**Dimensioni:** Alt. 410 mm - Larg. 730 mm  
 5 pl.: Lung. 2267 mm - 7 pl.: Lung. 2832 mm - 9 pl.: Lung. 3234 mm

**Colori:** standard: ●●●●●●●●●●

### GAMMA

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 3, 5 o 7 posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Fianchi in cemento:** disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 430 mm - Larg. 390 mm  
 3 pl.: Lung. 1600 mm - 5 pl.: Lung. 2100 mm - 7 pl.: Lung. 2600 mm  
 con fianchi in cemento: Alt. 500 mm - Larg. 730 mm  
 3 pl.: Lung. 1760 mm - 5 pl.: Lung. 2260 mm - 7 pl.: Lung. 2760 mm

**Colori:** standard: ●●●●●●●●●●





## RASTRELLIERE PORTABICI



### TROMBONE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** tubolare di diametro 60 mm  
**Capacità:** 2 posti bici ad archetto  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 1000 mm - Larg. 625 mm - Lung. 60 mm

**Colori:** standard:

### BARCELONA RAIL

**Materiale:** acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox  
**Specifiche materiale:** tubolare di diametro 60 mm  
**Capacità:** 2 posti bici ad archetto  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 750 mm - Larg. 750 mm - Lung. 60 mm

**Colori:** standard:



### HOOP

**Materiale:** acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** tubolare di diametro 76 e 60 mm  
**Capacità:** 2 posti bici ad archetto  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 1100 mm - Larg. 1200 mm - Lung. 60 mm

**Pomelli:**



### AGNES

**Materiale:** acciaio zincato a caldo verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** tubolare di diametro 76 mm  
**Capacità:** 2 posti bici a paletto  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o con gettata in opera  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 900 mm - Larg. 296 mm - Lung. 76 mm

**Colori:** a scelta su scala RAL



## RASTRELLIERE PORTABICI



### ARC


**Materiale:** acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 1 posto bici ad archetto  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 925 mm - Larg. 350 mm - Lung. 350 mm

**Colori:** standard: o su richiesta a scelta su scala RAL

### PUBBLICITY

**Materiale:** acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox  
**Specifiche materiale:** piatto d'acciaio 25 mm  
**Capacità:** 3 o 5 posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 1320 mm - Larg. 400 mm  
 3 pl.: Lung. 1000 mm - 5 pl.: Lung. 1500 mm

**Colori:** standard:



### REST

**Materiale:** acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 3 posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 660 mm - Larg. 290 mm - Lung. 1800 mm

**Colori:** standard:

### BIKE

**Materiale:** legno di pino silvestre impregnato in autoclave o, su richiesta, in legno di larice  
**Specifiche materiale:** --  
**Capacità:** 3, 4 o 5 posti bici  
**Ancoraggio:** da appoggio  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 200 mm - Larg. 650 mm  
 3 pl.: Lung. 1100 mm - 4 pl.: Lung. 1550 mm - 5 pl.: Lung. 2000 mm



## RASTRELLIERE PORTABICI

### COPENHAGUEN

**Materiale:** acciaio zincato a caldo  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 10 mm, struttura in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 6 posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 365 mm - Larg. 1798 mm - Lung. 475 mm



### HOLANDA

**Materiale:** acciaio zincato a caldo  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 10 mm, struttura in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 7 posti bici  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 551 mm - Larg. 2702 mm - Lung. 500 mm



### INFINITE

**Materiale:** acciaio zincato a caldo  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 16 mm, struttura in tubolare di diametro 30 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 3 posti bici allungabile con modulo aggiuntivo da 2 posti bici, ottenendo 5, 7, 9, ... posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 350 mm - Larg. 456 mm  
 3 pl.: Lung. 900 mm - mod. aggiuntivo 2 pl.: Lung. 838 mm



### VOLTA

**Materiale:** acciaio zincato a caldo  
**Specifiche materiale:** sostegni in tubolare di diametro 10 mm, struttura in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm  
**Capacità:** 5 posti bici  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggi  
**Fianchi in cemento:** non disponibili  
**Dimensioni:** Alt. 218 mm - Larg. 1540 mm - Lung. 515 mm




## Special ECONOMY

## Coperture

### ALTHEA

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti e policarbonato alveolare multistrato  
**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 76 mm, struttura della rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm, elementi reggi-ruota di diametro 20 mm integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo con gettata in opera, a terra con tasselli e/o con ancoraggio a pareti esistenti  
**Rastrelliera:** a sbalzo  
**Ancoraggio:** a sbalzo  
**Copertura:** pannello di affissione  
**Accessori:** pannello di affissione  
**Dimensioni modulo:** Alt. 2285 mm - Larg. 3000 mm - Lung. 2300 mm



### AUGUSTA

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti e policarbonato alveolare multistrato  
**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 76 mm, struttura della rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm, elementi reggi-ruota di diametro 20 mm integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo con gettata in opera, a terra con tasselli e/o con ancoraggio a pareti esistenti  
**Rastrelliera:** a sbalzo  
**Ancoraggio:** a sbalzo  
**Copertura:** pannello di affissione  
**Accessori:** pannello di affissione  
**Dimensioni modulo:** Alt. 2250 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 2670 mm



### COPRA

**Materiale:** alluminio anodizzato e policarbonato alveolare multistrato  
**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 50 mm  
**Rastrelliera:** non integrata, compatibile con qualunque modello  
**Ancoraggio:** con gettata in opera  
**Copertura:** autoportante  
**Accessori:** --  
**Dimensioni modulo:** Alt. 2150 mm - Larg. 1977 mm - Lung. 2576 mm



### LUNA


**Materiale:** acciaio zincato a caldo e policarbonato alveolare multistrato  
**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 50 mm, struttura della rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm, elementi reggi-ruota di diametro 20 mm integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo a terra con tasselli  
**Rastrelliera:** autoportante  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli  
**Copertura:** autoportante  
**Accessori:** --  
**Dimensioni modulo:** Alt. 2110 mm - Larg. 2365 mm - Lung. 2800 mm



## RASTRELLIERE PORTABICI


### PLAZA LIGHT

- Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato
- Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 90 mm
- Rastrelliera:** non integrata, compatibile con qualunque modello
- Ancoraggio:** con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento
- Copertura:** autoportante
- Accessori:** --
- Dimensioni modulo:** Alt. 2325 mm - Larg. 4300 mm - Lung. 5000 mm (in figura) REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



### COMPACT PLAZA SINGLE

- Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato
- Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 90 mm
- Rastrelliera:** non integrata, compatibile con qualunque modello
- Ancoraggio:** con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento
- Copertura:** autoportante
- Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED - tubi fluorescenti
- Dimensioni modulo:** Alt. 2145 mm - Larg. 2330 mm - Lung. 5008 mm (in figura) REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



### FAVORIT

- Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice anti-graffiti bianca
- Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 90 mm
- Rastrelliera:** non integrata, compatibile con qualunque modello
- Ancoraggio:** con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento
- Copertura:** autoportante
- Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED
- Dimensioni modulo:** Alt. 2314 mm - Larg. 4300 mm - Lung. 5000 mm (in figura) REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



### SHARP

- Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice anti-graffiti bianca
- Specifiche materiale:** montanti in tubolare di sezione 115 mm
- Rastrelliera:** non integrata, compatibile con qualunque modello
- Ancoraggio:** con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento
- Copertura:** autoportante
- Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED - pareti laterali in vetro temperato da 8 o 10 mm
- Dimensioni modulo:** Alt. 2210 mm - Larg. 2300 mm - Lung. 4510 mm (in figura) REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



## Coperture

# FIORIERE



Le fioriere da esterno sono un ornamento utile per abbellire e togliere un po' di grigiore alle città. Disposte lungo le strade, nelle piazze, nelle aree pedonali, rendono più colorato e piacevole l'ambiente circostante. Le proposte del nostro catalogo variano a seconda dei modelli, delle dimensioni e dei materiali utilizzati, come il legno di pino, di larice, di iroko, cemento, metallo, ghisa e polietilene.

In caso di esigenze particolari è possibile richiedere di crearle su misura.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## FIORIERE



### VENISE

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri a terra con tasselli o in appoggio  
vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) - riserva d'acqua in acciaio zincato e geotessuto e dispositivo di impermeabilità (optional)  
Alt. 600 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm  
Alt. 800 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm  
Alt. 900 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm

**Dimensioni:**

**Colori:**



## DORI

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**  
**Dimensioni:**

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri a terra con tasselli o in appoggio  
--  
Alt. 600 mm - Lung. 733 mm - Larg. 733 mm



## FIORELLA

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**  
**Dimensioni:**

acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri - acciaio Inox a terra con tasselli o in appoggio  
--  
Alt. 500 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

**Colori:**



## AGATA

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**  
**Dimensioni:**

acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri - acciaio Inox a terra con tasselli o in appoggio  
--  
Alt. 450 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 450 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 600 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm  
Alt. 600 mm - Lung. 990 mm - Larg. 990 mm  
Alt. 450 mm - Lung. 700 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 450 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm

**Colori:**



## ORSAY

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri a terra con tasselli o in appoggio  
vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) - riserva d'acqua in acciaio zincato e geotessuto e dispositivo di impermeabilità (optional)  
Alt. 700 mm - Lung. 950 mm - Larg. 950 mm

**Dimensioni:**

**Colori:**



## DIAGONAL

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**  
**Dimensioni:**

acciaio Corten a terra con tasselli o in appoggio  
--  
Alt. 630/476 mm - Lung. 873 mm - Larg. 873 mm



## TINA

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**  
**Dimensioni:**

acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri - acciaio Inox a terra con tasselli o in appoggio  
--  
Alt. 500 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

**Colori:**



## PAMELA

**Materiale:**  
**Ancoraggio:**  
**Interno:**  
**Dimensioni:**

acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri - acciaio Inox a terra con tasselli o in appoggio  
--  
Alt. 750 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 750 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm

**Colori:**



## FIORIERE



### CLAUDIA CASTELLAR

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 545 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm  
 Alt. 747 mm - Lung. 577 mm - Larg. 577 mm

## BARCELONA

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 407 mm - Lung. 886 mm - Larg. 886 mm  
 Alt. 407 mm - Lung. 1311 mm - Larg. 1311 mm



## ONA

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 400 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm  
 Alt. 400 mm - Lung. 750 mm - Larg. 450 mm  
 Alt. 400 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 350 mm



## VALLADOLID

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 545 mm - Lung. 603 mm - Larg. 603 mm  
 Alt. 553 mm - Lung. 880 mm - Larg. 603 mm



### AQUALATA

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale vericiata grigio antracite  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 585 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm

## CONTRACT

**Materiale:** calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a "terra umida", finitura mediante affioramento degli inerti e rivestimento acrilico trasparente  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 350 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm  
 Alt. 350 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm



## ANDROMEDA

**Materiale:** calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a "terra umida", finitura mediante affioramento degli inerti e rivestimento acrilico trasparente  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 500 mm - Lung. 720 mm - Larg. 720 mm  
 Alt. 700 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm  
 Alt. 850 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm  
 Alt. 500 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 500 mm  
 Alt. 700 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 500 mm  
 Alt. 500 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 1200 mm  
 Alt. 700 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 1200 mm  
 Alt. 800 mm - Lung. 1150 mm - Larg. 1150 mm  
 Alt. 500 mm - Lung. 1700 mm - Larg. 500 mm

## CALZALEA

**Materiale:** calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a "terra umida", finitura mediante affioramento degli inerti e rivestimento acrilico trasparente - seduta in cotto fiorentino  
**Ancoraggio:** in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Senza seduta: Alt. 550 mm - Lung. 1650 mm - Larg. 1650 mm  
 Con seduta: Alt. 780 mm - Lung. 2300 mm - Larg. 2300 mm



## FIORIERE

### ONDA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko fianchi in granulato di pietra in appoggio

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 400 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 1000 mm (spessore doghe: 45 mm - spessore fianchi: 150 mm)



### AZALEA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko in appoggio

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm (spessore doghe: 45 mm)  
Alt. 420 mm - Lung. 550 mm - Larg. 550 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 650 mm - Larg. 650 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 750 mm (spessore doghe: 75 mm)



## GARDENIA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko in appoggio

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 420 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm (spessore doghe: 45 mm)  
Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 500 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 500 mm (spessore doghe: 75 mm)



## ARCHIMEDE

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko in appoggio

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 600 mm - Lung. 1250 mm - Larg. 700 mm (spessore doghe: 32 mm)



## OPORTO

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato color Mogano e certificato FSC a terra con tasselli o in appoggio contenitore in resina di poliestere

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Rotonda: Alt. 550 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm  
Rotonda: Alt. 550 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm  
Quadrata: Alt. 400 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm  
Quadrata: Alt. 500 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
Quadrata: Alt. 600 mm - Lung. 950 mm - Larg. 950 mm  
Quadrata: Alt. 600 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm  
Reattang.: Alt. 400 mm - Lung. 950 mm - Larg. 420 mm  
Reattang.: Alt. 550 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 600 mm

## CUBIK

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko in appoggio

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 420 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm (spessore doghe: 75x75 mm)



## FLORA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko in appoggio

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 440 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm  
Alt. 520 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm  
Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm  
Alt. 440 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm (spessore doghe: 80 mm)



## NEWPORT

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno tropicale trattato con impregnante colore naturale struttura in acciaio zincato a caldo a terra con tasselli o in appoggio contenitore in acciaio zincato a caldo

**Ancoraggio:** --

**Interno:** --

**Dimensioni:** Alt. 530 mm - Lung. 596 mm - Larg. 596 mm (doghe larghe in legno di pino)  
Alt. 540 mm - Lung. 670 mm - Larg. 670 mm (doghe strette in legno tropicale)



## FIORIERE



### FUTURA


**Materiale:** Poliuretano  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 380 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

**Colori:** ● ● ● ● ●



## MIRANDA

**Materiale:** vetroresina  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 200 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm  
Alt. 260 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm  
Alt. 350 mm - Lung. 1600 mm - Larg. 1600 mm




## EINDHOVEN

**Materiale:** vetroresina  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 770 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm  
Alt. 700 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

## SCHOTEN

**Materiale:** vetroresina  
**Ancoraggio:** a terra con tasselli o in appoggio  
**Interno:** --  
**Dimensioni:** Alt. 400 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm  
Alt. 460 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm  
Alt. 600 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 500 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 1800 mm - Larg. 700 mm  
Alt. 500 mm - Lung. 2400 mm - Larg. 700 mm



# POSACENERE



I posacenere da esterno offerti in questa selezione danno la possibilità di soddisfare le richieste della legge antifumo e consentire di mantenere puliti gli ambienti esterni di locali pubblici di ogni genere, da bar ad aziende ospedaliere, da centri commerciali a spazi pubblici aperti come parchi e giardini, centri storici e fermate dei mezzi pubblici. Per non essere invasivi a livello visivo vengono proposti due tipologie di disposizioni possibili, distinguendo così i posacenere a muro, dai posacenere a colonna tutti dal design ricercato e con finiture di pregio. I materiali utilizzati garantiscono la durata nel tempo e un'alta resistenza alla corrosione causata dal calore delle sigarette rimanendo così inalterati per anni.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)





**DIABLO**

**Capacità:** 4 litri  
**Materiale:** acciaio Inox o acciaio zincato a caldo e verniciato  
**Apertura:** superiore, tramite sollevamento griglia  
**Chiave di sicurezza:** non disponibile  
**Ancoraggio:** autoportante  
**Dimensioni:** Alt. 710 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

**Colori:** ●●●●●●

**Versione in figura:** acciaio Inox

**GRID**

**Capacità:** 3 litri  
**Materiale:** acciaio zincato e verniciato  
**Apertura:** superiore, tramite sollevamento griglia  
**Chiave di sicurezza:** non disponibile  
**Ancoraggio:** autoportante  
**Dimensioni:** Alt. 620 mm - Larg. 320 mm - Prof. 320 mm



**URBAN PRO**

**Capacità:** 15 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato  
**Apertura:** frontale tramite apposito sportello  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Ancoraggio:** autoportante, predisposto per il tassellamento e appoggio al muro  
**Dimensioni:** Alt. 1000 mm - Larg. 390 mm - Prof. 255 mm

**URBAN PRO da muro**

**Capacità:** 15 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato  
**Apertura:** frontale tramite apposito sportello  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro  
**Dimensioni:** Alt. 410 mm - Larg. 390 mm - Prof. 255 mm



**PEPINO**

**Capacità:** 1,2 litri  
**Materiale:** acciaio Inox con finitura satinata  
**Apertura:** superiore, tramite sollevamento top  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a cesino esistente  
**Dimensioni:** Alt. 350 mm - Larg. 120 mm - Prof. 120 mm

**Versioni in figura:** da sinistra, quadro e tondo

**KAIZEN da muro**

**Capacità:** 1 litri  
**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato e alluminio  
**Apertura:** frontale tramite apposito sportello  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a cesino esistente  
**Dimensioni:** Alt. 300 mm - Larg. 80 mm - Prof. 80 mm



**ASKEN**

**Capacità:** 1,5 litri  
**Materiale:** acciaio zincato e verniciato o acciaio Inox  
**Apertura:** a ribalta  
**Chiave di sicurezza:** non disponibile  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a palo esistente  
**Dimensioni:** Standard: Alt. 290 mm - Larg. 180 mm - Prof. 160 mm  
 Con cupolina: Alt. 430 mm - Larg. 180 mm - Prof. 160 mm

**Versione in figura:** acciaio zincato e verniciato, con e senza cupolina



**GASTRO**

**Capacità:** 1,5 litri  
**Materiale:** acciaio zincato e verniciato e acciaio Inox  
**Apertura:** a ribalta  
**Chiave di sicurezza:** non disponibile  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a palo esistente  
**Dimensioni:** Alt. 300 mm - Larg. 180 mm - Prof. 120 mm



## POSACENERE



### RONDO'

**Capacità:** 0,6 litri - 1 litro - 2,4 litri - 6 litri  
**Materiale:** acciaio Inox o acciaio zincato a caldo e verniciato a ribalata  
**Apertura:** a ribalata  
**Chiave di sicurezza:** disponibile nella versione da 6 litri  
**Ancoraggio:** predisposto per fissaggio a muro o a piedistallo  
**Dimensioni:** Cap. 0,6 lt: Alt. 100 mm - Larg. 90 mm - Prof. 90 mm  
Cap. 1 lt: Alt. 120 mm - Larg. 110 mm - Prof. 110 mm  
Cap. 2,4 lt: Alt. 145 mm - Larg. 150 mm - Prof. 150 mm  
Cap. 6 lt: Alt. 250 mm - Larg. 180 mm - Prof. 180 mm

**Colori:** ● ● ○ ●

**Versione in figura:** acciaio Inox con cupolina e piedistallo

### Mini BUTT BOLLARD

**Capacità:** 2 litri  
**Materiale:** acciaio zincato e verniciato e fusione di alluminio inferiore, tramite svitamento tappo  
**Apertura:** triangolare standard inclusa  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a palo esistente  
**Dimensioni:** Alt. 600 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm



### APPLIQUE

**Capacità:** 0,5 litri  
**Materiale:** acciaio Inox  
**Apertura:** a ribalta  
**Chiave di sicurezza:** triangolare standard inclusa  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a palo esistente  
**Dimensioni:** Alt. 143 mm - Larg. 86 mm - Prof. 78 mm



### CIRCULAR

**Capacità:** 0,4 litri  
**Materiale:** acciaio Inox  
**Apertura:** a ribalta  
**Chiave di sicurezza:** non disponibile  
**Ancoraggio:** predisposto per il fissaggio a muro o a palo esistente  
**Dimensioni:** Alt. 163 mm - Larg. 89 mm - Prof. 89 mm

# FONTANE

...

Le fontane da esterno sono elementi d'arredo estremamente utili e graditi, spesso necessari per bambini e anziani nei periodi più caldi dell'anno. Sono spesso utilizzate anche come arredo da giardino per completare qualunque arredo esterno della propria abitazione, grazie anche alla vasta scelta qui proposta, che spazia tra fontane in acciaio, in ghisa e in legno. Tra le preferite del mercato si collocano sicuramente in prima posizione le fontane in ghisa, in cui noi siamo particolarmente specializzati. In quanto agli accessori, tra i più importanti, sono disponibili rubinetti temporizzati o a pressione di ottima qualità.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)



**BEU**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Griglia:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 40 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1300 mm - Larg. 997 mm - Prof. 992 mm

**VILLA OLIMPICA**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Griglia:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 150 kg  
**Dimensioni:** Alt. 900 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm



**GALDANA**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Griglia:** acciaio zincato a caldo  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 49 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1004 mm - Larg. 348 mm - Prof. 579 mm



**VENDOME**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Griglia:** acciaio zincato a caldo  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 25 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1004 mm - Larg. 731 mm - Prof. 555 mm



**MINUS**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Vaschetta:** acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 23 kg  
**Dimensioni:** Alt. 973 mm - Larg. 300 mm - Prof. 447 mm

**MINUS ACCESSIBILE**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Vaschetta:** acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 28 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1216 mm - Larg. 695 mm - Prof. 300 mm



**MINUS DOG**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri  
**Vaschetta:** acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox, con regolazione del flusso

**Peso:** 28 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1216 mm - Larg. 692 mm - Prof. 300 mm

**ESVA**

**Materiale:** acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata  
**Vaschetta:** acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 13 kg  
**Dimensioni:** Alt. 805 mm - Larg. 305 mm - Prof. 404 mm  
 Alt. 1055 mm - Larg. 305 mm - Prof. 404 mm



## FONTANE



### CLASSIC

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Vaschetta:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Rubinetto:** temporizzato in acciaio Inox

**Peso:** 25 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1004 mm - Larg. 731 mm - Prof. 555 mm

### PORTAL

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Vaschetta:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Rubinetto:** temporizzato in ottone

**Peso:** 77 kg  
**Dimensioni:** Alt. 812 mm - Larg. 476 mm - Prof. 462 mm



### CASTELLANA

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Vaschetta:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Rubinetto:** temporizzato in ottone

**Peso:** 95 kg  
**Dimensioni:** Alt. 1162 mm - Larg. 390 mm - Prof. 635 mm



### INFANTIL

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Vaschetta:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Rubinetto:** temporizzato in ottone

**Peso:** 48 kg  
**Dimensioni:** Alt. 955 mm - Larg. 372 mm - Prof. 372 mm



## PENSILINE



Le pensiline per autobus sono un complemento d'arredo fondamentale.

Disponibili in varie forme e misure, vengono di seguito proposte soluzioni in grado di integrarsi in contesti di ogni genere, grazie anche ai materiali utilizzati per la costruzione del prodotto, quali legno, acciaio, alluminio e policarbonato. La versatilità del prodotto consente di adoperare le pensiline anche come coperture per auto o come tettoie anche a protezione di rastrelliere portabiciclette.

Ad ogni modello proposto è possibile aggiungere diversi optional, come sedute di cortesia, espositori pubblicitari o per orari dei mezzi, eventuale illuminazione anche con dispositivi a risparmio energetico con tecnologia fotovoltaica.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## PENSILINE



### ST. MORITZ

**Materiali:** legno massiccio di pino silvestre impregnato in autoclave, tetto rivestito da perline coperte da una guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi - su richiesta legno di larice

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm

**Ancoraggio:** con gettata in opera

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 3700 mm  
 Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 4700 mm  
 Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 5700 mm

## IDEAL NATURE

**Materiali:** struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri, con montanti rivestiti in legno di pino, pareti in vetro stratificato antisfondamento su telaio di alluminio

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm

**Ancoraggio:** a terra con tasselli

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2650 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 3100 mm  
 Alt. 2650 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 4600 mm



### ST. ANTON

**Materiali:** legno massiccio di pino silvestre impregnato in autoclave, tetto rivestito da perline coperte da una guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi, plexiglass trasparente - su richiesta legno di larice

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm

**Ancoraggio:** con gettata in opera

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 3500 mm  
 Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 4500 mm  
 Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 5500 mm

## DURANCE

**Materiali:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, alluminio verniciato e policarbonato alveolare

**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di diametro 76 mm, traverse in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 6 mm a terra con tasselli

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, bacheca a intera parete, cassone pubblicitario a intera parete illuminato, cestino gettacarte e posacenere, paravento per la copertura, pareti aggiuntive

**Dimensioni modulo:** Alt. 2500 mm - Larg. 1600 mm - Lung. 2500 mm  
 Alt. 2500 mm - Larg. 1600 mm - Lung. 5000 mm



### OLERON

**Materiali:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, alluminio verniciato e policarbonato alveolare

**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di sezione 80 mm, traverse in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 6 mm a terra con tasselli

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, bacheca a intera parete, cassone pubblicitario a intera parete illuminato, cestino gettacarte e posacenere, paravento per la copertura, pareti aggiuntive

**Dimensioni modulo:** Alt. 2547 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 2500 mm  
 Alt. 2547 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 5000 mm

## CITY 90

**Materiali:** alluminio verniciato a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multistrato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2190 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 1400 mm  
 REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



## LIGHT

**Materiali:** alluminio verniciato a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multistrato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2117 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 1240 mm  
 Alt. 2117 mm - Larg. 1390 mm - Lung. 1390 mm  
 REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

## COMPACT

**Materiali:** alluminio verniciato a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multistrato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante


**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2187 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 1250 mm  
 REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



## PENSILINE



## PENSILINE



### CONCINTRA

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2100 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 1240 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

### CENTRA

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2190 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 1400 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



### SHARP

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice anti-graffiti bianca (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2210 mm - Larg. 1465 mm - Lung. 1465 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

### CAREFUL

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice anti-graffiti bianca (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2210 mm - Larg. 1465 mm - Lung. 1465 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



## Special SMOKE



### Smoke COMPACT

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2187 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 1250 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



### Smoke FAVORIT

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice anti-graffiti bianca (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2142 mm - Larg. 1030 mm - Lung. 1400 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

## Smoke CLASSICA

**Materiali:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, alluminio verniciato e policarbonato alveolare

**Specifiche materiale:** montanti in tubolare di sezione 80 mm, traverse in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 6 mm a terra con tasselli

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere, paravento per la copertura

**Dimensioni modulo:** Alt. 2680 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 2500 mm

## PENSILINE



### Smoke LIGHT

**Materiali:** alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e vetro temperato (pareti)

**Specifiche materiale:** montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti prefabbricati di cemento

**Ancoraggio:** autoportante

**Copertura:** autoportante

**Accessori:** Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

**Dimensioni modulo:** Alt. 2117 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 1240 mm  
Alt. 2117 mm - Larg. 1390 mm - Lung. 1390 mm  
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)



# BACHECHE ED ESPOSITORI



## BACHECHE ED ESPOSITORI

### TRADITION

**Materiale telaio:** alluminio sp. 30 mm  
**Materiale tabellone:** acciaio zincato a caldo laccato (bianco)  
**Vetro di protezione:** Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa  
**Serratura:** doppia, chiave dedicata inclusa  
**Apertura:** a ribalta, 1 o 2 porte - monofacciale  
**Accessori:** kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
 - kit di pali 60x40 mm in alluminio, disponibili da interrare (h 2600 mm) o da tassellare (h 2200 mm)

**Dimensioni:** 1 porta: Alt. 400 mm - Larg. 550 mm - Prof. 30 mm  
 1 porta: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm - Prof. 30 mm  
 1 porta: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm - Prof. 30 mm  
 1 porta: Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm - Prof. 30 mm  
 2 porte: Alt. 750 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 30 mm  
 2 porte: Alt. 1050 mm - Larg. 1400 mm - Prof. 30 mm

Colori: 



### CLASSIC

**Materiale telaio:** alluminio sp. 58 mm  
**Materiale tabellone:** acciaio zincato a caldo laccato (bianco)  
**Vetro di protezione:** Plexichoc sp. 4 mm o vetro infrangibile, con guarnizione anti-condensa  
**Serratura:** doppia, chiave dedicata inclusa  
**Apertura:** a ribalta o scorrevole (1 o 2 porte) - monofacciale  
**Accessori:** kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
 - kit di pali 60x40 mm in alluminio, disponibili da interrare (h 2600 mm) o da tassellare (h 2200 mm)

**Dimensioni:** 1 porta: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm - Prof. 58 mm  
 1 porta: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm - Prof. 58 mm  
 1 porta: Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm - Prof. 58 mm  
 1 porta: Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm - Prof. 58 mm  
 1 porta: Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 58 mm  
 2 porte: Alt. 750 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 58 mm  
 2 porte: Alt. 750 mm - Larg. 1400 mm - Prof. 58 mm  
 2 porte: Alt. 1050 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 58 mm  
 2 porte: Alt. 1050 mm - Larg. 2300 mm - Prof. 58 mm

Colori: 



### 1000

**Materiale telaio:** alluminio sp. 75 mm  
**Materiale tabellone:** acciaio zincato a caldo laccato (bianco)  
**Vetro di protezione:** Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa  
**Serratura:** doppia, chiave dedicata inclusa  
**Apertura:** a ribalta - monofacciale  
**Accessori:** kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
 - kit di pali 80x125 mm in alluminio, disponibili da interrare o da tassellare (h 2600 mm)

**Dimensioni:** Alt. 1000 mm - Larg. 750 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 750 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1000 mm - Larg. 1350 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 75 mm

Colori: 



Le bacheche e gli espositori da esterno (totem) di seguito proposti sono un elemento indispensabile per una città attiva. Su questo tipo di complemento d'arredo è possibile affiggere qualunque tipo di manifesto, cartello, avviso o locandina. Grazie all'ampia gamma di modelli e dimensioni è possibile garantire un effetto visivo molto piacevole e un mezzo di comunicazione molto utile. I nostri prodotti spaziano dalle classiche bacheche in sughero, ideali per uffici e spazi comuni, agli espositori in legno, perfetti per affiggere cartelli in mezzo alla natura, alle più complesse e rifinite bacheche in alluminio illuminate a led, ideali per la città, visibili giorno e notte. Questi prodotti sono estremamente resistenti, grazie anche alla possibilità di ottenere coperture in plexiglass.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## BACHECHE ED ESPOSITORI



### UPTOWN FS

**Materiale telaio:** alluminio sp. 50 mm  
**Materiale tabellone:** acciaio zincato a caldo laccato (bianco) magnetico  
**Vetro di protezione:** Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa  
**Serratura:** doppia, chiave dedicata inclusa  
**Apertura:** a ribalta con pistone pneumatico - bifacciale  
**Accessori:** kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000) - pali 75x75 mm in alluminio da interrare inclusi

**Dimensioni:** Alt. 570 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 800 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1030 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1260 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1030 mm - Larg. 1100 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1100 mm - Larg. 1030 mm - Prof. 75 mm

**Colori:**

### FORUM

**Materiale telaio:** alluminio sp. 75 mm  
**Materiale tabellone:** acciaio zincato a caldo laccato (bianco)  
**Vetro di protezione:** Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa  
**Serratura:** doppia, chiave dedicata inclusa  
**Apertura:** a ribalta - monofacciale o bifacciale  
**Accessori:** pali 60x40 mm in alluminio inclusi da interrare (h 2500 mm) - pannello aggiuntivo per titolo

**Dimensioni:** Alt. 800 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1200 mm - Larg. 800 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1200 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 75 mm  
 Alt. 1600 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 75 mm

**Colori:**

**Pomelli:**



### BOWE

**Materiale telaio:** alluminio sp. 80 mm  
**Materiale tabellone:** laminato plastico  
**Vetro di protezione:** Policarb. sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa  
**Serratura:** doppia, chiave dedicata inclusa  
**Apertura:** a ribalta - monofacciale  
**Accessori:** kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000) - pali 80x80 mm in alluminio da interrare inclusi

**Dimensioni:** Alt. 1050 mm - Larg. 1572 mm - Prof. 80 mm

**Colori:**

## BACHECHE ED ESPOSITORI



### AOSTA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori  
**Varianti:** con tetto a due falde - senza copertura  
**Tetto:** con perline sp. 27 mm o in guaina bituminosa o tegole canadesi

**Dimensioni:** **Pannello utile:** Alt. 1100 mm - Larg. 1220 mm  
**Senza tetto:** Alt. 2180 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 200 mm  
**Con tetto:** Alt. 2600 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1200 mm

### ALPINA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori  
**Varianti:** con tetto a due falde - con tetto a una falda  
**Tetto:** con perline sp. 27 mm o in guaina bituminosa o tegole canadesi

**Dimensioni:** **Pannello utile:** Alt. 1100 mm - Larg. 1220 mm  
**Una falda:** Alt. 2600 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 720 mm  
**Due falde:** Alt. 2600 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 1300 mm



### VIOLA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori  
**Tetto:** a 2 falde con perline sp. 27 mm o in guaina bituminosa o tegole canadesi

**Dimensioni:** **Pannello utile:** Alt. 1060 mm - Larg. 800 mm  
 Alt. 2600 mm - Larg. 1350 mm - Prof. 1300 mm

## BACHECHE ED ESPOSITORI



### GIGLIO

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori

**Tetto:** a 2 falde con perline sp. 27 mm o in guaina bituminosa o tegole canadesi

**Dimensioni:** Pannello utile: Alt. 1200 mm - Larg. 1200 mm  
Alt. 2600 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 1100 mm

### BERNINA

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori

**Tetto:** non disponibile

**Dimensioni:** Pannello utile: Alt. 1050 mm - Larg. 1290 mm  
Alt. 2250 mm - Larg. 1540 mm - Prof. 220 mm



### LEGGIO

**Materiale:** legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori - legno di larice trattato in autoclave e impregnato in vari colori

**Tetto:** non disponibile

**Dimensioni:** Pannello utile: Alt. 500 mm - Larg. 500 mm  
Alt. 1000 mm - Larg. 500 mm - Prof. 180 mm

## GRIGLIE PER ALBERI



Le griglie per alberi sono dei complementi d'arredo urbano finalizzati a rendere elegante il contesto di collocazione e a lasciare agli alberi una superficie in cui possano affiorare le radici senza dissestare il terreno in cui sono posate.

Gli articoli proposti sono prodotti su larga scala in diverse dimensioni o, in casi particolari, possono anche essere progettate e costruite su misura. Sono disponibili di diversi modelli e materiali, come le più classiche in ghisa, o le più moderne in acciaio tagliate a laser per ottenere decorazioni e finiture particolari. Le griglie di protezione per alberi sono fondamentali per la salvaguardia del verde nelle città.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)



**RELIGA**

**Materiale:** acciaio zincato a caldo  
**Dimensioni:** Lung. 500 mm - Larg. 500 mm  
 Lung. 600 mm - Larg. 600 mm  
 Lung. 700 mm - Larg. 700 mm  
 Lung. 800 mm - Larg. 800 mm  
 Lung. 900 mm - Larg. 900 mm  
 Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm  
 Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm  
 Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm

**EXCENTRIC**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm



**NIU**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

**FIDENZA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Lung. 1300 mm - Larg. 1300 mm




**CUADRADO**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Larg. 980 mm - Lung. 980 mm  
 Larg. 796 mm - Lung. 796 mm  
 Larg. 1192 mm - Lung. 1192 mm




**RADIAL**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Lung. 990 mm - Larg. 990 mm



**CIRCULAR**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Lung. 1255 mm - Larg. 1255 mm




**ESTADI**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Larg. 801 mm - Lung. 801 mm  
 Larg. 975 mm - Lung. 975 mm



**CIRCULAR PIENA**

**Materiale:** fusione di ghisa sferoidale verniciata  
**Dimensioni:** Lung. 1004 mm - Larg. 1004 mm  
 Lung. 1254 mm - Larg. 1254 mm



# TAVOLI E PANCHE



I tavoli e panche da esterno sono un classico elemento d'arredo da giardino, ma spesso sono perfetti per completare anche aree pubbliche. I prodotti proposti sono disponibili in diversi materiali, come il legno di pino nordico, il legno di larice, l'acciaio o la plastica riciclata, che garantiscono la durata nel tempo. I tavoli e panche della seguente selezione nascono per soddisfare le esigenze di tutti, anche di coloro che hanno disabilità fisiche, grazie al prolungamento dei lati del tavolo che rendono possibile l'appoggio a sedie a rotelle.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## TAVOLI E PANCHE



### ANTENATI

**Composizione:** tavolo, 2 panche senza schienale e 2 sedie  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave  
legno di larice (su richiesta)

**Spessori:** piano tavolo, sedie e struttura 32 mm

**Dimensioni:**

**Tavolo:** Alt. 800 mm - Larg. 1880 mm - Prof. 700 mm

**Sedia:** Alt. 830 mm - Larg. 460 mm - Prof. 400 mm

**Panca:** Alt. 450 mm - Larg. 1880 mm - Prof. 380 mm

### HAPPY GARDEN

**Composizione:** tavolo, 2 panche con schienale

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave  
legno di larice (su richiesta)

**Spessori:** piano tavolo, schienale e seduta 45 mm  
struttura diametro 80 mm e 100 mm

**Dimensioni:**

**Tavolo:** Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 570 mm

**Tavolo:** Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 570 mm

**Tavolo:** Alt. 850 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 850 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 570 mm

**Tavolo:** Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 570 mm



### PRESTIGE

**Composizione:** tavolo, 2 panche con schienale (singole o doppie)

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave  
legno di larice (su richiesta)

**Spessori:** piano tavolo e seduta 65 mm (45 mm versione light)  
struttura 95 mm (75 mm versione light)  
elementi tondi diametro 80 mm

**Dimensioni:**

**Tavolo:** Alt. 800 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 800 mm

**Panca singola:** Alt. 900 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 510 mm

**Panca doppia:** Alt. 900 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 800 mm

### LANCILOTTO

**Composizione:** tavolo, 2 panche con o senza schienale

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave  
legno di larice (su richiesta)

**Spessori:** piano tavolo, schienale e seduta 45 mm

**Dimensioni:**

**Tavolo:** Alt. 780 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 450 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 410 mm

**Tavolo:** Alt. 780 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 450 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 410 mm

**Tavolo:** Alt. 780 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 450 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 410 mm

**Tavolo:** Alt. 780 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 850 mm

**Panca:** Alt. 450 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 410 mm

con schienale: Alt. 890 mm - Prof. 550





### SPLUGA

**Composizione:** tavolo, 2 panche con schienale  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave  
 legno di larice (su richiesta)  
**Spessori:** piano tavolo e seduta 45 mm (32 mm versione light)  
 struttura 45 mm e 65 mm (45 mm versione light)  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 850 mm - Larg. 1.600 mm - Prof. 2000 mm  
**Set:** Alt. 850 mm - Larg. 1.900 mm - Prof. 2000 mm  
**Set:** Alt. 850 mm - Larg. 2.200 mm - Prof. 2000 mm  
**Set:** Alt. 850 mm - Larg. 2.500 mm - Prof. 2000 mm  
**Set Light:** Alt. 850 mm - Larg. 1.600 mm - Prof. 1700 mm  
**Set Light:** Alt. 850 mm - Larg. 1.900 mm - Prof. 1700 mm  
**per Bambini** Alt. 600 mm - Larg. 1.200 mm - Prof. 1200 mm  
**con estensione per Disabili (miniatura)**  
 Alt. 850 mm - Larg. 2.400 mm - Prof. 2000 mm

### LJUNG

**Composizione:** tavolo, 2 panche con schienale  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 34 mm  
 struttura diametro 42 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 720 mm - Larg. 1.800 mm - Prof. 1760 mm



### RUSTICA

**Composizione:** tavolo, 4 panche senza schienale  
**Materiale:** legno tropicale e acciaio zincato e verniciato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 34 mm  
 struttura 8 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 700 mm - Larg. 1.933 mm - Prof. 1933 mm



### SAGGIO

**Composizione:** tavolo, 3 o 4 panche senza schienale  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 34 mm  
 struttura 42 mm  
**Dimensioni:**  
**Set 4 panche:** Alt. 720 mm - Larg. 1.740 mm - Prof. 1740 mm  
**Set 3 panche:** Alt. 720 mm - Larg. 1.740 mm - Prof. 1360 mm  
 con accesso a sedia a rotelle (miniatura)



### STELVIO

**Composizione:** tavolo, 2 panche senza schienale  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave  
 legno di larice (su richiesta)  
**Spessori:** piano tavolo e seduta 45 mm (32 mm versione light)  
 struttura 45 mm e 65 mm (45 mm versione light)  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 790 mm - Larg. 1.600 mm - Prof. 1800 mm  
**Set:** Alt. 790 mm - Larg. 1.900 mm - Prof. 1800 mm  
**Set:** Alt. 790 mm - Larg. 2.200 mm - Prof. 1800 mm  
**Set:** Alt. 790 mm - Larg. 2.500 mm - Prof. 1800 mm  
**Set Light:** Alt. 790 mm - Larg. 1.600 mm - Prof. 1700 mm  
**Set Light:** Alt. 790 mm - Larg. 1.900 mm - Prof. 1700 mm  
**per Bambini** Alt. 600 mm - Larg. 1.200 mm - Prof. 1150 mm  
**con estensione per Disabili (miniatura)**  
 Alt. 790 mm - Larg. 2.400 mm - Prof. 1800 mm

### LINEAR

**Composizione:** tavolo, 2 panche senza schienale  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 33 mm  
 struttura 44 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 720 mm - Larg. 1.800 mm - Prof. 1500 mm  
**versione VIVA:** Alt. 720 mm - Larg. 2.900 mm - Prof. 1500 mm  
**con estensione per Disabili OLVON (miniatura 2)**  
 Alt. 790 mm - Larg. 2.400 mm - Prof. 1800 mm



### PARADOR Recycling

**Composizione:** tavolo, 2 panche senza schienale  
**Materiale:** legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%) e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 18 mm  
 struttura 30 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 736 mm - Larg. 1.800 mm - Prof. 1910 mm

### HALLON Baby

**Composizione:** tavolo, 2 panche senza schienale  
**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 34 mm  
 struttura 42 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 600 mm - Larg. 1.800 mm - Prof. 1300 mm  
 altezza della seduta da terra: 350 mm (principale)  
**Set:** Alt. 600 mm - Larg. 2.900 mm - Prof. 1300 mm  
 altezza della seduta da terra: 350 mm (miniatura)



## TAVOLI E PANCHINE



### ALLROUND

**Composizione:** tavolo, 2 panche con schienale  
**Materiale:** HPL e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 12 mm  
struttura 42 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 720 mm - Larg. 1250 mm - Prof. 1950 mm



### QUAD

**Composizione:** tavolo, 2 panche con o senza schienale  
**Materiale:** plastica riciclata e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 18 mm  
struttura 30 mm  
**Dimensioni:**  
**Tavolo:** Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 850 mm  
**Panca:** Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 570 mm  
**Panchina:** Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 570 mm



### PARADOR Wood

**Composizione:** tavolo, 2 panche con o senza schienale  
**Materiale:** fibra lamellare di bamboo ad alta densità o legno di larice e acciaio zincato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 18 mm  
struttura 30 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 706 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1993 mm  
con schienale: Alt. 736 mm - Prof. 1993



### HARMONY

**Composizione:** tavolo, 2 panche con o senza schienale  
**Materiale:** acciaio zincato e grigliato acciaio zincato e verniciato  
**Spessori:** piano tavolo, sedute 18 mm  
struttura 30 mm  
**Dimensioni:**  
**Set:** Alt. 706 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1993 mm  
con schienale: Alt. 736 mm - Prof. 1993

# STACCIONATE



Le staccionate sono un elemento molto utile per delimitare parcheggi, aree di sosta, confini territoriali o per indicare percorsi pedonali, ecc. Questa categoria di prodotti è interamente fatta in legno di pino nordico, di larice o di iroko, tutte curate nei minimi dettagli grazie all'impregnatura e a pali fuori cuore. Le caratteristiche di queste staccionate garantiscono la durata nel tempo, mantenendo le stesse proprietà tecniche ed estetiche. Molto spesso vengono utilizzate anche come recinzioni da giardino o per animali, motivo per cui è possibile anche realizzarle anche su misura per soddisfare qualunque richiesta. Per alcuni modelli di staccionate sono disponibili anche dei cancelli a una o due battute delle più diverse dimensioni.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)

## STACCIATE



### GARDA

**Composizione:** piantoni verticali in legno massello con testa a piramide sez. 95x95 mm e correnti orizzontali in tavole sez. 32x140 mm fissate esternamente

**Varianti:** 2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

### MADESIMO


**Composizione:** piantoni verticali in legno massello con testa a piramide sez. 95x95 mm e correnti orizzontali in tavole sez. 32x140 mm fissate tramite orecchiette

**Varianti:** 2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio Inox

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio Inox

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm



### APRICA

**Composizione:** piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore diametro 120 mm e correnti orizzontali in tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm

**Varianti:** 2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm



### MASINO

**Composizione:** piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore diametro 120 mm, corrimano in tondello cilindrico diametro 120 mm e correnti orizzontali in tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm

**Varianti:** solo corrimano (figura 1), 2 correnti (figura 2) o 3 correnti (figura 3)

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire fascette per la tenuta del corrimano e scarpette per il fissaggio a cordoli in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm  
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

## STACCIATE

### TONALE

**Composizione:** piantoni verticali in legno massello con testa arrotondata sez. 65x115 mm e correnti orizzontali in tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm

**Varianti:** 2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm



### MALENCO


**Composizione:** piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore diametro 120 mm e 2 correnti orizzontali alternati in tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm (lunghezza 2500 mm)

**Varianti:** --

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm



### SANT'ANDREA

**Composizione:** piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore diametro 120 mm, correnti orizzontali e 2 diagonali in tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm e corrimano in tondello cilindrico diametro 120 mm con corrimano (figura 1) o senza corrimano (figura 2)

**Varianti:** --

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo o fascette per la tenuta del corrimano

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm  
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

### BORMIO

**Composizione:** piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore diametro 140 mm, 2 correnti orizzontali e verticali in tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm

**Varianti:** --

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo o fascette per la tenuta del corrimano

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm



## STACCIATE



### TRIVIGNO

**Composizione:** piantoni verticali in legno massello con testa a piramide sez. 95x95 mm, 2 correnti orizzontali in tavole sez. 45x90 mm e stecche verticali sez. 27x140 mm

**Varianti:** --

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm  
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

### TEGLIO

**Composizione:** piantoni verticali in legno massello con testa piana sez. 95x95 mm, 2 correnti orizzontali in tavole sez. 45x90 mm e stecche verticali arrotondate sez. 27x140 mm

**Varianti:** --

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm  
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio



### LIVIGNO

**Composizione:** piantoni verticali in legno massello con testa a piramidi sez. 95x95 mm, 2 correnti orizzontali in tavole sez. 45x90 mm e stecche verticali appuntite sez. 27x140 mm

**Varianti:** --

**Materiale:** legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice (su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm



### MONIGA

**Composizione:** piantoni verticali in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri con testa piana sez. 110x60 mm e 2 correnti orizzontali in tavole in legno sez. 45x120 mm fissate tramite orecchiette

**Varianti:** --

**Materiale:** acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti - legno di pino impregnato in autoclave - viteria in acciaio zincato a caldo

**Accessori:** possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli

**Dimensioni:** Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2500 mm

# CESTINI per la Raccolta Differenziata



In un'ottica di preservazione dell'ambiente, vengono proposti di seguito cestini per la raccolta differenziata che mirano per definizione a garantire una migliore vivibilità degli spazi comuni, oltre a mantenere un ambiente sano per le generazioni future. Proporre sempre più soluzioni per la raccolta differenziata contribuisce a sensibilizzare i cittadini al tema dell'ecologia e a insegnare a far loro rispettare l'ambiente che li ospita. Ciò che contraddistingue i prodotti proposti a catalogo è sicuramente l'accurata scelta dei materiali, quali polietilene e acciaio, che, oltre a durare nel tempo, permettono di acconsentire a qualunque genere di richiesta o necessità, arrivando anche alla realizzazione su misura. Ogni cestino è personalizzabile nei colori e loghi (con l'applicazione di adesivi o placche) e nelle aperture e capienze (per consentire o impedire l'introduzione di diversi tipi di rifiuti). Sono disponibili anche linee speciali di prodotti dedicati a particolari usi, come la raccolta delle deiezioni canine o delle pile esauste, destinati a particolari destinatari, come i bambini, o per specifici luoghi, come hotel, uffici e case.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli, per saperne di più: [www.nonsoloarredo.com](http://www.nonsoloarredo.com)



















## PROFILO DELL'AZIENDA

**Non Solo Arredo Srl** è una giovane azienda che vanta un'esperienza di oltre 15 anni nel settore dell'**arredo urbano** e dei **giochi per parchi**, nata come una realtà in grado di soddisfare ogni esigenza a 360°.

La professionalità nella vendita dimostrata negli anni ha contribuito ad inserirla rapidamente ed attivamente nel mercato anche di settori come l'arredo giardino, le attrezzature ludiche, le pavimentazioni antishock, le manutenzioni e forniture di contenitori per la raccolta differenziata.

Il principio fondamentale di **Non Solo Arredo Srl** è la soddisfazione totale del cliente. Per questo motivo tutti i processi aziendali vengono eseguiti con la massima cura ed attenzione: scrupolosa **conoscenza dei prodotti e delle materie prime** che li compongono, **aggiornamento costante sulle normative** che regolano il settore, **rapida evasione di offerte e richieste**, assoluta **puntualità** nella consegna della merce e un'**attenta e costante assistenza al cliente** durante e dopo l'acquisto.

**Non Solo Arredo Srl** si è decisamente imposta sul mercato, avendo l'attenzione di seguire l'evolversi dello sviluppo costante ed innovativo del settore dell'arredo urbano.

## LA FILOSOFIA

La città cambia, si trasforma: **Non Solo Arredo Srl** è attenta ai mutamenti, ha già acquisito un ruolo progettuale, interpretando esigenze e comportamenti. La filosofia della società è ispirata da una precisa risultanza del mercato e quindi riassume e integra le esigenze presenti e future per **l'allestimento degli spazi pubblici e privati** con arredi di stile posizionati con gusto e discrezione, creando al tempo stesso, armonia nell'ambiente.

**Non Solo Arredo Srl** dispone di una efficiente struttura commerciale, che copre l'intero territorio nazionale e alcuni paesi europei.

**Non Solo Arredo Srl** tende ad arricchire la propria esperienza proponendo il dialogo con i Dirigenti e Tecnici della Pubblica Amministrazione, Studi di Progettazione, Ingegneri, Architetti, Urbanisti e Imprese. Fornisce Comuni, Stazioni Ferroviarie, Stazioni Aeroportuali, Imprese, Centri Commerciali, Aziende Municipali e Municipalizzate, Comunità in genere e Aziende private.

**Non Solo Arredo Srl** è diventata una interessante realtà in un contesto di attuali e fruibili realizzazioni.

## I PRODOTTI

La gamma di **prodotti** si espande dall'arredo urbano e soluzioni per la raccolta differenziata alle strutture ludiche per i parchi e relative pavimentazioni anti-trauma.

**Non Solo Arredo Srl**, pur in una logica di prodotti che la tiene legata alle richieste del mercato, ha inteso avere una propria identità estetica caratterizzata anche dall'adattabilità ed integrazione dei prodotti. L'ergonomia, la scelta dei materiali, la resistenza e la qualità, la facilità di assemblaggio e posa dei prodotti, la loro modularità, sono fattori considerati sin dalla prima fase progettuale e collaudati sul prodotto finito.

In merito all'**arredo urbano**, è in grado di offrire prodotti che combinano il calore del legno allo stile moderno e minimalista dell'acciaio, la forza della ghisa sferoidale, la luminosità dell'alluminio e la sostenibilità della plastica riciclata.

A proposito delle **soluzioni per la raccolta differenziata**, garantisce una vastissima scelta ai propri clienti, differenziando i prodotti ideali per l'esterno e per l'interno, per i luoghi molto affollati o di discreta frequentazione, e così via. Meritevoli di particolare attenzione sono i cestini interamente dedicati ai più piccoli, a cui è dedicata una coloratissima sezione del loro catalogo.

Per quanto riguarda i **giochi per i parchi**, vantano linee che si adattano a tutti gli stili e ambienti, offrendo prodotti in legno, acciaio, alluminio, plastica riciclata e legno di robinia.

In più promuovono la possibilità di rendere i parchi gioco un'esperienza **accessibile** a tutti, anche a bambini con disabilità fisiche, con prodotti attrezzati con, per esempio, rampe e accessi facili da percorrere anche per una sedia a rotelle.

## I SERVIZI

I **servizi** che **Non Solo Arredo Srl** propone è possibile riassumerli con le parole: assistenza e verifica.

Per "**assistenza**" si intende l'opzione di montaggio degli elementi di arredo o delle strutture ludiche da parte di una squadra di esperti, le manutenzioni, fornendo anche pezzi di ricambio, dove necessario, e attuandone la sostituzione.

Mentre per "**verifica**" intendiamo la possibilità di accertare il buono stato di interi parchi o di singole attrezzature, tramite delle visite ispettive, da parte di addetti competenti e certificati a marchio TUV, rilasciando al termine di ogni visita una scheda, completa di materiale fotografico, indicante lo stato dell'attrezzo, eventuali riparazioni da effettuare e il relativo prezzo eventuale.

I nostri esperti cercheranno di essere più accurati possibili, pensando, prima di tutto, alla sicurezza degli utilizzatori delle strutture: i bambini.

Però non finisce qui. L'azienda offre anche tutta una serie di **servizi non visibili, ma tangibili**, che si rendono necessari al fine di garantire la migliore esperienza possibile al cliente, restando a disposizione per qualunque richiesta prima e dopo la vendita, con possibilità di fissare appuntamenti, di avere conversazioni telefoniche o semplici e-mail, a cui tutti riceveranno una risposta. La possibilità di richiedere schede tecniche o illustrative dei prodotti, di materiale fotografico o video, di ricevere in visione il campione dei prodotti offerti o di toccare con mano i materiali di cui sono composti, troveranno quasi sempre risposta affermativa, da parte del personale, che si adopererà al meglio per soddisfare qualunque curiosità.

## NON SOLO ARREDO è anche...

**Non Solo Arredo Srl** oltre all'arredo urbano, è impegnata anche nella vendita di giochi per parchi, vantando una gamma di prodotti molto ampia, distinguibili in base al materiale della loro struttura e alle dimensioni, che permettono di individuare la fascia di età a cui è consigliato l'utilizzo dei giochi stessi.

Come d'obbligo, mantengono vivi, tra i loro articoli, i grandi classici del settore, che da anni fanno divertire i bambini in modo molto semplice, come i giochi a molla, gli scivoli, le altalene, le sabbie e le casette.

dalla tradizione...




## Inclusività

**Non Solo Arredo Srl** è da anni impegnata alla diffusione di una categoria di giochi molto particolari che permettono la collaborazione, anche nel gioco, di bambini normo-dotati e bambini con disabilità, di ogni tipo: i **giochi inclusivi**. Rampe che permettono l'accesso di sedie a rotelle, scale a gradoni larghi, ampi passaggi, pannelli gioco a terra anche in linguaggio Braille, sono solo alcune delle possibilità.

**Lo scopo di tutto ciò è cercare di rendere possibile anche ciò che è sempre sembrato impossibile.**



## Giochi per parchi



...all'innovazione

**Non Solo Arredo Srl** è sempre proiettata al futuro, integrando, ai grandi classici, giochi completamente nuovi, che colpiscono per design e composizione, combinando discese e risalite dall'aspetto molto moderno. Oltre a intricate strutture per l'arrampicata, ottimi esempi di innovazione possono essere anche i giochi in plastica riciclata che sensibilizzano su un tema molto importante, come il rispetto dell'ambiente.



**NON SOLO ARREDO è anche...**

## **Arene Multisport**



Le **Arene multisport** sono la migliore soluzione per concentrare in un unico spazio la possibilità di praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete e parzialmente rimovibili, per alternare partite di pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano e tanti altri.

La modularità delle strutture permettono di creare campi polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli spazi più ridotti.

**Tutto per uno...**

**...Uno per tutti**

Le **Arene multisport** essendo campi sportivi sono accessibili a chiunque voglia praticare qualche tipo di sport, senza limiti di età o fisici, perchè, grazie agli accessi ampi e alla pavimentazione adeguata, è possibile garantire l'accesso anche a sedie a rotelle.



**Senza limiti**

Le **Arene multisport** non devono avere necessariamente pareti o recinzioni, quindi è possibile ottenere solamente le attrezzature sportive, anche personalizzate, con pannelli in HDPE o in HPL, con loghi o giochi aggiuntivi.

**Non poniamo limiti all'immaginazione.**

**NON SOLO ARREDO è anche...**

## **Skate Park**

### **Sport anche su ruote**

A integrazione degli sport classici, gli **Skate Park** aprono le porte agli sport su ruote, come lo skateboarding, il rollerblading e le acrobazie con le BMX.

Le rampe hanno un aspetto moderno e sono disponibili in diverse dimensioni e colori, per riuscire a riempire anche gli spazi più ridotti.



I diversi modelli di rampe consentono agli artisti delle rotelle di effettuare diverse acrobazie, ma la combinazione di più attrezzature possono far eseguire gesti spettacolari, che possono far allenare e crescere future stelle dello skate. Le strutture come le rampe a mezzo tubo o le ringhiere a terra, sono solo alcune delle possibilità.

**Diverse rampe...**

**...Diverse acrobazie**

Sono disponibili anche delle vere e proprie arene a mezza sfera, o delle grandi combinazioni che alternano discese lineari a gradini da saltare o superfici piane per prendere velocità.

Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la migliore riuscita possibile.



NON SOLO ARREDO è anche...

Fitness&Parkour

NON SOLO ARREDO è anche...

Prefabbricati in Legno



### Percorsi vita & fitness

Oltre al classico **percorso vita** in legno, una nuova linea di attrezzature da esterno si sta imponendo nel mercato del fitness da esterno, con macchine e stazioni statiche in acciaio che offrono la possibilità di allenarsi come in palestra, ma all'aria aperta, gratuitamente e in libertà.



### Il futuro dell'edilizia

I **prefabbricati in legno** costituiscono il futuro dell'edilizia, unendo la sostenibilità dei materiali, all'alta efficienza energetica, consentendo di costruire strutture più o meno imponenti, adibibili a qualunque utilizzo, diverso dall'abitativo, per luoghi pubblici come, ad esempio, chioschi bar, spogliatoi, rimesse per le biciclette, capanni per gli attrezzi o altro.



Per garantire un servizio completo ed efficiente, il processo comincia con la progettazione del prefabbricato, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista estetico, specificando i diversi materiali utilizzabili per ogni componente, dalle fondamenta al tetto, con particolare attenzione alle finiture e a eventuali serramenti.

### Dalla progettazione...

### ...Alla realizzazione


Con squadre specializzate per la costruzione di questa tipologia di prodotti, la realizzazione dei progetti verrà effettuata a regola d'arte.

Dalla struttura portante alle finiture interne, anche in cartongesso, il prodotto viene consegnato completo, senza necessità di ulteriori lavorazioni.



### Inclusività

Per rendere anche il **fitness accessibile** a tutti, molti dei nostri attrezzi combinano in una unica stazione, la possibilità di allenamento da parte di più persone contemporaneamente, anche se su sedia a rotelle.



### Parkour

Per dare sfogo alle ultime disciplina di tendenza, new entry nel catalogo sono le attrezzature per il **Parkour**, che si differenziano per tipologie e materiali, per adattarsi ai diversi scenari esistenti o a particolari esigenze, siano esse estetiche o di spazio. Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la migliore riuscita possibile.

