





ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



INDICE

PERCORSO VITA	4
PERCORSO FITNESS	
InShape	14
Gym	18
Low Impct	26
Inox	28
PARKOUR	36
SKATE	44
ARENA	50



PERCORSO VITA

Il concetto

Il Percorso Vita nasce da una collaborazione tra i nostri tecnici e qualificati Istruttori di Educazione Fisica. È composto da 23 esercizi che contribuiscono a migliorare il benessere e lo sviluppo motorio di chi li utilizza.

Tutti gli esercizi sono stati ideati affinché possano essere praticati sia da adulti che da bambini e anche da anziani. Una pregevole cartellonistica illustrativa spiega le modalità di esecuzione di ogni esercizio.

I materiali e l'ambiente

In linea con un'ambientazione di tipo montano, rurale, paesaggistico o comunque a contatto con la natura, gli elementi del percorso salute vengono realizzati con legno di pino silvestre impregnato in autoclave con sali ecologici, per garantirne la massima sicurezza e durata nel tempo.

Su richiesta, è possibile verniciare il percorso vita in vari colori oltre anche alla produzione in legno di larice.

CARTELLO

Realizzato in alluminio anodizzato serigrafato, dalla grafica accattivante, illustra in modo essenziale e diretta le modalità di di esecuzione dei vari esercizi.

TUBO

In acciaio inox di elevato spessore, permette una sicura esecuzione del movimento, ed accostato al legno forma un binomio armonioso.

CORDA

Naturale, composta da 4 trefoli intrecciati, ha un diametro di 28 mm per facilitarne la presa e l'utilizzo da parte di tutti.

ANELLI

Di forma triangolare, in polietilene di alta qualità con presa rinforzata anti sdrucchiolo.

Il percorso

Il percorso è stato calibrato in più fasi affinché il corpo si possa muovere in tutta sicurezza, rispettando i ritmi di riscaldamento muscolare e le fasi di potenziamento e di stretching:

FASE 1

Riscaldamento muscolare

FASE 2

Potenziamento degli arti

FASE 3

Sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

FASE 4

Potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale

FASE 5

Stretching per allungamento muscolare



ESERCIZIO 1

- Tipologia esercizio:** Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari: braccia e spalle
Descrizione esercizio: movimenti circolari delle braccia; inspirare sollevandole in avanti ed espirare abbassandole all'indietro
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)



ESERCIZIO 2

- Tipologia esercizio:** Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari: addominali e dorsali
Descrizione esercizio: gambe divaricate; circonduzione del busto a destra e sinistra, inspirare sollevando le braccia ed espirare abbassandole
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)



ESERCIZIO 3

- Tipologia esercizio:** Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari: cosce e polpacci, ginocchia e anche
Descrizione esercizio: molleggiare piegando le ginocchia ed estendere con slancio delle braccia in avanti
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)



ESERCIZIO 4

- Tipologia esercizio:** Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari: busto
Descrizione esercizio: ruotare il busto toccando il piede destro con la mano sinistra e viceversa
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)



- Tipologia esercizio:** Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari: bicipiti e spalle
Descrizione esercizio: piegare ed estendere le braccia mantenendo il corpo teso
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)



ESERCIZIO 6

- Tipologia esercizio:** Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari: cosce e polpacci, ginocchia e anche
Descrizione esercizio: superare gli ostacoli
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 500 cm (area consigliata)



ESERCIZIO 7



- Tipologia esercizio:** Fase 2: potenziamento degli arti
- Gruppi muscolari:** braccia e spalle - dorsali e addominali
- Descrizione esercizio:** in sospensione alla sbarra flettere le braccia
Variante: in sospensione portare le ginocchia al petto
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 590 cm - Lung. 400 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 8



- Tipologia esercizio:** Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** sviluppo equilibrio e coordinazione
- Descrizione esercizio:** camminare in equilibrio avanti e indietro
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in sequenza
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 630 cm - Lung. 930 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 9




- Tipologia esercizio:** Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** sviluppo equilibrio e coordinazione
- Descrizione esercizio:** impugnare ad altezza spalle, a piedi pari saltare su e giù cambiando piolo
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 600 cm - Lung. 490 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 10



- Tipologia esercizio:** Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** sviluppo equilibrio e coordinazione
- Descrizione esercizio:** in appoggio con le mani saltare a piedi pari a destra e a sinistra dell'attrezzo avanzando
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in sequenza
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 490 cm - Lung. 360 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 11



- Tipologia esercizio:** Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** bicipiti, spalle e addominali
- Descrizione esercizio:** afferrare le funi; assumere e mantenere la posizione a squadra per alcuni secondi
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 600 cm - Lung. 490 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 12



- Tipologia esercizio:** Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** spalle e busto
- Descrizione esercizio:** a gambe divaricate con tronchetti sulle spalle ruotare il busto a sinistra e a destra espirando ad ogni rotazione
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 530 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 13



- Tipologia esercizio:** Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** addominali
- Descrizione esercizio:** addominali alla panca inclinata mantenendo gli arti inferiori piegati a 90°
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 500 cm - Lung. 430 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 14




- Tipologia esercizio:** Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** addominali e dorsali
- Descrizione esercizio:** impugnando gli anelli circonduzione del bacino con piedi pari
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 700 cm - Lung. 500 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 15



- Tipologia esercizio:** Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** sviluppo equilibrio e coordinazione
- Descrizione esercizio:** scavalcare gli ostacoli in modo libero
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 300 cm - Lung. 500 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 16



- Tipologia esercizio:** Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** sviluppo equilibrio e coordinazione
- Descrizione esercizio:** avanzare saltando a piedi pari a destra e sinistra dell'attrezzo
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in sequenza
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 600 cm - Lung. 310 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 17



- Tipologia esercizio:** Fase 2: potenziamento degli arti
- Gruppi muscolari:** cosce e polpacci
- Descrizione esercizio:** a gambe divaricate e mani ai fianchi piegare alternativamente gamba destra e sinistra
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 18




- Tipologia esercizio:** Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** addominali
- Descrizione esercizio:** flettere il busto in avanti mantenendo le gambe piegate a 90°
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 350 cm - Lung. 350 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 19




- Tipologia esercizio:** Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari: braccia e spalle
Descrizione esercizio: avanzare sospesi ai pioli
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in sequenza
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
 tubo diametro 3,5 cm
 pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 470 cm - Lung. 790 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 20



- Tipologia esercizio:** Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
Funzione: sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: salire sugli ostacoli cambiando alternativamente piede d'appoggio
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
 pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 600 cm - Lung. 600 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 21



- Tipologia esercizio:** Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari: braccia e spalle
Descrizione esercizio: impugnare ad altezza delle spalle e in balzo salire in appoggio a braccia tese
Personalizzazione: inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
Installazione: con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni: palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
 tubo diametro 3,5 cm
 pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 400 cm - Lung. 400 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 22



- Tipologia esercizio:** Fase 5: stretching per allungamento muscolare arti inferiori
- Gruppi muscolari:** arti inferiori
- Descrizione esercizio:** stretching arti inferiori: mantenere ogni posizione per almeno 30/40 secondi espirando a fondo
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
tubo diametro 3,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 530 cm - Lung. 310 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 23



- Tipologia esercizio:** Fase 5: stretching per allungamento muscolare arti superiori
- Gruppi muscolari:** arti superiori
- Descrizione esercizio:** stretching arti superiori: mantenere ogni posizioni per almeno 30/40 secondi espirando a fondo
- Personalizzazione:** inserimento a piacere del numero della stazione e inserimento di logo o simboli grafici
- Installazione:** con gettata in opera o interrando parzialmente i pali di supporto a una profondità di 50 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Dimensioni:** palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm
pannello informativo 30 x 45 cm
- Area di allenamento:** Larg. 310 cm - Lung. 310 cm (area consigliata)




COMPOSIZIONI

Per rendere disponibile in nostro percorso fitness a tutti, diamo la possibilità di creare 3 tipi di percorsi, con un diverso numero di stazioni, offrendo la possibilità di riempire spazi di ampiezza diversa, rispettando diversi budget e garantendo sempre agli utilizzatori finali un allenamento completo, il tutto scegliendo i propri esercizi preferiti.



8 STAZIONI

- Il percorso a 8 stazioni comprende:
 - 1 esercizio della FASE 1 a scelta tra:
esercizio 1-2-3-4
 - 2 esercizi della FASE 2 a scelta tra:
esercizio 5-6-7-17-19-21
 - 2 esercizi della FASE 3 a scelta tra:
esercizio 8-9-10-15-16-20
 - 2 esercizi della FASE 4 a scelta tra:
esercizio 11-12-13-14-18
 - 1 esercizio della FASE 5 a scelta tra:
esercizio 22-23




PERCORSO VITA α :

15 STAZIONI

- Il percorso a 15 stazioni comprende:
 - 3 esercizi della FASE 1 a scelta tra:
esercizio 1-2-3-4
 - 4 esercizi della FASE 2 a scelta tra:
esercizio 5-6-7-17-19-21
 - 4 esercizi della FASE 3 a scelta tra:
esercizio 8-9-10-15-16-20
 - 3 esercizi della FASE 4 a scelta tra:
esercizio 11-12-13-14-18
 - 1 esercizio della FASE 5 a scelta tra:
esercizio 22-23

PERCORSO VITA



23 STAZIONI

- Il percorso a 23 stazioni comprende:
 - 4 esercizi della FASE 1:
esercizio 1-2-3-4
 - 6 esercizi della FASE 2:
esercizio 5-6-7-17-19-21
 - 6 esercizi della FASE 3:
esercizio 8-9-10-15-16-20
 - 5 esercizi della FASE 4:
esercizio 11-12-13-14-18
 - 2 esercizi della FASE 5:
esercizio 22-23.
- Nonchè tutte le stazioni della nostra gamma.





PERCORSO FITNESS

Linea InShape

Il concetto

La semplicità del Percorso Vita incontra la modernità e nasce così la linea InShape: stazioni fitness semplici e statiche, che lasciano la completa libertà di allenare con lo stesso attrezzo più parti del corpo, in base all'esercizio che si sceglie di svolgere. La difficoltà e la durezza dell'allenamento la decide l'utente, in base alle proprie capacità e alla preparazione atletica di base.

Posizionati vicino a percorsi in cui si pratica jogging o parchi pubblici, nei pressi di aziende, scuole o centri sportivi, danno la possibilità di integrare nella routine l'attività sportiva all'aria aperta.

I materiali e l'ambiente

Il design minimalista si unisce all'eleganza dell'acciaio per creare un percorso fitness degno di un paesaggio moderno o di un'area residenziale, un giardino da villaggio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque si voglia offrire questo servizio.


L'adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è data da due fattori: l'acciaio, già di notevole spessore, trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con polveri iposidiche di poliestere termindurenti rende l'attrezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole all'ambiente circostante.

Qualità e garanzie

La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie a lungo termine sia sull'intero prodotto, che sulle singole parti che lo compongono. In più, in seguito all'emissione delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verificati ed eventualmente modificati per garantire la massima sicurezza e comodità di utilizzo.

Tutte le attrezzature sono dotate di un'etichetta con un codice QR che, una volta scannerizzato con il proprio smartphone, fornisce una serie di servizi come, per esempio, video esplicativi, che suggeriscono degli esercizi per utilizzare al meglio la stazione fitness.


BALANCE BEAM



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** equilibrio e coordinazione
- Esercizio esempio:** camminare in equilibrio avanti e indietro
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Colori:**




PUSH UP



- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti
- Gruppi muscolari:** bicipiti e spalle
- Esercizio esempio:** piegare ed estendere le braccia mantenendo il corpo teso
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Colori:**




CHIN UP



- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti
- Gruppi muscolari:** braccia e spalle - dorsali e addominali
- Esercizio esempio:** in sospensione alla sbarra flettere le braccia
Variante: in sospensione portare le ginocchia al petto
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Colori:**



PARALLEL BARS



Tipologia esercizio:

sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione:

equilibrio e coordinazione

Esercizio esempio:

in appoggio con le mani saltare a piedi pari a destra e a sinistra dell'attrezzo avanzando

Installazione:

fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm


Accessibilità:

possibile da parte di più utenti in sequenza

Colori:



HORIZONTAL LADDER



Tipologia esercizio:

potenziamento degli arti

Gruppi muscolari:

braccia e spalle

Esercizio esempio:

avanzare sospesi ai pioli

Installazione:

fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm


Accessibilità:

possibile da parte di più utenti in sequenza

Colori:



STEP UP



Tipologia esercizio:

sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione:

equilibrio e coordinazione

Esercizio esempio:

salire sugli ostacoli cambiando alternativamente piede d'appoggio

Installazione:

fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm


Accessibilità:

possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



BODY CURL




Tipologia esercizio: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
Gruppi muscolari: addominali
Esercizio esempio: addominali alla panca mantenendo gli arti inferiori tesi
Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori:



HYPEREXTENSION BENCH




Tipologia esercizio: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
Gruppi muscolari: addominali e dorsali
Esercizio esempio: dorsali alla panca ancorando le caviglie ai supporti
Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori:



SIT UP



Tipologia esercizio: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
Gruppi muscolari: addominali
Esercizio esempio: addominali alla panca inclinata mantenendo ancorando le caviglie ai supporti
Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori:





PERCORSO FITNESS

Linea Gym

Il concetto

Lo scopo è quello di dare la possibilità di ricreare una palestra, dotata di tutti i comfort e gli attrezzi necessari, con i benefici dati dall'attività sportiva all'aria aperta. Qui non si tratta più di dare l'occasione di fermarsi ogni tanto durante il jogging mattutino e svolgere qualche esercizio diverso, con questi attrezzi si punta a offrire al pubblico la possibilità di liberarsi dalla monotonia della palestra e sfruttare l'attività sportiva come occasione di ritrovo, in completa libertà. Non è necessario essere un professionista per avere accesso a queste attrezzature: la difficoltà e la durezza dell'esercizio la sceglie interamente l'utente, o, talvolta, è proprio il proprio corpo a dettare le regole, per esempio con gli attrezzi che sfruttano il peso corporeo come resistenza.

I materiali e l'ambiente

Il design minimalista si unisce all'eleganza dell'acciaio per creare un percorso fitness degno di un paesaggio moderno o di un'area residenziale, un giardino da villaggio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque si voglia offrire questo servizio.


L'adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è data da due fattori: l'acciaio, già di notevole spessore, trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con polveri ipossidiche di poliestere termindurenti rende l'attrezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole all'ambiente circostante.

Qualità e garanzie

La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie a lungo termine sia sull'intero prodotto, che sulle singole parti che lo compongono. In più, in seguito all'emissione delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verificati ed eventualmente modificati per garantire la massima sicurezza e comodità di utilizzo.

Tutte le attrezzature sono dotate di un'etichetta con un codice QR che, una volta scannerizzato con il proprio smartphone, fornisce una serie di servizi come, per esempio, video esplicativi, che suggeriscono degli esercizi per utilizzare al meglio la stazione fitness.

LEG STRETCH




Tipologia esercizio: stretching per allungamento muscolare
Gruppi muscolari: polpacci e cosce
Esercizio esempio: utilizzare i supporti ad altezze diverse per esendere le gambe e allungare prima i polpacci e poi le cosce
Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



PARALLEL RAILS




Tipologia esercizio: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari: bicipiti e tricipiti
Esercizio esempio: afferrare le sbarre dando le spalle all'attrezzo, sollevare il proprio corpo utilizzando la sola forza delle braccia
Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



PULL UP




Tipologia esercizio: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari: braccia e spalle - dorsali e addominali
Esercizio esempio: in sospensione alle sbarre flettere le gambe portando le ginocchia al petto
Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



PERCORSO FITNESS Linea Gym

SIT UP



Tipologia esercizio:

potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale

Gruppi muscolari:

addominali e dorsali

Esercizio esempio:

addominali alla panca mantenendo gli arti inferiori ancorati ai supporti

Installazione:

fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm


Accessibilità:

possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



PUSH HANDS



Tipologia esercizio:

potenziamento degli arti

Gruppi muscolari:

spalle e articolazioni delle braccia

Esercizio esempio:

afferrando le maniglie seguire il movimento della macchina alternando il ritmo e la rotazione

Installazione:

fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm


Accessibilità:

possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



SKY STEPPER



Tipologia esercizio:

sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio

Funzione:

equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca

Gruppi muscolari:

arti inferiori e arti superiori

Esercizio esempio:

posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le maniglie corrispondenti; seguire il movimento della macchina, mantenendo un'andatura costante

Installazione:

fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm


Accessibilità:

utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori:



ROWER



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio
- Funzione:** equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca
- Gruppi muscolari:** spalle, pettorali, braccia
- Esercizio esempio:** posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le maniglie corrispondenti; seguire il movimento della macchina, mantenendo un'andatura costante
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori:



AIR SKIER



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale - allenamento cardio
- Funzione:** equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca
- Gruppi muscolari:** addominali laterali
- Esercizio esempio:** posizionare i piedi nella pedana e afferrare le maniglie; oscillare mantenendo il busto eretto
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



AIR WALKER



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio
- Funzione:** equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca
- Gruppi muscolari:** arti inferiori
- Esercizio esempio:** posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le maniglie corrispondenti; seguire il movimento della macchina, mantenendo un'andatura costante
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori:




LAT PULL & CHEST PRESS



- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** braccia, spalle e pettorali
- Esercizi combinati:** potenziamento pettorali tramite la spinta delle prese, che utilizza come resistenza il proprio peso corporeo
potenziamento di bicipiti e spalle tramite il sollevamento del proprio corpo
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:





TIBAS



- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale - sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** equilibrio e coordinazione
- Gruppi muscolari:** braccia, spalle, tronco e gambe
- Stazioni combinate:** Lat pull, Rower, (alternativo) Push hands
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



PERCORSO FITNESS Linea Gym

BICO



Tipologia esercizio: potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale



Gruppi muscolari: addominali, dorsali e braccia

Stazioni combinate: Sit up, Pull up, Hyperextension bench

Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm

Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



FLEXO



Tipologia esercizio: potenziamento degli arti - sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - allenamento cardio



Gruppi muscolari: braccia, spalle, tronco e gambe

Stazioni combinate: Lat pull, Step up, Ciclette


Installazione: fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm

Accessibilità: possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori:



PERCORSO FITNESS Linea Gym



COMBO 1



COMBO 2



PERCORSO FITNESS Linea Gym



COMBO 1

Pensato per un allenamento completo, ma compatto.

Stazioni comprese:

Balance Beam
Push Hands
Air Walker
Lat Pull & Chest Press

Utilizzabile da 6 persone contemporaneamente.

Età di utilizzo consigliata: 14 +.

Distribuzione degli elementi libera.



COMBO 3



COMBO 2

Una palestra completa di ogni elemento, con i benefits dell'aria aperta.

Stazioni comprese:

Leg Stretch
Push Hands
Sit Up
Pull Up
Trinity Cycle

Utilizzabile da 10 persone contemporaneamente.

Età di utilizzo consigliata: 14+.

Distribuzione degli elementi libera.



COMBO 3

Un percorso da professionisti, in questo caso, massimo sforzo, massimo risultato

Stazioni comprese:

Leg Stretch
Parallel Bars
Step Up
Multi Balance Beam
Trinity Cycle
Air Walker
Air Skier
Rower
Air Stepper

Utilizzabile da 16 persone contemporaneamente.

Età di utilizzo consigliata: 14+.

Distribuzione degli elementi libera.

Colori:





PERCORSO FITNESS

Linea Low Impact

Il concetto

Due categorie di persone non sempre trovano quello di cui hanno bisogno in ambienti quali palestre, centri sportivi o simili: gli anziani e coloro che hanno difficoltà motorie per infortuni o incidenti.

La linea Low Impact è stata formulata appositamente per stimolare movimenti molto semplici, ma utilissimi a chi deve riprendere l'uso di particolari muscoli o della semplice coordinazione.

La specifica destinazione d'uso degli attrezzi qui proposti rende questa linea di prodotti un ottimo aiuto per centri di fisioterapia o di riabilitazione motoria, case di riposo, cliniche mediche o ambienti simili.

La combinazione di questi attrezzi con le linee precedentemente descritte, permetterà di creare un'area al 100% accessibile a tutta la popolazione.

I materiali e l'ambiente

Il design minimalista si unisce all'eleganza dell'acciaio per creare un percorso fitness degno di un paesaggio moderno o di un'area residenziale, un giardino da villaggio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque si voglia offrire questo servizio.

L'adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è data da due fattori: l'acciaio, già di notevole spessore, trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con polveri ipossidiche di poliestere termindurenti rende l'attrezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole all'ambiente circostante.

Qualità e garanzie


La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie a lungo termine sia sull'intero prodotto, che sulle singole parti che lo compongono. In più, in seguito all'emissione delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verificati ed eventualmente modificati per garantire la massima sicurezza e comodità di utilizzo.

Tutte le attrezzature sono dotate di un'etichetta con un codice QR che, una volta scannerizzato con il proprio smartphone, fornisce una serie di servizi come, per esempio, video esplicativi, che suggeriscono degli esercizi per utilizzare al meglio la stazione fitness.



ARM SWIRL

- Tipologia esercizio:** riabilitazione muscolatura arti superiori
- Gruppi muscolari:** braccia e spalle
- Esercizio esempio:** afferrando i supporti, farli scorrere lungo i binari simmetricamente con entrambe le braccia
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Colori:**



LADDER WALK

- Tipologia esercizio:** riabilitazione muscolatura arti inferiori e ripristino del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Gruppi muscolari:** gambe
- Esercizio esempio:** afferrando i corrimano, percorrere il ponte avanzando e indietreggiando sui pioli
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Colori:**



FINGER & ARM STRETCH

- Tipologia esercizio:** riabilitazione muscolatura arti superiori
- Gruppi muscolari:** braccia e spalle
- Esercizio esempio:** posizionarsi di fronte all'attrezzo; seguendo le linee guida, percorrere con le dita il tacciatto
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Colori:**



TWISTER

- Tipologia esercizio:** ripristino del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Gruppi muscolari:** busto
- Esercizio esempio:** afferrando i supporti, roteare il busto a destra e a sinistra tenendo gambe e piedi fissi sulla pedana
- Installazione:** fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
- Accessibilità:** possibile da parte di più utenti in contemporanea
- Colori:**





PERCORSO FITNESS

Linea INOX

Il concetto

Nessun dubbio: l'eleganza e la modernità del design della linea Innox, difficilmente è superabile.

L'estetica si unisce alla funzionalità richiesta da delle attrezzature per il fitness da esterno e crea prodotti estremamente puliti, minimalisti, ma dettagliati ed ergonomici. La freddezza dell'innox non viene mai a contatto con la pelle degli utilizzatori, lasciando completa libertà di posizionamento, sia in zone ad alta quota, sia in località balneari o decisamente più calde.

La gamma di prodotti è decisamente ampia, consentendo di allenare ogni muscolo del proprio corpo o semplicemente migliorando qualità come la coordinazione motoria o l'equilibrio, in maniera assolutamente innovativa.

I materiali e l'ambiente

L'acciaio Innox non ha rivali in termini di resistenza, motivo per cui questa linea di prodotti non teme confronti: l'impossibilità della creazione di ruggine, l'intaccabilità del materiale da parte della salsedine o della sabbia, rende queste attrezzature ideali per le località balneari, con i propri percorsi sul lungomare, spiagge attrezzate e quant'altro, ma non solo.

Grazie alla totale assenza di contatto tra l'acciaio e gli arti dell'utilizzatore, queste attrezzature sono perfette anche per i luoghi in cui si teme il freddo, dalle sponde di un lago a parchi di montagna.

Qualità e garanzie

La qualità di questi prodotti ci permette di offrire una garanzia di 10 sia sull'intero prodotto, che sulle singole parti che lo compongono, a partire dalla data di consegna. In più, in seguito all'emissione delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verificati ed eventualmente modificati per garantire la massima sicurezza e comodità di utilizzo.

TWIST



Tipologia esercizio: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale - sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione: equilibrio e coordinazione

Gruppi muscolari: addomnali laterali, busto

Esercizio esempio: afferrando i supporti, roteare il busto a destra e a sinistra tenendo gambe e piedi fissi sulla pedana con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Installazione:

Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni: Larg. 30 cm - Lung. 70 cm - Alt. 140 cm

Area allenamento: Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

SWING



Tipologia esercizio: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale - allenamento cardio

Funzione: equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca

Gruppi muscolari: addominali laterali

Esercizio esempio: posizionare i piedi nella pedana e afferrare le maniglie; oscillare mantenendo il busto eretto con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Installazione:

Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni: Larg. 100 cm - Lung. 70 cm - Alt. 150 cm

Area allenamento: Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

BALANCER



Tipologia esercizio: potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale - sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione: equilibrio e coordinazione

Gruppi muscolari: addomnali laterali, cosce e glutei

Esercizio esempio: afferrando i supporti, posizionare i piedi sulla pedana e cercare di mantenersi in equilibrio spostando il baricentro lateralmente

Installazione:

Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni: Larg. 100 cm - Lung. 70 cm - Alt. 150 cm

Area allenamento: Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

BIKE



Tipologia esercizio: potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale - sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione: coordinazione

Gruppi muscolari: gambe e glutei, addominali bassi

Esercizio esempio: afferrando i supporti, posizionare i piedi sui pedali e pedalare ad andatura costante

Installazione: con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni: Larg. 100 cm - Lung. 70 cm - Alt. 140 cm

Area allenamento: Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

CROSS



Tipologia esercizio: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio

Funzione: equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca

Gruppi muscolari: arti inferiori e arti superiori

Esercizio esempio: posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le maniglie corrispondenti; seguire il movimento della macchina, mantenendo un'andatura costante

Installazione: con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni: Larg. 150 cm - Lung. 80 cm - Alt. 170 cm

Area allenamento: Larg. 380 cm - Lung. 450 cm

STEPPER



Tipologia esercizio: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio

Funzione: coordinazione

Gruppi muscolari: addominali laterali, gambe e glutei

Esercizio esempio: afferrando i supporti, portare il peso a destra e a sinistra mantenendo il busto in posizione eretta

Installazione: con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Accessibilità: utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni: Larg. 70 cm - Lung. 70 cm - Alt. 150 cm

Area allenamento: Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

NORDIC WALKER



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio
- Funzione:** equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca
- Gruppi muscolari:** arti inferiori e arti superiori
- Esercizio esempio:** posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le maniglie corrispondenti; seguire il movimento della macchina, mantenendo un'andatura costante con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Installazione:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Accessibilità:**
- Dimensioni:** Larg. 80 cm - Lung. 70 cm - Alt. 160 cm
- Area allenamento:** Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

ROWING



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria - potenziamento degli arti - allenamento cardio
- Funzione:** equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità cardiaca
- Gruppi muscolari:** spalle, pettorali, braccia
- Esercizio esempio:** posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le maniglie corrispondenti; seguire il movimento della macchina, mantenendo un'andatura costante con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Installazione:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Accessibilità:**
- Dimensioni:** Larg. 100 cm - Lung. 80 cm - Alt. 70 cm
- Area allenamento:** Larg. 400 cm - Lung. 450 cm

ROMAN CHAIR



- Tipologia esercizio:** potenziamento muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** addominali
- Esercizio esempio:** addominali alla panca inclinata mantenendo ancorando le caviglie ai supporti
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 120 cm - Lung. 70 cm - Alt. 130 cm
- Area allenamento:** Larg. 380 cm - Lung. 430 cm



MULTIRACK

- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** arti superiori e addomnali
- Esercizio esempio:** in sospensione alla sbarra flettere le braccia
Variante: in sospensione portare le ginocchia al petto
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 120 cm - Lung. 120 cm - Alt. 220 cm
- Area allenamento:** Larg. 380 cm - Lung. 430 cm



POWER STATION


- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** arti superiori e addomnali
- Esercizio esempio:** afferrando i supporti, sedersi sul sedile e tirare le barre dell'attrezzo verso il basso
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 70 cm - Lung. 70 cm - Alt. 160 cm
- Area allenamento:** Larg. 400 cm - Lung. 400 cm



BUTTERFLY


- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** arti superiori e dorsali
- Esercizio esempio:** sedersi sul sedile e posizionare gli avambracci sui supporti; premere con forza i supporti portandoli verso il centro
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 70 cm - Lung. 90 cm - Alt. 140 cm
- Area allenamento:** Larg. 400 cm - Lung. 400 cm

WORKOUT BENCH



- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti e di muscolatura addominale, lombare e pettorale
- Gruppi muscolari:** braccia, spalle e pettorali
- Esercizio esempio:** distendersi sulla panca e afferrare i supporti; spingere le barre della macchina fino ad estendere quasi completamente le braccia
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 190 cm - Lung. 130 cm - Alt. 130 cm
- Area allenamento:** Larg. 350 cm - Lung. 400 cm

BENCH



- Tipologia esercizio:** potenziamento degli arti
- Gruppi muscolari:** bicipiti e spalle
- Esercizio esempio:** piegare ed estendere le braccia mantenendo il corpo teso
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 30 cm - Lung. 200 cm - Alt. 50 cm
- Area allenamento:** Larg. 380 cm - Lung. 400 cm

THAI CHI



- Tipologia esercizio:** sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria
- Funzione:** coordinazione
- Esercizio esempio:** appoggiare le mani alle piastre e seguire il movimento circolare dell'attrezzo
- Installazione:** con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli
- Accessibilità:** utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
- Dimensioni:** Larg. 90 cm - Lung. 120 cm - Alt. 140 cm
- Area allenamento:** Larg. 400 cm - Lung. 430 cm

V TRAINER



Tipologia esercizio: stretching per allungamento muscolare - sviluppo del

senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione:

equilibrio e coordinazione

Gruppi muscolari:

arti superiori e addominali

Esercizio esempio:

afferrando i supporti e farli scorrere lungo le braccia

dell'attrezzo simultaneamente

Installazione:

con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Accessibilità:

utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni:

Larg. 100 cm - Lung. 100 cm - Alt. 110 cm

Area allenamento:

Larg. 400 cm - Lung. 400 cm

THAI CHI



Tipologia esercizio: sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione:

coordinazione

Esercizio esempio:

appoggiare le mani alle piastre e seguire il movimento circolare dell'attrezzo

Installazione:

con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Accessibilità:

utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni:

Larg. 40 cm - Lung. 130 cm - Alt. 130 cm

Area allenamento:

Larg. 400 cm - Lung. 400 cm

ARM ROTATOR



Tipologia esercizio: stretching per allungamento muscolare - sviluppo del senso di equilibrio e di coordinazione motoria

Funzione:

equilibrio e coordinazione

Gruppi muscolari:

arti superiori e addominali

Esercizio esempio:

afferrando i supporti, far ruotare il meccanismo

Installazione:

con plinti di cemento prefabbricati o tramite tasselli

Accessibilità:

utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Dimensioni:

Larg. 30 cm - Lung. 40 cm - Alt. 110 cm

Area allenamento:

Larg. 400 cm - Lung. 400 cm

Complementi

Una selezione di prodotti aggiuntivi che possono completare un'area fitness, pensando anche a un momento di pausa.



CUBE
Seduta

Dimensioni:
Larg. 60 cm
Lung. 60 cm
Alt. 60 cm



BAR
Tavolo e sedute

Dimensioni:
Larg. 60 cm
Lung. 60 cm
Alt. 60 cm



INFO POINT

Dimensioni:
Larg. 20 cm
Lung. 20 cm
Alt. 200 cm





PARKOUR

Il concetto

Disciplina che sempre di più sta prendendo piede anche in Italia è il Parkour.


Vero e proprio sport che porta al limite la sfida con l'ambiente urbano, che inizialmente sfruttava l'ambiente circostante per combattere la gravità, cose che normalmente ci circondano, come pali dell'illuminazione, transenne, tetti e così via. Per consentire a questi atleti di allenarsi in maniera completa, ma sempre in sicurezza, proponiamo una linea di prodotti pensati proprio per questo sport, combinando barre, rampe, pareti su cui arrampicarsi, torri e molto altro.

Il design di queste strutture è assolutamente minimalista per consentire la massima integrazione con l'ambiente circostante, mantenendo quindi il concetto iniziale di utilizzo dell'ambiente urbano.

Per arrivare a creare movimenti spettacolari con il proprio corpo è necessario sviluppare una forma fisica che aiuti a superare qualsiasi ostacolo ed è esattamente in questo modo che le nostre attrezzature vogliono aiutare questi atleti.

I materiali e l'ambiente

I materiali che andiamo a utilizzare sono principalmente due: acciaio zincato a caldo e vetroresina rinforzata. Ma questi non sono sufficienti; la stratigrafia della costituzione delle rampe è così composta: la struttura, con tubi in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti che costituiscono un solido telaio di supporto a lastre in vetroresina da 10 mm rinforzate con lastre di cemento.



Qualità e garanzie

I materiali utilizzati ci consentono di garantire le attrezzature per 10 anni dalla data di consegna.

PARKOUR



TRIPLE POLES

Dimensioni:
Larghezza 25 cm
Lunghezza 25 cm
Altezza 20 - 30 - 40 cm



RAILING

Dimensioni:
Larghezza - cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 140 cm



TRIPLE RAILING

Dimensioni:
Larghezza - cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 30 - 90 - 125 cm



TREE

Dimensioni:
Larghezza 430 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 200 - 230 cm



FOREST

Dimensioni:
Larghezza 430 cm
Lunghezza 150 cm
Altezza 200 - 230 cm



JUNGLE

Dimensioni:
Larghezza 430 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 125 - 230 cm



PIC-NIC TABLE

Dimensioni:
Larghezza 180 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 40 - 90 cm



BENCH

Dimensioni:
Larghezza 60 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 40 cm



LONG BENCH

Dimensioni:
Larghezza 140 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 40 - 150 cm


PARKOUR



SINGLE BLOCK

Dimensioni:

Larghezza 120 cm
Lunghezza 120 cm
Altezza 70/100/150/180 cm
(Railing: Altezza 100 cm)



DOUBLE BLOCK

Dimensioni:

Larghezza 30 cm
Lunghezza 390 cm
Altezza 100 cm



MAXI BOCK

Dimensioni:

Larghezza 30/50 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 30/70/100 cm



DOUBLE WALL

Dimensioni:


Larghezza 240 cm - 240 cm
Lunghezza 140 cm - 300 cm
Altezza 150/250 cm - 150 cm



HIGH DOUBLE WALL

Dimensioni:

Larghezza 240 cm - 240 cm
Lunghezza 140 cm - 300 cm
Altezza 150/250 cm - 150 cm



TRIPLE WALL

Dimensioni:

Larghezza 240 cm
Lunghezza 450 cm
Altezza 175 - 250 - 300 cm



LAT WALL

Dimensioni:

Larghezza 30 cm
Lunghezza 120 cm
Altezza 70/100/150/250 cm



DIAGONAL WALL

Dimensioni:


Larghezza 100 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 150/175 cm



L WALL


Dimensioni:

Larghezza 30 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 100 - 250 cm



DIAGONAL CLIMBING

Dimensioni:
Larghezza 240 cm
Lunghezza 120 cm
Altezza 300 cm



CURVY CLIMBING

Dimensioni:
Larghezza 240 cm
Lunghezza 120 cm
Altezza 300 cm



ANGLE CLIMBING

Dimensioni:
Larghezza 120 cm
Lunghezza 150 cm
Altezza 100 - 150 cm



WINDOW

Dimensioni:
Larghezza 30 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 200/300 cm



DOUBLE LAT WALL

Dimensioni:
Larghezza 30 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 70/100/150/175/250 cm




U WALL

Dimensioni:
Larghezza 230 cm
Lunghezza 450 cm
Altezza 100 - 250 cm




ARENA

Dimensioni:
Larghezza 230 cm
Lunghezza 450 cm
Altezza 70 - 150 cm



COMBI BLOCK

Dimensioni:
Larghezza 200 cm
Lunghezza 330 cm
Altezza 80 - 250 cm



ROCK


Dimensioni:
Larghezza 30 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 300 cm

PARKOUR



WORKOUT STATION 1

Dimensioni:
Larghezza 600 cm
Lunghezza 450 cm
Altezza 240 cm



WORKOUT STATION 2

Dimensioni:
Larghezza 750 cm
Lunghezza 500 cm
Altezza 240 cm



WORKOUT STATION 3

Dimensioni:
Larghezza 950 cm
Lunghezza 700 cm
Altezza 240 cm



WORKOUT STATION 4

Dimensioni:
Larghezza 1150 cm
Lunghezza 550 cm
Altezza 300 cm

PARKOUR




STREET WORKOUT S

Dimensioni:
Larghezza 1000 cm
Lunghezza 720 cm

STREET WORKOUT M

Dimensioni:
Larghezza 1350 cm
Lunghezza 950 cm




STREET WORKOUT L

Dimensioni:
Larghezza 1050 cm
Lunghezza 1350 cm

STREET WORKOUT XL

Dimensioni:
Larghezza 1450 cm
Lunghezza 1350 cm

PARKOUR



AREA A


Dimensioni:
Larghezza 1100 cm
Lunghezza 1200 cm



AREA B

Dimensioni:
Larghezza 1100 cm
Lunghezza 1200 cm






AREA C

Dimensioni:

Larghezza 1300 cm

Lunghezza 1500 cm



AREA D

Dimensioni:

Larghezza 2000 cm

Lunghezza 2000 cm



SKATE PARK

Il concetto

A integrazione degli sport classici, gli Skate Park aprono le porte agli sport su ruote, come lo skateboarding, il rollerblading e le acrobazie con le BMX.

Le rampe hanno un aspetto moderno e sono disponibili in diverse dimensioni e colori, per riuscire a riempire anche gli spazi più ridotti. I diversi modelli di rampe consentono agli artisti delle rotelle di effettuare diverse acrobazie, ma la combinazione di più attrezzature possono far eseguire gesti spettacolari, che possono far allenare e crescere future stelle dello skate. Le strutture come le rampe a mezzo tubo o le ringhiere a terra, sono solo alcune delle possibilità.


Sono disponibili anche delle vere e proprie arene a mezza sfera, o delle grandi combinazioni che alternano discese lineari a gradini da saltare o superfici piane per prendere velocità.

Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la migliore riuscita possibile.

I materiali e l'ambiente

In questo tipo di prodotti i materiali sono fondamentali: durata e qualità sono i requisiti minimi per queste attrezzature, per cui le proposte che andiamo a presentare poggiano le basi esattamente su questi principi.

I materiali che andiamo a utilizzare sono principalmente due: acciaio zincato a caldo e vetroresina. Ma questi non sono sufficienti; la stratigrafia della costituzione delle rampe è così composta: la struttura, con tubi in acciaio zincato a caldo che costituiscono un solido telaio di supporto a lastre in vetroresina da 10 mm rinforzate, in aggiunta un doppio strato per assorbire il rumore e limitare le vibrazioni. I punti di accesso da terra sono interamente in acciaio Inox da 3 mm.



Qualità e garanzie

La costruzione di queste strutture segue la normativa **EN 14974** garantendo così agli utilizzatori la massima tranquillità e sicurezza.

I materiali utilizzati ci consentono di garantire le attrezzature per 10 anni dalla data di consegna.



SKATE PARK




RAIL B

Dimensioni:
Larghezza - cm
Lunghezza 480 cm
Altezza 30 - 50 cm




RAIL S

Dimensioni:
Larghezza - cm
Lunghezza 400 cm
Altezza 80 cm




PICNIC TABLE

Dimensioni:
Larghezza 180 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 60 cm




BANK

Dimensioni:
Larghezza 240 cm
Lunghezza 200 cm
Altezza 90 cm



WALL RAMP

Dimensioni:
Larghezza 360 cm
Lunghezza 150 cm
Altezza 200 cm




BIG WAVE

Dimensioni:
Larghezza 600 cm
Lunghezza 280 cm
Altezza 180 - 250 cm




MANUAL BAD

Dimensioni:
Larghezza 120 cm
Lunghezza 480 cm
Altezza 60 cm



KICKER

Dimensioni:
Larghezza 120 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 90 cm



SKATE ART

Dimensioni:
Larghezza 240 cm
Lunghezza 480 cm
Altezza 150 cm

PARKOUR



BRIDGE

Dimensioni:
Larghezza 240 cm
Lunghezza 700 cm
Altezza 80 cm



NEW WAVE

Dimensioni:
Larghezza 120 cm
Lunghezza 740 cm
Altezza 60 - 90 cm




FLAT BANK

Dimensioni:
Larghezza 120 cm
Lunghezza 240 cm
Altezza 60 cm




OLLIE BOX

Dimensioni:
Larghezza 240 cm
Lunghezza 360 cm
Altezza 25 - 50 cm




ROUNDED CURB

Dimensioni:
Larghezza 180 cm
Lunghezza 580 cm
Altezza 35 - 60 cm




CHINA BANK

Dimensioni:
Larghezza 720 cm
Lunghezza 150 cm
Altezza 100 cm




LAUNCH BOX

Dimensioni:
Larghezza 170 cm
Lunghezza 480 cm
Altezza 35 cm




ROOF

Dimensioni:
Larghezza 270 cm
Lunghezza 370 cm
Altezza 60 cm



TOP


Dimensioni:
Larghezza 330 cm
Lunghezza 500 cm
Altezza 60 cm



PYRAMID

Dimensioni:


Larghezza 440 cm
Lunghezza 600 cm
Altezza 60 cm



FUN BOX

Dimensioni:


Larghezza 280 cm
Lunghezza 470 cm
Altezza 35 - 100 cm



FLY OVER

Dimensioni:


Larghezza 300 cm
Lunghezza 460 cm
Altezza 60 cm



COMBINATION 1

Dimensioni:


Larghezza 540 cm
Lunghezza 580 cm
Altezza 60 cm



COMBINATION 2

Dimensioni:


Larghezza 850 cm
Lunghezza 600 cm
Altezza 60 cm



COMBINATION 3

Dimensioni:


Larghezza 580 cm
Lunghezza 840 cm
Altezza 60 - 95 cm



COMBINATION 4

Dimensioni:


Larghezza 600 cm
Lunghezza 1050 cm
Altezza 60 cm



COMBINATION 5

Dimensioni:

Larghezza 630 cm
Lunghezza 600 cm
Altezza 60 cm



COMBINATION 6

Dimensioni:

Larghezza 720 cm
Lunghezza 650 cm
Altezza 60 - 90 cm

PARKOUR



QUARTER PIPE

Dimensioni:

Larghezza 240/360/480 cm
Lunghezza 360/400 cm
Altezza 125/180 cm



ROLL IN RAMP

Dimensioni:


Larghezza 240/360 cm
Lunghezza 400 cm
Altezza 125 cm



DIAGONAL BANK

Dimensioni:

Larghezza 240/360/480 cm
Lunghezza 400/500 cm
Altezza 125/180 cm



CORNER BANK

Dimensioni:

Larghezza 350/400 cm
Lunghezza 350/400 cm
Altezza 90/125 cm



CORNER RAMP

Dimensioni:

Larghezza 620 cm
Lunghezza 620 cm
Altezza 125 cm



BANK WITH KICKER

Dimensioni:

Larghezza 360 cm
Lunghezza 400 cm
Altezza 125 cm



QUARTER BANK QUARTER

Dimensioni:

Larghezza 720 cm
Lunghezza 400 cm
Altezza 125 cm



QUARTER WALL RIDE

Dimensioni:

Larghezza 720 cm
Lunghezza 360 cm
Altezza 125 cm



QUARTER PIPE HIP

Dimensioni:

Larghezza 900 cm
Lunghezza 500 cm
Altezza 125 cm

PARKOUR



MINI PIPE

Dimensioni:

Larghezza 360/480 cm
Lunghezza 1000 cm
Altezza 125 cm



MIDI PIPE

Dimensioni:

Larghezza 240 cm
Lunghezza 120 cm
Altezza 300 cm



HALF PIPE

Dimensioni:

Larghezza 720 cm
Lunghezza 1350 cm
Altezza 345 cm



COMPETITION PIPE

Dimensioni:


Larghezza 1200 cm
Lunghezza 1450 cm
Altezza 390 - 490 cm



KOMBI PIPE

Dimensioni:

Larghezza 640 cm
Lunghezza 1240 cm
Altezza 180 cm



KOMBI PIPE 2

Dimensioni:

Larghezza 1300 cm
Lunghezza 1900 cm
Altezza 125 cm



Campi polivalenti ARENA

Le Arene multisport sono la migliore soluzione per concentrare in un unico spazio la possibilità di praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete e parzialmente rimovibili, per alternare partite di pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano e tanti altri.

La modularità delle strutture permettono di creare campi polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli spazi più ridotti.

Le Arene multisport sono la migliore soluzione per concentrare in un unico spazio la possibilità di praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete e parzialmente rimovibili, per alternare partite di pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano e tanti altri.


La modularità delle strutture permettono di creare campi polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli spazi più ridotti.

Le Arene multisport non devono avere necessariamente pareti o recinzioni, quindi è possibile ottenere solamente le attrezzature sportive, anche personalizzate, con pannelli in HDPE o in HPL, con loghi o giochi aggiuntivi.

Non poniamo limiti all'immaginazione.

La tua ARENA in 4 mosse:

- 1- Stabilisci il campo da gioco 2- Scegli l'altezza dei pannelli



- 3- Decidi i punti di accesso



- 4- Aggiungi gli accessori



ARENA



PHILADELPHIA

Dimensioni:
3,7 x 4,1 x 4,0 m



INDIANA

Dimensioni:
7,1 x 3,7 x 4,0 m



UTAH

Dimensioni:
11,1 x 3,7 x 4,0 m



SALVADOR

Dimensioni:
7,4 x 4,8 x 1,0 m



SIoux

Dimensioni:
17,1 x 7,1 x 2,3 m



PHOENIX

Dimensioni:
33,1 x 22,7 x 4,0 m



LINCOLN


Dimensioni:
25,0 x 11,1 x 3,1 m

ARENA



ATLANTA

Dimensioni:
23,0 x 14,6 x 4,0 m




MIAMI

Dimensioni:
30,1 x 16,0 x 4,0 m



MICHIGAN

Dimensioni:
23,1 x 16,0 x 4,0 m



SWEDEN

Dimensioni:
43,0 x 21,8 x 4,0 m



ARENA




PRIMARY END 1

Dimensioni:
10,1 x 1,1 x 3,6 m




PRIMARY END 2

Dimensioni:
16,1 x 8,1 x 3,6 m




PRIMARY END 3

Dimensioni:
16,1 x 8,1 x 3,6 m



PRIMARY END 4

Dimensioni:
21,1 x 11,1 x 3,6 m



PROFILO DELL'AZIENDA

Non Solo Arredo Srl è una giovane azienda che vanta un'esperienza di oltre 15 anni nel settore dell'**arredo urbano** e dei **giochi per parchi**, nata come una realtà in grado di soddisfare ogni esigenza a 360°.

La professionalità nella vendita dimostrata negli anni ha contribuito ad inserirla rapidamente ed attivamente nel mercato anche di settori come l'arredo giardino, le attrezzature ludiche, le pavimentazioni antishock, le manutenzioni e forniture di contenitori per la raccolta differenziata.

Il principio fondamentale di **Non Solo Arredo Srl** è la soddisfazione totale del cliente. Per questo motivo tutti i processi aziendali vengono eseguiti con la massima cura ed attenzione: scrupolosa **conoscenza dei prodotti e delle materie prime** che li compongono, **aggiornamento costante sulle normative** che regolano il settore, **rapida evasione di offerte e richieste**, assoluta **puntualità** nella consegna della merce e un'**attenta e costante assistenza al cliente** durante e dopo l'acquisto.

Non Solo Arredo Srl si è decisamente imposta sul mercato, avendo l'attenzione di seguire l'evolversi dello sviluppo costante ed innovativo del settore dell'arredo urbano.

LA FILOSOFIA

La città cambia, si trasforma: **Non Solo Arredo Srl** è attenta ai mutamenti, ha già acquisito un ruolo progettuale, interpretando esigenze e comportamenti. La filosofia della società è ispirata da una precisa risultanza del mercato e quindi riassume e integra le esigenze presenti e future per **l'allestimento degli spazi pubblici e privati** con arredi di stile posizionati con gusto e discrezione, creando al tempo stesso, armonia nell'ambiente.

Non Solo Arredo Srl dispone di una efficiente struttura commerciale, che copre l'intero territorio nazionale e alcuni paesi europei.

Non Solo Arredo Srl tende ad arricchire la propria esperienza proponendo il dialogo con i Dirigenti e Tecnici della Pubblica Amministrazione, Studi di Progettazione, Ingegneri, Architetti, Urbanisti e Imprese. Fornisce Comuni, Stazioni Ferroviarie, Stazioni Aeroportuali, Imprese, Centri Commerciali, Aziende Municipali e Municipalizzate, Comunità in genere e Aziende private.

Non Solo Arredo Srl è diventata una interessante realtà in un contesto di attuali e fruibili realizzazioni.

I PRODOTTI

La gamma di **prodotti** si espande dall'arredo urbano e soluzioni per la raccolta differenziata alle strutture ludiche per i parchi e relative pavimentazioni anti-trauma.

Non Solo Arredo Srl, pur in una logica di prodotti che la tiene legata alle richieste del mercato, ha inteso avere una propria identità estetica caratterizzata anche dall'adattabilità ed integrazione dei prodotti. L'ergonomia, la scelta dei materiali, la resistenza e la qualità, la facilità di assemblaggio e posa dei prodotti, la loro modularità, sono fattori considerati sin dalla prima fase progettuale e collaudati sul prodotto finito.

In merito all'**arredo urbano**, è in grado di offrire prodotti che combinano il calore del legno allo stile moderno e minimalista dell'acciaio, la forza della ghisa sferoidale, la luminosità dell'alluminio e la sostenibilità della plastica riciclata.

A proposito delle **soluzioni per la raccolta differenziata**, garantisce una vastissima scelta ai propri clienti, differenziando i prodotti ideali per l'esterno e per l'interno, per i luoghi molto affollati o di discreta frequentazione, e così via. Meritevoli di particolare attenzione sono i cestini interamente dedicati ai più piccoli, a cui è dedicata una coloratissima sezione del loro catalogo.

Per quanto riguarda i **giochi per i parchi**, vantano linee che si adattano a tutti gli stili e ambienti, offrendo prodotti in legno, acciaio, alluminio, plastica riciclata e legno di robinia.

In più promuovono la possibilità di rendere i parchi gioco un'esperienza **accessibile** a tutti, anche a bambini con disabilità fisiche, con prodotti attrezzati con, per esempio, rampe e accessi facili da percorrere anche per una sedia a rotelle.

I SERVIZI

I **servizi** che **Non Solo Arredo Srl** propone è possibile riassumerli con le parole: assistenza e verifica.

Per "**assistenza**" si intende l'opzione di montaggio degli elementi di arredo o delle strutture ludiche da parte di una squadra di esperti, le manutenzioni, fornendo anche pezzi di ricambio, dove necessario, e attuandone la sostituzione.

Mentre per "**verifica**" intendiamo la possibilità di accertare il buono stato di interi parchi o di singole attrezzature, tramite delle visite ispettive, da parte di addetti competenti e certificati a marchio TUV, rilasciando al termine di ogni visita una scheda, completa di materiale fotografico, indicante lo stato dell'attrezzo, eventuali riparazioni da effettuare e il relativo prezzo eventuale.

I nostri esperti cercheranno di essere più accurati possibili, pensando, prima di tutto, alla sicurezza degli utilizzatori delle strutture: i bambini.

Però non finisce qui. L'azienda offre anche tutta una serie di **servizi non visibili, ma tangibili**, che si rendono necessari al fine di garantire la migliore esperienza possibile al cliente, restando a disposizione per qualunque richiesta prima e dopo la vendita, con possibilità di fissare appuntamenti, di avere conversazioni telefoniche o semplici e-mail, a cui tutti riceveranno una risposta.


La possibilità di richiedere schede tecniche o illustrative dei prodotti, di materiale fotografico o video, di ricevere in visione il campione dei prodotti offerti o di toccare con mano i materiali di cui sono composti, troveranno quasi sempre risposta affermativa, da parte del personale, che si adopererà al meglio per soddisfare qualunque curiosità.

NON SOLO ARREDO è anche...


Non Solo Arredo Srl oltre all'arredo urbano, è impegnata anche nella vendita di giochi per parchi, vantando una gamma di prodotti molto ampia, distinguibili in base al materiale della loro struttura e alle dimensioni, che permettono di individuare la fascia di età a cui è consigliato l'utilizzo dei giochi stessi.

Come d'obbligo, mantengono vivi, tra i loro articoli, i grandi classici del settore, che da anni fanno divertire i bambini in modo molto semplice, come i giochi a molla, gli scivoli, le altalene, le sabbiere e le casette.

Giochi per parchi



dalla tradizione...



Inclusività

Non Solo Arredo Srl è da anni impegnata alla diffusione di una categoria di giochi molto particolari che permettono la collaborazione, anche nel gioco, di bambini normo-dotati e bambini con disabilità, di ogni tipo: i **giochi inclusivi**. Rampe che permettono l'accesso di sedie a rotelle, scale a gradoni larghi, ampi passaggi, pannelli gioco a terra anche in linguaggio Braille, sono solo alcune delle possibilità.

Lo scopo di tutto ciò è cercare di rendere possibile anche ciò che è sempre sembrato impossibile.

...all'innovazione

Non Solo Arredo Srl è sempre proiettata al futuro, integrando, ai grandi classici, giochi completamente nuovi, che colpiscono per design e composizione, combinando discese e risalite dall'aspetto molto moderno. Oltre a intricate strutture per l'arrampicata, ottimi esempi di innovazione possono essere anche i giochi in plastica riciclata che sensibilizzano su un tema molto importante, come il rispetto dell'ambiente.



