

GIOCHI PER PARCHI 2018



NON SOLO ARREDO







INDICE

GIOCHI IN ACCIAIO	4
Altalene	6
Scivoli e tunnel	16
Casette gioco	22
Navi e veicoli	28
Castelli e multifunzione	38
Percorso avventura	58
GIOCHI IN LEGNO	62
Altalene	64
Casette gioco	68
Navi e veicoli	74
Castelli e multifunzione	78
Percorso avventura	112
GIOCHI IN ROBINIA	120
Altalene	122
Casette gioco	126
Navi e veicoli	128
Castelli e multifunzione	130
Percorso avventura	136
GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA	140
Altalene	142
Scivoli e tunnel	146
Navi e veicoli	148
Castelli e multifunzione	150
Percorso avventura	168
EDUCATIONAL PLAY	170
Musical Play	172
Outdoor Play	174
GIOCHI A MOLLA	178
Giochi a molla	180
Bilici	186
PANNELLI GIOCO	190
GIOCHI INCLUSIVI	198





GIOCHI IN ACCIAIO

Il concetto

Resistente e duraturo, l'acciaio, si presta molto alla costruzione di giochi per bambini. Con questo materiale usato come struttura portante o di rinforzo per pannelli è possibile creare delle forme diverse dalle classiche giostre offrendo così ai bambini delle ambientazioni e dei temi più accattivanti.

I materiali e l'ambiente

Utilizzando l'acciaio come materiale strutturale principale o anche come congiunzione tra i vari pannelli questi giochi offrono una resistenza e durata elevata. Le linee e le forme di questi giochi si prestano molto bene all'installazione in parchi cittadini e in contesti moderni perché oltre alla funzione di giochi per bambini offrono un abbellimento e valorizzazione del paesaggio. Per via delle ottime proprietà dell'acciaio sono adatti anche all'installazione in ambienti "estremi" come in zone vicine al mare o zone con notevoli sbalzi termici.

I temi

Richiami alla natura, agli animali e ai veicoli sono alcune tra le tematiche che questa categoria di giochi offre. Danno la possibilità ai bambini di sentirsi immersi in un'ambientazione e incentivare così la fantasia. Possono essere fortemente caratterizzati o in alcuni casi offrire forme astratte che invogliano il bambino ad avvicinarsi a questo gioco e provarlo.



ALTALENE

Un grande classico: le altalene mettono le ali a bambini grandi e piccini, facendoli volare sempre in sicurezza, da soli, in coppia o addirittura in gruppo. Ogni bambino avrà quello di cui ha bisogno: seggiolini diversi per esigenze diverse!



SCIVOLI E TUNNEL

I bambini non si fermano mai dopo la prima discesa o il primo passaggio nei tunnel ma continuano a giocare senza mai fermarsi. Ma in questi giochi non si divertono solo imparano anche a misurare le distanze e la velocità e migliorano abilità motorie e l'equilibrio.



CASSETTE GIOCO

Cucinare, fare acquisti, feste di compleanno e giocare in compagnia; non c'è niente di più stimolante nella vita di tutti i giorni per i bambini. Richiamando situazioni reali questa tipologia di giochi insegna ai bambini a negoziare e a risolvere i conflitti e incrementa la cooperazione e la comunicazione.



NAVI E VEICOLI

Creati specialmente per le prime fasce di età queste tipologie di giochi invogliano i bambini a sviluppare creatività e immaginazione per creare un mondo magico. Treni e navi riempiono la loro immaginazione e incoraggiano lo sviluppo sociale.



CASTELLI E MULTIFUNZIONE

I bambini in questi giochi sviluppano equilibrio e coordinazione, creando una competizione tra di loro. A partire da un'unità a torre che funziona da sola fino ad arrivare a strutture con più moduli che permettono il gioco in contemporanea di molti bambini.



PERCORSO AVVENTURA

L'attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere dei bambini. Con le diverse tipologie di giochi è possibile allenare e tenere in forma vari gruppi muscolari e in contemporanea invogliare il bambino in attività sociali.

GIOCHI IN ACCIAIO



Baby Swing

Codice prodotto:	LED-1149
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	acciaio zincato a caldo
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	110 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 163 cm - Prof. 34 cm - Alt. 188 cm
Area di sicurezza:	163x672 cm
Varianti:	--



Stargate

Codice prodotto:	Rossa LED-650175 Verde LED-650180
Struttura:	montante unico circolare
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	130 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 259 cm - Prof. 32 cm - Alt. 215 cm
Area di sicurezza:	259x750 cm
Varianti:	colore verde



Lillie

Codice prodotto:	HAG-Lillie
Struttura:	montante singolo verticale curvo
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	tavoletta/culla/cesto
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cemento/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 180/225* cm - Prof. 24/95* cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza:	175x650/220x620* cm
Varianti:	colore rosso o giallo *con altalena a cesto



Pioneer

Codice prodotto:	BOE-PNRE000.102
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Seggiolini:	tavoletta morbida
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	120 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 160 cm - Prof. 20 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza:	630x280 cm
Varianti:	--



Single Led

Codice prodotto: LED-1169
Struttura: montante doppio convergente
Materiali: acciaio zincato a caldo
Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo: 1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 240 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 240x720 cm
Varianti: decorazione in HDPE



Double Led

Codice prodotto: LED-1170
Struttura: montante doppio convergente
Materiali: acciaio zincato a caldo
Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo: 1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 350x720 cm
Varianti: decorazione in HDPE



Group Led

Codice prodotto: LED-1174
Struttura: montante doppio convergente
Materiali: acciaio zincato a caldo
Seggiolini: cesto
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 350x720 cm
Varianti: decorazione in HDPE



Maxi Single Led

Codice prodotto: LED-1179
Struttura: montante doppio convergente
Materiali: acciaio zincato a caldo
Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 165 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 275 cm - Prof. 270 cm - Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 275x800 cm
Varianti: decorazione in HDPE





Baby Swing

Codice prodotto: LED-1180
Struttura: montante doppio convergente
Materiali: acciaio zincato a caldo
Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 165 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 385 cm - Prof. 290 cm - Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 385x800 cm
Varianti: decorazione in HDPE



Penta Swing

Codice prodotto: LED-1184
Struttura: montante singolo inclinato
Materiali: acciaio zincato a caldo
Seggiolini: tavoletta
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 639 cm - Prof. 622 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 1197x1139 cm
Varianti: --




Galileo II

Codice prodotto: BOE-SOLE030.120
Struttura: montante doppio convergente curvo
Materiali: acciaio Inox AISI304
Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo: 4+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 390 cm - Prof. 220 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 820x490 cm
Varianti: --



Galileo V

Codice prodotto: BOE-SOLE030.121
Struttura: montante doppio convergente
Materiali: acciaio Inox AISI304
Seggiolini: cesto
Età di utilizzo: 4+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 390 cm - Prof. 220 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 820x490 cm
Varianti: --



Hammok

Codice prodotto:	BOE-PNRE000.003
Struttura:	montante triplo convergente curvo
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Seggiolini:	amaca incorporata
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 400 cm - Prof. 130 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza:	670x380 cm
Varianti:	--

Anti-wrap



Codice prodotto:	BOE-VRBE006.003
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	140 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 370 cm - Prof. 220 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza:	780x470 cm
Varianti:	--

Maxi Point Doppia



Codice prodotto:	BOE-SOLE030.104
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 440 cm - Prof. 220 cm - Alt. 280 cm
Area di sicurezza:	540x820 cm
Varianti:	--

Maxi Point Gruppo



Codice prodotto:	BOE-SOLE030.109
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Seggiolini:	cesto
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 450 cm - Prof. 220 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza:	780x560 cm
Varianti:	--



Rio Double

Codice prodotto:
Struttura:
Materiali:
Seggiolini:
Età di utilizzo:
Installazione:
Altezza di caduta:
Dimensioni:
Area di sicurezza:
Varianti:

Rossa HAG-8000734 **Grigia** HAG-8050082
montante doppio convergente
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
1+ (con seggiolino adeguato)
con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Larg. 356 cm - Prof. 122 cm - Alt. 190 cm
colore grigio



Mira Single

Codice prodotto:
Struttura:
Materiali:
Seggiolini:
Età di utilizzo:
Installazione:
Altezza di caduta:
Dimensioni:
Area di sicurezza:
Varianti:

Rossa HAG-8057260 **Grigia** HAG-8048230
montante doppio convergente
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
1+ (con seggiolino adeguato)
con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Larg. 270 cm - Prof. 140 cm - Alt. 240 cm
colore grigio



Mira Double

Codice prodotto:
Struttura:
Materiali:
Seggiolini:
Età di utilizzo:
Installazione:
Altezza di caduta:
Dimensioni:
Area di sicurezza:
Varianti:

Rossa HAG-8057243 **Grigia** HAG-8048231
montante doppio convergente
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
1+ (con seggiolino adeguato)
con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Larg. 370 cm - Prof. 140 cm - Alt. 240 cm
colore grigio




Stratus

Codice prodotto:
Struttura:
Materiali:
Seggiolini:
Età di utilizzo:
Installazione:

Rossa HAG-8027016 **Grigia** HAG-8000751
montante doppio convergente curvo
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
cesto
3+
con gettata in opera/con plinti prefabbricati in
cemento/in superficie con tasselli
140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Larg. 370 cm - Prof. 160 cm - Alt. 237 cm
colore grigio



Omega Double



Codice prodotto:	HAG-8057788
Struttura:	montante doppio convergente curvo
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cemento/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 390 cm - Prof. 194 cm - Alt. 248 cm
Area di sicurezza:	320x780 cm
Varianti:	--

Omega Group



Codice prodotto:	HAG-8057785
Struttura:	montante doppio convergente curvo
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	cesto
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cemento/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 327 cm - Prof. 194 cm - Alt. 248 cm
Area di sicurezza:	240x780 cm
Varianti:	--

Junior Swing



Codice prodotto:	PD-SJSW
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI 304
Seggiolini:	tavoletta
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	160 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 400 cm - Prof. 250 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza:	420x810 cm
Varianti:	--

Craddle Swing



Codice prodotto:	PD-SCSW
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI 304
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	130 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 300 cm - Prof. 160 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza:	390x680 cm
Varianti:	--

GIOCHI IN ACCIAIO



Team Swing

Codice prodotto:	PD-STSW
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI 304
Seggiolini:	cesto
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	160 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 360 cm - Prof. 250 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza:	380x810 cm
Varianti:	--



Mega Swing

Codice prodotto:	PD-CMSW
Struttura:	montante triplo convergente
Materiali:	acciaio Inox AISI 304
Seggiolini:	piattaforma incorporata
Età di utilizzo:	8+
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	195 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 550 cm - Prof. 630 cm - Alt. 360 cm
Area di sicurezza:	920x920 cm
Varianti:	--



Scorpion

Codice prodotto:	Gialla HAG-8019741 Verde HAG-8040834
Struttura:	montante doppio convergente curvo
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	piattaforma incorporata
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 274 cm - Prof. 254 cm - Alt. 300 cm
Area di sicurezza:	475x475 cm
Varianti:	colore giallo



Cyclone

Codice prodotto:	HAG-8002230
Struttura:	montante doppio convergente curvo
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	piattaforma rotante incorporata
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	210 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 440 cm - Prof. 210 cm - Alt. 295 cm
Area di sicurezza:	440x840 cm
Varianti:	--

Duel



Codice prodotto: Gialla HAG-8030563 Verde HAG-8040708
Struttura: montante singolo centrale e trave oscillante
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini: piattaforma incorporata
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 368 cm - Prof. 29 cm - Alt. 331 cm
Area di sicurezza: 1150x1150 cm
Varianti: colore verde



Mini Titan



Codice prodotto: Verde HAG-8051740 Gialla HAG-80501738
Struttura: montante singolo centrale e stella a 3 travi
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini: avvolgente
Età di utilizzo: 2-4
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 222 cm - Prof. 193 cm - Alt. 233 cm
Area di sicurezza: 954x954 cm
Varianti: colore giallo



Titan



Codice prodotto: Gialla HAG-8019526 Verde HAG-8040709
Struttura: montante singolo centrale e stella a 5 travi
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini: piattaforma/mirage/corda/piolo
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 390 cm - Prof. 390 cm - Alt. 312 cm
Area di sicurezza: 1190x1190 cm
Varianti: colore verde



Viper



Codice prodotto: Verde HAG-8041291 Gialla HAG-8028562
Struttura: montante doppio circolare e supporti intermedi curvi
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini: corda incorporata
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 809 cm - Prof. 248 cm - Alt. 362 cm
Area di sicurezza: 1130x380 cm
Varianti: colore giallo



GIOCHI IN ACCIAIO



Freeride

Codice prodotto:	HAG-8019686
Struttura:	montante singolo curvo
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	piattaforma incorporata
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	130 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 240 cm - Prof. 690 cm - Alt. 225 cm
Area di sicurezza:	503x617,5 cm
Varianti:	--



Freestyler

Codice prodotto:	HAG-8030566
Struttura:	montante singolo circolare
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Seggiolini:	piattaforma incorporata
Età di utilizzo:	7+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 353 cm - Prof. 69 cm - Alt. 292 cm
Area di sicurezza:	220x720 cm
Varianti:	--



Air Rider

Codice prodotto:	PD-CARDX1
Struttura:	montante singolo curvo
Materiali:	acciaio Inox AISI 304
Seggiolini:	piattaforma incorporata
Età di utilizzo:	10+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 190 cm - Prof. 70 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	340X600 cm
Varianti:	--



SEGGIOLINI CLASSICI



Tavoletta



Culla



Avvolgente



Cesto



Ciambella

SEGGIOLINI SPECIALI




Mirage



Tango






Polar Bear

Codice prodotto:	LED-600020
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	58 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 178 cm - Prof. 43 cm - Alt. 72 cm
Area di sicurezza:	528x343 cm
Varianti:	--



Brown Bear

Codice prodotto:	LED-600025
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	58 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 178 cm - Prof. 43 cm - Alt. 72 cm
Area di sicurezza:	528x343 cm
Varianti:	--



Dino

Codice prodotto:	LED-600015
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 274 cm - Prof. 43 cm - Alt. 188 cm
Area di sicurezza:	617x343 cm
Varianti:	--



Beach

Codice prodotto:	LED-302180
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 276 cm - Prof. 43 cm - Alt. 171 cm
Area di sicurezza:	611x343 cm
Varianti:	--



Octopus

Codice prodotto:	LED-1981
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 256 cm - Prof. 52 cm - Alt. 167 cm
Area di sicurezza:	606x350 cm
Varianti:	--



Parrot

Codice prodotto:	Pirati LED-300085 Nature LED-500225
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	89 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 270 cm - Prof. 54 cm - Alt. 165 cm
Area di sicurezza:	620x354 cm
Varianti:	--



Rex

Codice prodotto:	HAG-8035632
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 195 cm - Prof. 65 cm - Alt. 130 cm
Area di sicurezza:	350x454 cm
Varianti:	--

Eldrax

Codice prodotto:	HAG-8056191
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 218 cm - Prof. 54 cm - Alt. 160 cm
Area di sicurezza:	350x480 cm
Varianti:	--



GIOCHI IN ACCIAIO



Portland

Codice prodotto:	HAG-8057515	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	60 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 208 cm - Prof. 77 cm - Alt. 180 cm	
Area di sicurezza:	350x470 cm	
Varianti:	--	



Larven House

Codice prodotto:	HAG-8001174	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	100 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 230 cm - Prof. 150 cm - Alt. 160 cm	
Area di sicurezza:	450x580 cm	
Varianti:	--	



Larven

Codice prodotto:	HAG-8001174	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	100 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 230 cm - Prof. 50 cm - Alt. 165 cm	
Area di sicurezza:	350x580 cm	
Varianti:	--	



Big Larven

Codice prodotto:	HAG-8001176	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 370 cm - Prof. 190 cm - Alt. 220 cm	
Area di sicurezza:	350x720 cm	
Varianti:	--	



Mini Nature

Codice prodotto:	BOE-SOLE030.361
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	interramento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 210 cm - Prof. 90 cm - Alt. 170 cm
Area di sicurezza:	510x390 cm
Varianti:	--



Midi Nature

Codice prodotto:	BOE-SOLE030.365
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	interramento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 300 cm - Prof. 90 cm - Alt. 230 cm
Area di sicurezza:	600x410 cm
Varianti:	--



Maxi Nature

Codice prodotto:	BOE-SOLE030.367
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	interramento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	200 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 380 cm - Prof. 90 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza:	660x450 cm
Varianti:	--



Open

Codice prodotto:	LED-3010
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	155 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 307 cm - Prof. 135 cm - Alt. 245 cm
Area di sicurezza:	660x385 cm
Varianti:	--

GIOCHI IN ACCIAIO




Marina

Codice prodotto:	LED-302250
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	78 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 218 cm - Prof. 155 cm - Alt. 151 cm
Area di sicurezza:	518x457 cm
Varianti:	--



Marina con oblò


Codice prodotto:	LED-302240
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	78 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 213 cm - Prof. 194 cm - Alt. 151 cm
Area di sicurezza:	513x494 cm
Varianti:	--



Tube


Codice prodotto:	HAG-8055431
Materiali:	acciaio Inox
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	80 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 141 cm - Prof. 75 cm - Alt. 112 cm
Area di sicurezza:	370x430 cm
Varianti:	--






Shark&Squid Tunnel

Codice prodotto:	PD-TUN/3
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	25 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 120 cm - Prof. 90 cm - Alt. 100 cm
Area di sicurezza:	480x450 cm
Varianti:	--



Squid Tunnel

Codice prodotto:	PD-TUN/1
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	25 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 140 cm - Prof. 70 cm - Alt. 100 cm
Area di sicurezza:	500x230 cm
Varianti:	--



Shark Tunnel

Codice prodotto:	PD-TUN/2
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	25 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 140 cm - Prof. 70 cm - Alt. 100 cm
Area di sicurezza:	500x230 cm
Varianti:	--





Sunflower

Codice prodotto: LED-306010
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 120 cm - Prof. 120 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza: 420x420 cm
Varianti: --



Marguerite

Codice prodotto: LED-306020
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 302 cm - Prof. 155 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza: 602x455 cm
Varianti: --



Tulip

Codice prodotto: LED-306030
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 252 cm - Prof. 120 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza: 552x420 cm
Varianti: --



Lily

Codice prodotto: LED-306040
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 240 cm - Prof. 120 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza: 540x420 cm
Varianti: --



Rose

Codice prodotto:	LED-306050
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	58 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 425 cm - Prof. 240 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza:	725x540 cm
Varianti:	--



Orchid

Codice prodotto:	LED-306060
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	58 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 302 cm - Prof. 240 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza:	602x540 cm
Varianti:	--



Anemone

Codice prodotto:	LED-306070
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	58 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 628 cm - Prof. 444 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza:	928x744 cm
Varianti:	--



Violet

Codice prodotto:	LED-306080
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	58 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 834 cm - Prof. 444 cm - Alt. 135 cm
Area di sicurezza:	1134x744 cm
Varianti:	--



Cook

Codice prodotto: LED-500090
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 146 cm - Prof. 141 cm - Alt. 166 cm
 Area di sicurezza: 446x441 cm
 Varianti: --



Bell

Codice prodotto: LED-500091
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 272 cm - Prof. 146 cm - Alt. 166 cm
 Area di sicurezza: 572x446 cm
 Varianti: --



Musk

Codice prodotto: LED-500092
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 235 cm - Prof. 141 cm - Alt. 166 cm
 Area di sicurezza: 535x441 cm
 Varianti: --



Drake

Codice prodotto: LED-500093
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 353 cm - Prof. 235 cm - Alt. 166 cm
 Area di sicurezza: 653x535 cm
 Varianti: --

White



Codice prodotto:	LED-500094
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 390 cm - Prof. 252 cm - Alt. 166 cm
Area di sicurezza:	690x552 cm
Varianti:	--

Smith



Codice prodotto:	LED-500095
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 571 cm - Prof. 432 cm - Alt. 166 cm
Area di sicurezza:	871x732 cm
Varianti:	--

Leon



Codice prodotto:	LED-500096
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	166 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 540 cm - Prof. 540 cm - Alt. 166 cm
Area di sicurezza:	849x849 cm
Varianti:	--

Shackelton



Codice prodotto:	LED-500110
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/interramento dei pali a 60 cm esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 392 cm - Prof. 342 cm - Alt. 92 cm
Area di sicurezza:	692x642 cm
Varianti:	--



Circus

Codice prodotto:	HAG-8049443	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento esterno	
Utilizzo:		
Altezza di caduta:	60 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 160 cm - Prof. 100 cm - Alt. 144 cm	
Area di sicurezza:	400x460 cm	
Varianti:	--	



Grimmie


Codice prodotto:	HAG-8049459	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento esterno	
Utilizzo:		
Altezza di caduta:	60 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 160 cm - Prof. 100 cm - Alt. 144 cm	
Area di sicurezza:	400x460 cm	
Varianti:	--	



Zapp

Codice prodotto:	HAG-8049449	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cemento esterno	
Utilizzo:		
Altezza di caduta:	60 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 160 cm - Prof. 100 cm - Alt. 144 cm	
Area di sicurezza:	400x460 cm	
Varianti:	--	





Tod

Codice prodotto:	BOE-UKPE014.01R
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	interramento dei pali a 50 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	30 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 100 cm - Prof. 100 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza:	380x380 cm
Varianti:	--



Toddy

Codice prodotto:	BOE-UKPE014.02R
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	interramento dei pali a 50 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	40 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 170 cm - Prof. 150 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza:	460x450 cm
Varianti:	--



Toddler

Codice prodotto:	BOE-UKPE029.01R
Materiali:	acciaio Inox AISI304
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	interramento dei pali a 50 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	40 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 280 cm - Prof. 170 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza:	570x450 cm
Varianti:	--



GIOCHI IN ACCIAIO



Tractor

Codice prodotto:	Verde LED-1712 Rosso LED-1710
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	59 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 133 cm - Prof. 110 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza:	433x410 cm
Varianti:	colore rosso



Bus

Codice prodotto:	LED-1712
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	59 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 183 cm - Prof. 94 cm - Alt. 143 cm
Area di sicurezza:	483x394 cm
Varianti:	--



Fire Engine

Codice prodotto:	LED-1700
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	39 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 152 cm - Prof. 127 cm - Alt. 129 cm
Area di sicurezza:	452x427 cm
Varianti:	montato su 4 molle vedi specifiche pag.



Helicopter

Codice prodotto:	LED-1750
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	59 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 302 cm - Prof. 144 cm - Alt. 247 cm
Area di sicurezza:	602x444 cm
Varianti:	--



Mini Fire Engine

Codice prodotto:	LED-304010
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	43 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 120 cm - Prof. 80 cm - Alt. 106 cm
Area di sicurezza:	420x380 cm
Varianti:	--



Mini Police Car

Codice prodotto:	LED-303020
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	43 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 120 cm - Prof. 80 cm - Alt. 106 cm
Area di sicurezza:	420x380 cm
Varianti:	--



Mini Ambulance

Codice prodotto:	LED-303510
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo:	esterno/interno
Altezza di caduta:	43 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 120 cm - Prof. 80 cm - Alt. 106 cm
Area di sicurezza:	420x380 cm
Varianti:	--



Petrol Pump

Codice prodotto:	LED-305015
Materiali:	HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	-- cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 73 cm - Prof. 43 cm - Alt. 106 cm
Area di sicurezza:	420x380 cm
Varianti:	--

GIOCHI IN ACCIAIO

Play Car



Codice prodotto:	PD-PLT/2
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	25 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 170 cm - Prof. 90 cm - Alt. 130 cm
Area di sicurezza:	530x450 cm
Varianti:	--

Trattore



Codice prodotto:	PD-PLT/2
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	25 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 170 cm - Prof. 90 cm - Alt. 130 cm
Area di sicurezza:	530x450 cm
Varianti:	--

Trattore con rimorchio



Codice prodotto:	PD-PLT/1
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	25 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 35 cm - Prof. 90 cm - Alt. 130 cm
Area di sicurezza:	710x450 cm
Varianti:	--

Mini Coaster



Codice prodotto:	LED-1750
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	59 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 302 cm - Prof. 144 cm - Alt. 247 cm
Area di sicurezza:	602x444 cm
Varianti:	--

Coaster 1

Codice prodotto:	LED-301001
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 444 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	744x550 cm
Varianti:	--



Coaster 2

Codice prodotto:	LED-301002
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 444 cm - Prof. 396 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	744x746 cm
Varianti:	--



Coaster 3

Codice prodotto:	LED-301003
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 684 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	1034x550 cm
Varianti:	--



Coaster 4

Codice prodotto:	LED-301004
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 444 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	744x550 cm
Varianti:	--



Coaster 5



Codice prodotto: LED-301005
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 444 cm - Prof. 396 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza: 744x746 cm
Varianti: --

Coaster 6



Codice prodotto: LED-301006
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 684 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza: 1034x550 cm
Varianti: --

Coaster 7



Codice prodotto: LED-301007
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 684 cm - Prof. 396 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza: 1034x746 cm
Varianti: --

Mini Pirate Ship



Codice prodotto: LED-300020
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 59 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 302 cm - Prof. 144 cm - Alt. 247 cm
Area di sicurezza: 602x444 cm
Varianti: --



Pirate Ship 1

Codice prodotto:	LED-300001
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 444 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	744x550 cm
Varianti:	--



Pirate Ship 2

Codice prodotto:	LED-300002
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 444 cm - Prof. 396 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	744x746 cm
Varianti:	--



Pirate Ship 3

Codice prodotto:	LED-300003
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 684 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	1034x550 cm
Varianti:	--



Pirate Ship 4

Codice prodotto:	LED-300004
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 444 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza:	744x550 cm
Varianti:	--



Pirate Ship 5



Codice prodotto: LED-300005
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 444 cm - Prof. 396 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza: 744x746 cm
Varianti: --

Pirate Ship 6



Codice prodotto: LED-300006
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 684 cm - Prof. 250 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza: 1034x550 cm
Varianti: --



Pirate Ship 7



Codice prodotto: LED-300007
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 684 cm - Prof. 396 cm - Alt. 299 cm
Area di sicurezza: 1034x746 cm
Varianti: --

Vaca



Codice prodotto: LED-500120
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 411 cm - Prof. 186 cm - Alt. 197 cm
Area di sicurezza: 725x485 cm
Varianti: --

Joliet



Codice prodotto:	LED-500121
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 588 cm - Prof. 195 cm - Alt. 207 cm
Area di sicurezza:	944x485 cm
Varianti:	--

Parker



Codice prodotto:	LED-500122
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 436 cm - Prof. 417 cm - Alt. 197 cm
Area di sicurezza:	752x758 cm
Varianti:	--

Banks



Codice prodotto:	LED-500123
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 622 cm - Prof. 417 cm - Alt. 207 cm
Area di sicurezza:	936x758 cm
Varianti:	--

Munk



Codice prodotto:	LED-500124
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	Utilizzo: esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 690 cm - Prof. 523 cm - Alt. 317 cm
Area di sicurezza:	974x863 cm
Varianti:	--



Frobisher & Messner

Codice prodotto: Frobisher LED-500140 Messner LED-500141
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 173 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 429 cm - Prof. 376 cm - Alt. 247 cm
Area di sicurezza: 746x715 cm
Varianti: Frobisher (principale)
 Messner (miniatura)



Stuyvesant

Codice prodotto: LED-500142
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 173 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 622 cm - Prof. 238 cm - Alt. 247 cm
Area di sicurezza: 977x539 cm
Varianti: --



Kornerup

Codice prodotto: LED-500143
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 173 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 436 cm - Prof. 362 cm - Alt. 231 cm
Area di sicurezza: 752x702 cm
Varianti: --





Nansen

Codice prodotto:	LED-500144
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	223 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 704 cm - Prof. 167 cm - Alt. 247 cm
Area di sicurezza:	1068x494 cm
Varianti:	--



Baker

Codice prodotto:	LED-500145
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	223 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 773 cm - Prof. 556 cm - Alt. 367 cm
Area di sicurezza:	1105x896 cm
Varianti:	--



Niebuhr

Codice prodotto:	LED-500146
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	214 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 672 cm - Prof. 502 cm - Alt. 367 cm
Area di sicurezza:	1011x811 cm
Varianti:	--



GIOCHI IN ACCIAIO



Cero

Codice prodotto: LED-306400
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 0+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 177 cm - Prof. 95 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza: 527x395 cm



Uno

Codice prodotto: LED-306410
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 0+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 322 cm - Prof. 107 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza: 647x407 cm



Dos

Codice prodotto: LED-306420
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 0+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 322 cm - Prof. 248 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza: 622x598 cm



Tres

Codice prodotto: LED-306430
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 0+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 407 cm - Prof. 357 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza: 707x657 cm



Cuatro

Codice prodotto: LED-306440
Materiali: HDPE
Età di utilizzo: 0+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno/interno
Altezza di caduta: 58 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 397 cm - Prof. 377 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza: 697x727 cm



Auro

Codice prodotto: HAG-8046611
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 160 cm - Prof. 160 cm - Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 470x470 cm



Umbler

Codice prodotto: HAG-8047436
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 200 cm - Alt. 330 cm
Area di sicurezza: 470x710 cm



Hally

Codice prodotto: HAG-8047360
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 310 cm - Prof. 190 cm - Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 490x670 cm



Apista

Codice prodotto: HAG-8047390
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 470 cm - Prof. 200 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 510x830 cm



Amris

Codice prodotto: HAG-8047446
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 240 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza: 540x760 cm





Sankt Thomas

Codice prodotto: LED-300030
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 2+
 Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 261 cm - Prof. 146 cm - Alt. 197 cm
 Area di sicurezza: 611x446 cm



Sankt Vincent

Codice prodotto: LED-300040
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 2+
 Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 261 cm - Prof. 209 cm - Alt. 197 cm
 Area di sicurezza: 611x509 cm



Sankt Croix

Codice prodotto: LED-300050
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 2+
 Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 324 cm - Prof. 242 cm - Alt. 197 cm
 Area di sicurezza: 674x452 cm



Captain Jones

Codice prodotto: LED-300060
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 2+
 Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 399 cm - Prof. 242 cm - Alt. 197 cm
 Area di sicurezza: 749x434 cm



Port Royal

Codice prodotto: LED-300070
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 2+
 Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 159 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 801 cm - Prof. 446 cm - Alt. 299 cm
 Area di sicurezza: 1101x744 cm



Seoul

Codice prodotto:	PD-CLC/SEO
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	55 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 180 cm - Prof. 130 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza:	550x500 cm



Winnipeg

Codice prodotto:	PD-CLC/WIN
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 310 cm - Prof. 90 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	680x460 cm



Abu Dhabi

Codice prodotto:	PD-CLC/ABU
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 340 cm - Prof. 260 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	710x640 cm



Peking

Codice prodotto:	PD-CLC/PEK
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 300 cm - Prof. 260 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	670x640 cm



Oslo

Codice prodotto:	PD-CLC/OSL
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	55 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 240 cm - Prof. 180 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza:	610x560 cm

GIOCHI IN ACCIAIO



Jakarta

Codice prodotto:	PD-CLC/JAK	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	90 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 340 cm - Prof. 260 cm - Alt. 220 cm	
Area di sicurezza:	730x640 cm	



Hong Kong

Codice prodotto:	PD-CLC/HON	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	55 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 300 cm - Prof. 280 cm - Alt. 190 cm	
Area di sicurezza:	710x660 cm	



Sydney

Codice prodotto:	PD-CLC/SYD	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	90 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 380 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm	
Area di sicurezza:	750x650 cm	



Cincinnati

Codice prodotto:	PD-CLC/CIN	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	90 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 410 cm - Prof. 340 cm - Alt. 220 cm	
Area di sicurezza:	780x710 cm	



Bombay

Codice prodotto:	PD-CLC/BOM	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	90 cm	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 370 cm - Prof. 340 cm - Alt. 220 cm	
Area di sicurezza:	750x740 cm	



Lillehammer

Codice prodotto:	PD-BC/LIL
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	110 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 310 cm - Prof. 190 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza:	700x540 cm



Salt Lake City

Codice prodotto:	PD-BC/SLC
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 380 cm - Prof. 230 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza:	770x610 cm



Innsbruk

Codice prodotto:	PD-BC/INN
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 700 cm - Prof. 300 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza:	1070x670 cm



Grenoble

Codice prodotto:	PD-BC/GRE
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 450 cm - Prof. 460 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza:	810x790 cm



St Louis

Codice prodotto:	PD-BC/STL
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 650 cm - Prof. 290 cm - Alt. 420 cm
Area di sicurezza:	960x740 cm

GIOCHI IN ACCIAIO

Atlanta



Codice prodotto:	PD-BC/ATL	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	190 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 770 cm - Prof. 480 cm - Alt. 350 cm	
Area di sicurezza:	1110x880 cm	

Antwerp



Codice prodotto:	PD-BC/ANT	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 540 cm - Prof. 540 cm - Alt. 310 cm	
Area di sicurezza:	930x860 cm	

Athens



Codice prodotto:	PD-BC/ATH	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	190 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 640 cm - Prof. 490 cm - Alt. 350 cm	
Area di sicurezza:	980x880 cm	

Vancouver



Codice prodotto:	PD-BC/VAN	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	180 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 780 cm - Prof. 440 cm - Alt. 310 cm	
Area di sicurezza:	1120x810 cm	

Stockholm



Codice prodotto:	PD-CLC/JAK	
Materiali:	acciaio Inox AISI304 e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	con gettata in opera/a terra con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	190 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 830 cm - Prof. 490 cm - Alt. 350 cm	
Area di sicurezza:	1180x880 cm	

Turin



Codice prodotto: PD-BC/TUR
Materiali: acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 570 cm - Prof. 550 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 950x920 cm

Barcelona



Codice prodotto: /BAR
Materiali: acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 540 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 930x860 cm

Montreal



Codice prodotto: PD-BC/MON
Materiali: acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 710 cm - Prof. 630 cm - Alt. 350 cm
Area di sicurezza: 1080x980 cm

Berlin



Codice prodotto: PD-BC/BER
Materiali: acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 1200 cm - Prof. 930 cm - Alt. 350 cm
Area di sicurezza: 1560x1290 cm

Los Angeles



Codice prodotto: PD-BC/LOS
Materiali: acciaio Inox AISI304 e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 1230 cm - Prof. 980 cm - Alt. 420 cm
Area di sicurezza: 1540x1360 cm

GIOCHI IN ACCIAIO



Patricia

Codice prodotto:	SAT-10001C
Materiali:	acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 123 cm - Prof. 385 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza:	733x399 cm



Emil 01

Codice prodotto:	SAT-10004C
Materiali:	acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 108 cm - Prof. 385 cm - Alt. 186 cm
Area di sicurezza:	735x388 cm



Dereck

Codice prodotto:	SAT-10030C
Materiali:	acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 342 cm - Prof. 383 cm - Alt. 344 cm
Area di sicurezza:	733x642 cm



Basia

Codice prodotto:	SAT-10042C
Materiali:	acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 350 cm - Prof. 480 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza:	813x549 cm



Patryk

Codice prodotto:	SAT-30001C
Materiali:	acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	136 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 310 cm - Prof. 370 cm - Alt. 409 cm
Area di sicurezza:	710x496 cm



Luiza

Codice prodotto: SAT-10079M
Materiali: acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma?** No!
Dimensioni: Larg. 433 cm - Prof. 790 cm - Alt. 336 cm
Area di sicurezza: 1170x950 cm



Szymon

Codice prodotto: SAT-10030C
Materiali: acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma?** No!
Dimensioni: Larg. 481 cm - Prof. 551 cm - Alt. 336 cm
Area di sicurezza: 733x642 cm



Balbinka 02

Codice prodotto: SAT-30004M
Materiali: acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma?** Si!
Dimensioni: Larg. 402 cm - Prof. 954 cm - Alt. 396 cm
Area di sicurezza: 1299x686 cm



Marina

Codice prodotto: SAT-30049M
Materiali: acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma?** Si!
Dimensioni: Larg. 524 cm - Prof. 674 cm - Alt. 386 cm
Area di sicurezza: 1070x823 cm



Scorpius

Codice prodotto: SAT-445556
Materiali: acciaio zincato e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 206 cm **Pavimentazione antitrauma?** Si!
Dimensioni: Larg. 885 cm - Prof. 922 cm - Alt. 316 cm
Area di sicurezza: 1260x1180 cm

GIOCHI IN ACCIAIO



Igge

Codice prodotto:	HAG-8009100	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	180 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 430 cm - Prof. 260 cm - Alt. 350 cm	
Area di sicurezza:	590x810 cm	



Crox

Codice prodotto:	HAG-8059994	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	190 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 270 cm - Prof. 350 cm - Alt. 414 cm	
Area di sicurezza:	720x600 cm	



Iktaz

Codice prodotto:	HAG-8059998	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	220 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 590 cm - Prof. 270 cm - Alt. 414 cm	
Area di sicurezza:	610x990 cm	



Hemba

Codice prodotto:	HAG-8059996	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	220 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 350 cm - Prof. 480 cm - Alt. 240 cm	
Area di sicurezza:	900x670 cm	



Jilax

Codice prodotto:	HAG-8059999	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	300 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 510 cm - Prof. 550 cm - Alt. 414 cm	
Area di sicurezza:	1010x910 cm	



Belidore

Codice prodotto: HAG-8060000
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 600 cm - Alt. 404 cm
Area di sicurezza: 1010x900 cm



Kolo

Codice prodotto: HAG-8019192
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 260 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 570 cm - Prof. 430 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 840x920 cm



Kimber

Codice prodotto: HAG-8023167
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 760 cm - Prof. 510 cm - Alt. 370 cm
Area di sicurezza: 910x1130 cm



Nycco

Codice prodotto: HAG-8060001
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 300 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 700 cm - Prof. 780 cm - Alt. 524 cm
Area di sicurezza: 1200x1110 cm



Piketo

Codice prodotto: HAG-8047431
Materiali: acciaio zincato a caldo e verniciato e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 510 cm - Prof. 420 cm - Alt. 261 cm
Area di sicurezza: 790x810 cm



Lassen

Codice prodotto: LED-500023
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 299 cm - Prof. 246 cm - Alt. 211 cm
 Area di sicurezza: 632x540 cm



Coronado

Codice prodotto: LED-500010
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 306 cm - Prof. 256 cm - Alt. 274 cm
 Area di sicurezza: 632x540 cm



Henson

Codice prodotto: LED-500011
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 320 cm - Prof. 301 cm - Alt. 274 cm
 Area di sicurezza: 660x580 cm



Marquette

Codice prodotto: LED-500013
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 112 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 504 cm - Prof. 458 cm - Alt. 274 cm
 Area di sicurezza: 841x751 cm



Sacagawea

Codice prodotto: LED-500014
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 595 cm - Prof. 306 cm - Alt. 274 cm
 Area di sicurezza: 895x632 cm



Boone

Codice prodotto: LED-500040
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 379 cm - Prof. 337 cm - Alt. 392 cm
 Area di sicurezza: 658x669 cm



Soto

Codice prodotto: LED-500041
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 340 cm - Prof. 299 cm - Alt. 339 cm
 Area di sicurezza: 666x579 cm



Gaultier

Codice prodotto: LED-500050
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 214 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 566 cm - Prof. 149 cm - Alt. 391 cm
 Area di sicurezza: 906x470 cm



Cabot

Codice prodotto: LED-500043
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 225 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 550 cm - Prof. 451 cm - Alt. 339 cm
 Area di sicurezza: 886x791 cm



Byrd

Codice prodotto: LED-500076
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 273 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 787 cm - Prof. 403 cm - Alt. 441 cm
 Area di sicurezza: 1134x765 cm

GIOCHI IN ACCIAIO



Bering

Codice prodotto: LED-500024
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 373 cm - Prof. 298 cm - Alt. 211 cm
Area di sicurezza: 673x631 cm



Raleigh

Codice prodotto: LED-500012
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 451 cm - Prof. 306 cm - Alt. 249 cm
Area di sicurezza: 751x632 cm



Verrazzano

Codice prodotto: LED-500015
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 563 cm - Prof. 299 cm - Alt. 321 cm
Area di sicurezza: 857x662 cm



Eriksson

Codice prodotto: LED-500016
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 112 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 613 cm - Prof. 510 cm - Alt. 321 cm
Area di sicurezza: 893x856 cm



Minuit

Codice prodotto: LED-500017
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 683 cm - Prof. 308 cm - Alt. 321 cm
Area di sicurezza: 983x662 cm





Scott

Codice prodotto: LED-500022
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 465 cm - Prof. 424 cm - Alt. 321 cm
 Area di sicurezza: 764x758 cm



Carson

Codice prodotto: LED-500018
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 678 cm - Prof. 436 cm - Alt. 321 cm
 Area di sicurezza: 962x776 cm



Hudson

Codice prodotto: LED-500042
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 360 cm - Prof. 340 cm - Alt. 299 cm
 Area di sicurezza: 644x666 cm



Schliemann

Codice prodotto: LED-500051
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 225 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 566 cm - Prof. 461 cm - Alt. 391 cm
 Area di sicurezza: 906x749 cm



Evans

Codice prodotto: LED-500046
 Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 245 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 562 cm - Prof. 340 cm - Alt. 392 cm
 Area di sicurezza: 856x730 cm

GIOCHI IN ACCIAIO



Polo

Codice prodotto: LED-500070
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 295 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 519 cm - Prof. 483 cm - Alt. 442 cm
Area di sicurezza: 918x830 cm



Champlain

Codice prodotto: LED-500071
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 295 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 792 cm - Prof. 591 cm - Alt. 442 cm
Area di sicurezza: 1169x976 cm



Alvarado

Codice prodotto: LED-500072
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 275 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 742 cm - Prof. 648 cm - Alt. 442 cm
Area di sicurezza: 1090x1005 cm



Hedin

Codice prodotto: LED-500077
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 275 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 786 cm - Prof. 763 cm - Alt. 441 cm
Area di sicurezza: 1134x1064 cm



Galton

Codice prodotto: LED-500020
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 775 cm - Prof. 734 cm - Alt. 321 cm
Area di sicurezza: 1081x1075 cm

Cartier



Codice prodotto: LED-500019
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 175 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 734 cm - Prof. 617 cm - Alt. 321 cm
Area di sicurezza: 1075x897 cm

Ingstad



Codice prodotto: LED-500130
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 173 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 680 cm - Prof. 656 cm - Alt. 387 cm
Area di sicurezza: 982x981 cm

Heyerdahl



Codice prodotto: LED-500030
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 245 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 827 cm - Prof. 661 cm - Alt. 392 cm
Area di sicurezza: 1206x961 cm

Amundsen



Codice prodotto: LED-500031
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 175 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 827 cm - Prof. 612 cm - Alt. 391 cm
Area di sicurezza: 1200x912 cm

Humboldt



Codice prodotto: LED-500052
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 225 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 700 cm - Prof. 677 cm - Alt. 391 cm
Area di sicurezza: 1032x970 cm



Rasmussen



Codice prodotto:	LED-500062	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	275 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 959 cm - Prof. 567 cm - Alt. 441 cm	
Area di sicurezza:	1336x945 cm	

Burton



Codice prodotto:	LED-500073	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	295 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 745 cm - Prof. 454 cm - Alt. 442 cm	
Area di sicurezza:	1072x854 cm	

Arctandes



Codice prodotto:	LED-500078	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	275 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1014 cm - Prof. 659 cm - Alt. 441 cm	
Area di sicurezza:	1313x1107 cm	

Cousteau



Codice prodotto:	LED-500021	
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	195 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 903 cm - Prof. 753 cm - Alt. 321 cm	
Area di sicurezza:	1257x1093 cm	

Peary



Codice prodotto: LED-500053
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 225 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 937 cm - Prof. 867 cm - Alt. 391 cm
Area di sicurezza: 1325x1249 cm

Da Vinci



Codice prodotto: LED-500060
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 295 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 912 cm - Prof. 735 cm - Alt. 442 cm
Area di sicurezza: 1252x1121 cm

Davis



Codice prodotto: LED-500063
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 275 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 954 cm - Prof. 652 cm - Alt. 441 cm
Area di sicurezza: 1254x1023 cm

Spangenberg



Codice prodotto: LED-500069
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 275 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 867 cm - Prof. 816 cm - Alt. 331 cm
Area di sicurezza: 1166x1116 cm





Wallo

Codice prodotto: LED-500079
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 275 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 909 cm
 Prof. 796 cm
 Alt. 441 cm
Area di sicurezza: 1209x1218 cm



Hawkins

Codice prodotto: LED-500075
Materiali: acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 295 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 1009 cm
 Prof. 918 cm
 Alt. 442 cm
Area di sicurezza: 1431x1295 cm



CASTELLI E MULTIFUNZIONE

Kingsley

Codice prodotto:	LED-500131
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	223 cm
	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1003 cm Prof. 850 cm Alt. 391 cm
Area di sicurezza:	1302x1198 cm

Columbus

Codice prodotto:	LED-500061
Materiali:	acciaio zincato a caldo e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	295 cm
	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1059 cm Prof. 1001 cm Alt. 442 cm
Area di sicurezza:	1406x1406 cm



GIOCHI IN ACCIAIO



Klondike

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 647x647 cm



Amazon Basin

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 805x361 cm




Angel Cascade

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 709x429 cm



Bermuda Triangle

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 709x429 cm




Cape Horn

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 625x315 cm



Cheddar Gorge

Altezza di caduta: 197 cm
Area di sicurezza: 790x380 cm



Everglades

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 805x336 cm



Gaping Ghyll

Altezza di caduta: 108 cm
Area di sicurezza: 630x390 cm



Grand Canyon

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 725x366 cm



Hogs Back

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 720x530 cm



Jacobs Ladder

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 725x357 cm



Kakum Canopy Walk

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 545x370 cm



Lobster Pot

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 624x624 cm



Magellan Straits

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 700x310 cm



Niagara Falls

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 805x336 cm



Offas Dyke

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 725x357 cm



Okavango Swamp

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 725x357 cm



Pilars of Hercules

Altezza di caduta: 185 cm
Area di sicurezza: 525x500 cm



Giants Causeway

Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 645x345 cm




Ross Ice Shelf

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 462x345 cm



Sierra Diablo

Altezza di caduta: 175 cm
Area di sicurezza: 805x450 cm



Tierra del Fuego

Altezza di caduta: 170 cm
Area di sicurezza: 805x426 cm



Trinity


Altezza di caduta: 280 cm
Area di sicurezza: 499x455 cm



Yukon Log Roll

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 538x372 cm

GIOCHI IN ACCIAIO



Blue Mountains

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1820x970 cm



Massif Central

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 725x357 cm




Jura

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 1640x125 cm



Dolomities

Altezza di caduta: 200 cm
Area di sicurezza: 1740x400 cm



Snowdonia

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1740x1310 cm




PERCORSO AVVENTURA



Everest

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1100x880 cm



Kilimanjaro

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1430x930 cm



Cairngorms

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1040x970 cm



Mattehörn

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1500x1400 cm



Fuji

Altezza di caduta: 110 cm
Area di sicurezza: 1750x1660 cm





GIOCHI IN LEGNO

Il concetto

Un classico per eccellenza nei giochi per bambini, il legno offre una sensazione di calore e di artigianalità. Usato da sempre nei giochi, per pali strutturali o come pannelli divisorii, con le moderne lavorazioni il legno offre delle caratteristiche di resistenza e durata maggiori rispetto ad un tempo.

I materiali e l'ambiente

Tutti i tipi di legni usati provengono da foreste certificate per offrire un prodotto sostenibile e di qualità.

Principalmente nelle strutture troviamo pali o travi in legno lamellare incollato, tagliato e rifinito a macchina per offrire superfici perfettamente lisce e spigoli smussati. Vengono poi trattati in autoclave per creare una protezione da eventi atmosferici e aumentarne la durata nel tempo.

Con queste caratteristiche questi prodotti si integrano perfettamente in ambienti naturali e ambienti montani ma possono essere installati anche in ambienti vicino al mare.

I temi

Richiami alla natura, agli animali e ai veicoli sono alcune tra le tematiche che questa categoria di giochi offre. Danno la possibilità ai bambini di sentirsi immersi in un ambientazione e incentivare così la fantasia.

Possono essere fortemente caratterizzati o in alcuni casi offrire forme astratte che invogliano il bambino ad avvicinarsi a questo gioco e provarlo. Tutti i giochi sono progettati per esaltare e rendere ben visibili le caratteristiche del legno.



ALTALENE

Un grande classico: le altalene mettono le ali a bambini grandi e piccini, facendoli volare sempre in sicurezza, da soli, in coppia o addirittura in gruppo. Ogni bambino avrà quello di cui ha bisogno: seggiolini diversi per esigenze diverse!



CASETTE GIOCO

Cucinare, fare acquisti, feste di compleanno e giocare in compagnia; non c'è niente di più stimolante nella vita di tutti i giorni per i bambini. Richiamando situazioni reali questa tipologia di giochi insegna ai bambini a negoziare e a risolvere i conflitti e incrementa la cooperazione e la comunicazione.



NAVI E VEICOLI

Creati specialmente per le prime fasce di età queste tipologie di giochi invogliano i bambini a sviluppare creatività e immaginazione per creare un mondo magico. Treni e navi riempiono la loro immaginazione e incoraggiano lo sviluppo sociale.



CASTELLI E MULTIFUNZIONE

I bambini in questi giochi sviluppano equilibrio e coordinazione, creando una competizione tra di loro. A partire da un'unità a torre che funziona da sola fino ad arrivare a strutture con più moduli che permettono il gioco in contemporanea di molti bambini.



PERCORSO AVVENTURA

L'attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere dei bambini. Con le diverse tipologie di giochi è possibile allenare e tenere in forma vari gruppi muscolari e in contemporanea invogliare il bambino in attività sociali.



Toddler Swing

Codice prodotto:	PD-TSW/S
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	legno lamellare e acciaio zincato
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	130 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 175 cm - Prof. 34 cm - Alt. 189 cm
Area di sicurezza:	680x425 cm
Varianti:	--



Cradle Swing

Codice prodotto:	PD-CSW/S
Struttura:	montante doppio circolare
Materiali:	legno lamellare e acciaio zincato
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	130 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 280 cm - Prof. 190 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza:	680x530 cm
Varianti:	--



Junior Swing

Codice prodotto:	PD-JSW/S
Struttura:	montante doppio circolare
Materiali:	legno lamellare e acciaio zincato
Seggiolini:	tavoletta/culla/cesto
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	160 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 350 cm - Prof. 250 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza:	680x530 cm
Varianti:	--



Team Swing

Codice prodotto:	PD-JTSW/S
Struttura:	montante doppio circolare
Materiali:	legno lamellare e acciaio zincato
Seggiolini:	cesto
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	160 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 300 cm - Prof. 250 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza:	630x280 cm
Varianti:	--

Wooden Swing

Codice prodotto: LED-1162
 Struttura: montante doppio convergente
 Materiali: legno lamellare e acciaio zincato a caldo
 Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 240 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
 Area di sicurezza: 370x720 cm
 Varianti: decorazione in HDPE verde



Goro

Codice prodotto: HAG-8051035
 Struttura: montante doppio convergente
 Materiali: legno lamellare e acciaio zincato a caldo
 Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
 Età di utilizzo: 1+ (con seggiolino adeguato)
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
 Area di sicurezza: 381x810 cm
 Varianti: 1/2/3/4/5/6 posti



Turo Green

Codice prodotto: HAG-8051054
 Struttura: montante doppio convergente
 Materiali: legno lamellare e acciaio zincato a caldo
 Seggiolini: cesto
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
 Area di sicurezza: 381x810 cm
 Varianti: 1/2/3/4/5/6 posti



Turo Red

Codice prodotto: HAG-8051086
 Struttura: montante doppio convergente
 Materiali: legno lamellare e acciaio zincato a caldo
 Seggiolini: tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 275 cm - Prof. 270 cm - Alt. 250 cm
 Area di sicurezza: 381x810 cm
 Varianti: 1/2/3/4/5/6 posti



SEGGIOLINI CLASSICI



Tavoletta



Culla



Ciambella



Avvolgente



Cesto



SEGGIOLINI SPECIALI



Mirage



Tango



GIOCHI IN LEGNO



Sinai

Codice prodotto: LED-601201
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 30 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 384 cm - Prof. 222 cm - Alt. 276 cm
Area di sicurezza: 384x222 cm



Chebika

Codice prodotto: LED-601301
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 30 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 226 cm - Prof. 217 cm - Alt. 212 cm
Area di sicurezza: 260x217 cm



Timia

Codice prodotto: LED-602001
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 42 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 255 cm - Prof. 144 cm - Alt. 182 cm
Area di sicurezza: 225x144 cm



Ubari

Codice prodotto: LED-602002
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 42 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 276 cm - Prof. 247 cm - Alt. 276 cm
Area di sicurezza: 276x247 cm



Gaberoun

Codice prodotto: LED-602003
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/in appoggio
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 42 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 143 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza: 300x143 cm



Wigwam

Codice prodotto: PD-WW/S1/S
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 180 cm - Prof. 180 cm - Alt. 130 cm
Area di sicurezza: 540x540 cm
Varianti: TEMA Buffalo PD-WW/T1/S - Gufo PD-WW/T2/S - Aquila PD-WW/T3/S



Playhouse

Codice prodotto: con tavolo PD-PHS/2/S no tavolo PD-PHS/2/S
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 180 cm - Prof. 130 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 550x500 cm



Astrax

Codice prodotto: HAG-8047654
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 110 cm - Prof. 110 cm - Alt. 160 cm
Area di sicurezza: 410x410 cm
Varianti: Rosso o Natural



Nebi

Codice prodotto: HAG-8047633
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 110 cm - Prof. 110 cm - Alt. 160 cm
Area di sicurezza: 390x390 cm
Varianti: Rosso o Natural



Gillian

Codice prodotto: HAG-8047320
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 240 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza: 410x410 cm
Varianti: Rosso o Natural



GIOCHI IN LEGNO



Tylle

Codice prodotto: HAG-8046223
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 130 cm - Prof. 130 cm - Alt. 170 cm
Area di sicurezza: 460x460 cm



Ibbo

Codice prodotto: HAG-8047325
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 120 cm - Prof. 120 cm - Alt. 167 cm
Area di sicurezza: 420x420 cm



Ballero

Codice prodotto: HAG-8047654
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 110 cm - Prof. 110 cm - Alt. 160 cm
Area di sicurezza: 410x410 cm



Salle

Codice prodotto: HAG-8046319
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1 +
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 160 cm - Prof. 250 cm - Alt. 169 cm
Area di sicurezza: 550x470 cm





Idolte

Codice prodotto: HAG-8047664
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 160 cm - Prof. 160 cm - Alt. 165 cm
Area di sicurezza: 460x470 cm



Laby

Codice prodotto: HAG-8057310
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 255 cm - Prof. 144 cm - Alt. 182 cm
Area di sicurezza: 460x460 cm



Iza

Codice prodotto: HAG-8047664
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 265 cm - Prof. 288 cm - Alt. 170 cm
Area di sicurezza: 600x580 cm



Abby

Codice prodotto: HAG-8046489
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 170 cm - Prof. 170 cm - Alt. 198 cm
Area di sicurezza: 490x480 cm





Zelles

Codice prodotto: HAG-8046521
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm
Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni: Larg. 170 cm
 Prof. 170 cm
 Alt. 195 cm
Area di sicurezza: 470x470 cm



Clav

Codice prodotto: HAG-8046768
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm
Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni: Larg. 320 cm
 Prof. 190 cm
 Alt. 170 cm
Area di sicurezza: 490x620 cm



Qaron

Codice prodotto: HAG-8047674
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 1+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm
Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni: Larg. 150 cm
 Prof. 160 cm
 Alt. 182 cm
Area di sicurezza: 450x450 cm



Auro

Codice prodotto: HAG-8046663
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm
Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni: Larg. 160 cm
 Prof. 160 cm
 Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 470x470 cm





Log Train

Codice prodotto: PD-LTR
 Materiali: legno lamellare
 Età di utilizzo: 1 +
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 45 cm

Pavimentazione antitrauma? No!

Dimensioni: Larg. 425 cm - Prof. 130 cm - Alt. 50 cm
 Area di sicurezza: 820x500 cm
 Varianti: Engine (LTR/A) Log trailer (LTR/C)
 Cladded trailer (LTR/B)



Play Train

Codice prodotto: PD-TRN
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 1 +
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 13 cm

Pavimentazione antitrauma? No!

Dimensioni: Larg. 110 cm - Prof. 270 cm - Alt. 130 cm
 Area di sicurezza: 640x480 cm
 Varianti: --



Play Ship

Codice prodotto: PD-SHP/1/S
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 1 +
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 13 cm

Pavimentazione antitrauma? No!

Dimensioni: Larg. 360 cm - Prof. 150 cm - Alt. 250 cm
 Area di sicurezza: 730x520 cm
 Varianti: --



Port

Codice prodotto:	HAG-8057298
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm
	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 140 cm - Prof. 140 cm - Alt. 228 cm
Area di sicurezza:	440x440 cm
Varianti:	--



Dinghy

Codice prodotto:	HAG-8057287
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	a terra con tasselli/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm
	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 140 cm - Prof. 140 cm - Alt. 228 cm
Area di sicurezza:	440x440 cm
Varianti:	--



Giggleswick Plus

Codice prodotto:	PD-LTH/GIG
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm
	Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 390 cm - Prof. 310 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	740x590 cm
Varianti:	- Azzurro/giallo/arancione - Verde - Viola/giallo/verde lime
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Blissford Plus

Codice prodotto: PD-LTH/BLS
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 480 cm - Prof. 390 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 830x260 cm
Varianti:
 - Azzurro/giallo/arancione - Verde
 - Viola/giallo/verde lime
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Brook Plus

Codice prodotto: PD-LTH/BRK
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 600 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 990x660 cm
Varianti:
 - Azzurro/giallo/arancione - Verde
 - Viola/giallo/verde lime
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Play Galleon Plus

Codice prodotto: PD-LTH/PLG
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 470 cm - Prof. 420 cm - Alt. 550 cm
Area di sicurezza: 780x760 cm
Varianti:
 - Azzurro/giallo/arancione - Verde
 - Viola/giallo/verde lime
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto





Poseidon

Codice prodotto: HAG-8061745
Materiali: Legno lamellare
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 500 cm - Prof. 230 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 550x750 cm

Viking

Codice prodotto: HAG-8061771
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 600 cm - Prof. 510 cm - Alt. 336 cm
Area di sicurezza: 920x930 cm
Varianti: HAG-8034378



Bell

Codice prodotto: HAG-8061770
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 870 cm - Prof. 500 cm - Alt. 586 cm
Area di sicurezza: 870x1170 cm
Varianti: HAG-8029006



GIOCHI IN LEGNO



Tothill Plus

Codice prodotto: PD-LTH/OTH
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 55 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 230 cm - Prof. 120 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza: 600x480 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Totlebank Plus

Codice prodotto: PD-LTH/TOT
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 310 cm - Prof. 150 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 670x510 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Eccup Plus

Codice prodotto: PD-LTH/ECC
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 320 cm - Prof. 180 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 670x560 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Littlebeck Plus

Codice prodotto: PD-LTH/LTB
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 370 cm - Prof. 170 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 760x530 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Tiddleywink Plus

Codice prodotto: PD-LTH/TID
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 440 cm - Prof. 180 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 800x550 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Ferhill Plus

Codice prodotto:	PD-LTH/FER
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	125 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 540 cm - Prof. 250 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza:	910x560 cm
Varianti:	- Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Brill Plus

Codice prodotto:	PD-LTH/BRL
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	55 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 480 cm - Prof. 230 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza:	740x500 cm
Varianti:	- Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Merrymeet Plus

Codice prodotto:	PD-LTH/MER
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 430 cm - Prof. 390 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	760x720 cm
Varianti:	- Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Giddy Green Plus

Codice prodotto:	PD-LTH/GID
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	125 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 560 cm - Prof. 380 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	900x750 cm
Varianti:	- Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Butterwick Plus

Codice prodotto:	PD-LTH/BUT
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	125 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 550 cm - Prof. 510 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza:	860x780
Varianti:	- Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto

GIOCHI IN LEGNO

Wadesmill Plus



Codice prodotto: PD-LTH/WDM
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 810 cm - Prof. 510 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 1250x800 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Glenduckie Plus



Codice prodotto: PD-LTH/GLE
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 490 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 860x750 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Princelett Plus



Codice prodotto: PD-LTH/PRN
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 780 cm - Prof. 400 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 1130x810 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Kingswood Plus



Codice prodotto: PD-LTH/KGS
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 2+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 125 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 690 cm - Prof. 680 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 1020x1040 cm
Varianti: - Azzurro/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Village



Codice prodotto: LED-610101
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 460 cm - Alt. 389 cm
Area di sicurezza: 740x740 cm



Ankor

Codice prodotto: LED-606100
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 198 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 448 cm - Prof. 374 cm - Alt. 320 cm
Area di sicurezza: 740x710 cm



Eldorado

Codice prodotto: LED-606101
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 436 cm - Prof. 359 cm - Alt. 320 cm
Area di sicurezza: 760x607 cm



Inka

Codice prodotto: LED-606400
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 198 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 900 cm - Prof. 624 cm - Alt. 320 cm
Area di sicurezza: 1270x960 cm



Giza

Codice prodotto: LED-606600
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 198 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 814 cm - Prof. 562 cm - Alt. 268 cm
Area di sicurezza: 900x890 cm



Cheops

Codice prodotto: LED-606601
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 606 cm - Prof. 377 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza: 697x727 cm

GIOCHI IN LEGNO

Luxor



Codice prodotto:	LED-606602	
Materiali:	legno lamellare e HDPE	
Età di utilizzo:	2+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	198 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 740 cm - Prof. 515 cm - Alt. 268 cm	
Area di sicurezza:	1030x870 cm	

Maya



Codice prodotto:	LED-606603	
Materiali:	legno lamellare e HDPE	
Età di utilizzo:	2+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	198 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 750 cm - Prof. 723 cm - Alt. 320 cm	
Area di sicurezza:	1095x985 cm	



Victoria



Codice prodotto:	HAG-609101	
Materiali:	legno lamellare e HDPE	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	140 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 450 cm - Prof. 175 cm - Alt. 386 cm	
Area di sicurezza:	790x450 cm	

Jones



Codice prodotto:	HAG-609102	
Materiali:	legno lamellare e HDPE	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	248 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 580 cm - Prof. 170 cm - Alt. 386 cm	
Area di sicurezza:	950x470 cm	

Niagara



Codice prodotto:	HAG-609103	
Materiali:	legno lamellare e HDPE	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	248 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 450 cm - Prof. 330 cm - Alt. 386 cm	
Area di sicurezza:	732x675 cm	



Climber

Codice prodotto: LED-609301
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 248 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 480 cm - Prof. 410 cm - Alt. 386 cm
 Area di sicurezza: 750x650 cm



Savannah

Codice prodotto: LED-609401
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 248 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 830 cm - Prof. 360 cm - Alt. 386 cm
 Area di sicurezza: 1160x720 cm



Kilimanjaro

Codice prodotto: LED-609601
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 580 cm - Prof. 550 cm - Alt. 386 cm
 Area di sicurezza: 880x830 cm



Kingdom

Codice prodotto: LED-609602
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 248 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 640 cm - Prof. 480 cm - Alt. 386 cm
 Area di sicurezza: 940x860 cm



Forest

Codice prodotto: LED-609801
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 248 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 750 cm - Prof. 630 cm - Alt. 386 cm
 Area di sicurezza: 1050x950 cm

GIOCHI IN LEGNO



Cobra

Codice prodotto: LED-609901
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 248 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 1040 cm - Prof. 770 cm - Alt. 386 cm
Area di sicurezza: 1500x960 cm



Emily 01

Codice prodotto: SAT-10004T
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 129 cm - Prof. 385 cm - Alt. 318 cm
Area di sicurezza: 735x388 cm



Arturek

Codice prodotto: SAT-10059T
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 371 cm - Prof. 412 cm - Alt. 320 cm
Area di sicurezza: 706x721 cm



Tomek

Codice prodotto: SAT-20001T
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 165 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 507 cm - Prof. 619 cm - Alt. 345 cm
Area di sicurezza: 971x807 cm



Balbinka 02

Codice prodotto: SAT-30004T
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 402 cm - Prof. 954 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza: 1299x686 cm

Ola

Codice prodotto: SAT-30032T
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 762 cm - Prof. 987 cm - Alt. 374 cm
Area di sicurezza: 1366x1130 cm

Basia

Codice prodotto: SAT-10042E
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 247 cm - Prof. 514 cm - Alt. 336 cm
Area di sicurezza: 1040x698 cm

Tomek

Codice prodotto: SAT-20001E
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 165 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 507 cm - Prof. 619 cm - Alt. 336 cm
Area di sicurezza: 970x807 cm

Wiola

Codice prodotto: SAT-10044E
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 419 cm - Prof. 687 cm - Alt. 336 cm
Area di sicurezza: 1040x698 cm

Emily 02

Codice prodotto: SAT-30005E
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 136 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 218 cm - Prof. 366 cm - Alt. 376 cm
Area di sicurezza: 698x501 cm



GIOCHI IN LEGNO



Ania

Codice prodotto: SAT-30009E
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con fondazione in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 710 cm - Prof. 851 cm - Alt. 381 cm
Area di sicurezza: 11860x10960 cm



Vili

Codice prodotto: LED-2040
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 125 cm - Prof. 125 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 509x509 cm




Idum

Codice prodotto: LED-2055
Materiali: legno lamellare
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 241 cm - Prof. 125 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 625x509 cm



Bure

Codice prodotto: LED-2060
Materiali: legno lamellare
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 241 cm - Prof. 241 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 625x625 cm



Vaner

Codice prodotto: LED-2065
Materiali: legno lamellare
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 241 cm - Prof. 241 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 625x625 cm



Alvis

Codice prodotto: LED-2088
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 473 cm - Prof. 241 cm - Alt. 213 cm
 Area di sicurezza: 815x625 cm



Heimdal

Codice prodotto: LED-2092
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 634 cm - Prof. 473 cm - Alt. 252 cm
 Area di sicurezza: 975x587 cm



Freki

Codice prodotto: LED-2120
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 338 cm - Prof. 300 cm - Alt. 213 cm
 Area di sicurezza: 625x509 cm



Geri

Codice prodotto: LED-2123
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 241 cm - Prof. 241 cm - Alt. 213 cm
 Area di sicurezza: 625x625 cm



Huginn

Codice prodotto: LED-2128
 Materiali: legno lamellare e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 252 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 607 cm - Prof. 293 cm - Alt. 252 cm
 Area di sicurezza: 1062x651 cm

GIOCHI IN LEGNO



Brokk

Codice prodotto: LED-2131
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 573 cm - Prof. 224 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 965x524 cm



Sif

Codice prodotto: LED-2135
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 637 cm - Prof. 286 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 1029x628 cm



Ivaldi

Codice prodotto: LED-2140
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 524 cm - Prof. 395 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 877x768 cm



Freja

Codice prodotto: LED-2162
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 502 cm - Prof. 367 cm - Alt. 325 cm
Area di sicurezza: 848x709 cm



Sleipner

Codice prodotto: LED-2200
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 405 cm - Alt. 285 cm
Area di sicurezza: 790x750 cm



CASTELLI E MULTIFUNZIONE

Durato



Codice prodotto: LED-2410
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 807 cm - Prof. 275 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 1157x617cm



Thor



Codice prodotto: LED-2420
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 730 cm - Prof. 527 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 1080x869 cm



Valhalla



Codice prodotto: LED-2424-1
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 213 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 450 cm - Prof. 175 cm - Alt. 386 cm
Area di sicurezza: 889x860 cm



Valhal



Codice prodotto: LED-2424
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 589 cm - Prof. 517 cm - Alt. 285 cm
Area di sicurezza: 889x860 cm



Loke



Codice prodotto: LED-2450
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 545 cm - Prof. 491 cm - Alt. 280 cm
Area di sicurezza: 841x818 cm



GIOCHI IN LEGNO



Odin

Codice prodotto: LED-2824
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 290 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 525 cm - Prof. 473 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 867x811 cm



Gleipner

Codice prodotto: LED-2910
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 290 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 813 cm - Prof. 513 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 1331x933 cm



Yggdrasil

Codice prodotto: LED-2940
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 290 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 867 cm - Prof. 745 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 1317x1113 cm



Morian

Codice prodotto: HAG-8047679
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 400 cm - Prof. 200 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 500x750 cm



Jolak

Codice prodotto: HAG-8047692
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 170 cm - Prof. 300 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza: 590x450 cm





Kelius

Codice prodotto: HAG-8047701
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 150 cm - Prof. 430 cm - Alt. 160 cm
Area di sicurezza: 720x450 cm



Juster

Codice prodotto: HAG-8047711
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 420 cm - Prof. 240 cm - Alt. 206 cm
Area di sicurezza: 550x750 cm



Eima

Codice prodotto: HAG-8047625
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 130 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 430x620 cm



Zambi

Codice prodotto: HAG-8047619
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 240 cm - Prof. 420 cm - Alt. 222 cm
Area di sicurezza: 740x560 cm



Faltow

Codice prodotto: HAG-8046361
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 130 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 430x620 cm



GIOCHI IN LEGNO



Jarro

Codice prodotto: HAG-8046525
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 120 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 130 cm - Alt. 265 cm
Area di sicurezza: 440x700 cm



Esper

Codice prodotto: HAG-8046460
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 310 cm - Prof. 110 cm - Alt. 305 cm
Area di sicurezza: 380x650 cm



Rya

Codice prodotto: HAG-8046568
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 310 cm - Prof. 140 cm - Alt. 312 cm
Area di sicurezza: 490x680 cm



Hubba

Codice prodotto: HAG-8046684
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 340 cm - Prof. 220 cm - Alt. 320 cm
Area di sicurezza: 530x700 cm



Kerra

Codice prodotto: HAG-8046725
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 380 cm - Prof. 230 cm - Alt. 262 cm
Area di sicurezza: 520x740 cm





Hally

Codice prodotto: HAG-8046755
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 310 cm - Prof. 190 cm - Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 490x670 cm



Bexy

Codice prodotto: HAG-8046903
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 280 cm - Alt. 178 cm
Area di sicurezza: 600x540 cm



Imse

Codice prodotto: HAG-8046914
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 240 cm - Prof. 370 cm - Alt. 276 cm
Area di sicurezza: 720x550 cm



Kolea

Codice prodotto: HAG-8046948
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 320 cm - Alt. 287 cm
Area di sicurezza: 670x610 cm



Ronder

Codice prodotto: HAG-8046956
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 280 cm - Alt. 213 cm
Area di sicurezza: 640x650 cm



GIOCHI IN LEGNO



Cantoni

Codice prodotto: HAG-8046961
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 350 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 700x570 cm



Kyri

Codice prodotto: HAG-8046978
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 310 cm - Prof. 290 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 640x620 cm



Koppy

Codice prodotto: HAG-8047023
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 440 cm - Prof. 360 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 670x800 cm



Piketo

Codice prodotto: HAG-8047048
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 510 cm - Prof. 420 cm - Alt. 261 cm
Area di sicurezza: 790x810 cm



Apista

Codice prodotto: HAG-8046995
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 470 cm - Prof. 200 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 510x830 cm





Rilla

Codice prodotto: HAG-8047083
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 400 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 700x850 cm



Umber

Codice prodotto: HAG-8047075
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 200 cm - Alt. 330 cm
Area di sicurezza: 460x710 cm



Kolla

Codice prodotto: HAG-8047093
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 390 cm - Alt. 287cm
Area di sicurezza: 700x900 cm



Amris

Codice prodotto: HAG-8047168
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 400 cm - Prof. 200 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 540x760 cm



Gyro

Codice prodotto: HAG-8047098
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 470 cm - Prof. 260 cm - Alt. 376 cm
Area di sicurezza: 730x770 cm



GIOCHI IN LEGNO



Ogrip

Codice prodotto: HAG-8047137
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 140 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 430 cm - Prof. 260 cm - Alt. 329 cm
Area di sicurezza: 550x780 cm



Vallis

Codice prodotto: HAG-8047146
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 340 cm - Alt. 292 cm
Area di sicurezza: 660x790 cm



Rendir

Codice prodotto: HAG-8047161
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 400 cm - Alt. 238 cm
Area di sicurezza: 700x700 cm



Lago

Codice prodotto: HAG-8047183
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 160 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 510 cm - Prof. 400 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 720x830 cm



Oldram

Codice prodotto: HAG-8047192
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 160 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 170 cm - Prof. 300 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza: 840x840 cm





Zyansa

Codice prodotto: HAG-8047220
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 930 cm - Prof. 790 cm - Alt. 275 cm
 Area di sicurezza: 1080x1330 cm



Nordon

Codice prodotto: HAG-8047198
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 160 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 488 cm - Alt. 305 cm
 Area di sicurezza: 769x889 cm



Nagor

Codice prodotto: HAG-8047252
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 910 cm - Prof. 860 cm - Alt. 325 cm
 Area di sicurezza: 1210x1190 cm



Salbek

Codice prodotto: HAG-8055789
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 320 cm - Alt. 250 cm
 Area di sicurezza: 670x610 cm



Kalbo

Codice prodotto: HAG-8055773
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 170 cm - Prof. 300 cm - Alt. 180 cm
 Area di sicurezza: 700x900 cm

GIOCHI IN LEGNO



Wik

Codice prodotto: HAG-8055799
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 350 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 700x570 cm



Edsberg

Codice prodotto: HAG-8055758
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 160 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 813 cm - Prof. 513 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 1331x933 cm



Amiral

Codice prodotto: HAG-8057446
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 390 cm - Alt. 288 cm
Area di sicurezza: 700x900 cm



Amorette

Codice prodotto: HAG-8057443
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 320 cm - Alt. 288 cm
Area di sicurezza: 670x610 cm



Orvinn

Codice prodotto: HAG-8057440
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 350 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 700x570 cm

Edmund



Codice prodotto: HAG-8057449
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 160 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 470 cm - Alt. 305 cm
Area di sicurezza: 770x890 cm

Sikkim



Codice prodotto: HAG-8049696
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 520 cm - Prof. 450 cm - Alt. 470 cm
Area di sicurezza: 770x890 cm



Bihar



Codice prodotto: HAG-8048400
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 890 cm - Prof. 850 cm - Alt. 470 cm
Area di sicurezza: 1250x1200 cm



Billores



Codice prodotto: HAG-8061731
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 190 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 600x630 cm

Gytro



Codice prodotto: HAG-8061741
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 210 cm - Prof. 180 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 580x620 cm

GIOCHI IN LEGNO

Rexon



Codice prodotto: HAG-8009346
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 530 cm - Prof. 340 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 670x860 cm

Byrmax



Codice prodotto: HAG-801744
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 370 cm - Prof. 110 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 410x730 cm

Cixtona



Codice prodotto: HAG-8009223
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 220 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 620x620 cm

Fioccorenta



Codice prodotto: HAG-8061750
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 230 cm - Alt. 330 cm
Area di sicurezza: 650x700 cm

Ossion



Codice prodotto: HAG-8061746
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 410 cm - Alt. 305 cm
Area di sicurezza: 760x700 cm



Fogus

Codice prodotto: HAG-8061743
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 520 cm - Prof. 360 cm - Alt. 310 cm
 Area di sicurezza: 680x940 cm



Aureli

Codice prodotto: HAG-8048389
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 500 cm - Prof. 460 cm - Alt. 414 cm
 Area di sicurezza: 880x890 cm



Bolanta

Codice prodotto: HAG-8061751
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 840 cm - Prof. 540 cm - Alt. 325 cm
 Area di sicurezza: 920x1150 cm



Enzia

Codice prodotto: HAG-8061756
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1130 cm - Prof. 1010 cm - Alt. 1017 cm
 Area di sicurezza: 1370x1530 cm



Lyce

Codice prodotto: HAG-8061755
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 290 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 770 cm - Prof. 750 cm - Alt. 512 cm
 Area di sicurezza: 1080x1090 cm

GIOCHI IN LEGNO



Notre

Codice prodotto:	HAG-8061762	
Materiali:	legno lamellare e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	180 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 400 cm - Prof. 300 cm - Alt. 345 cm	
Area di sicurezza:	610x760 cm	



Maver

Codice prodotto:	HAG-8048396	
Materiali:	legno lamellare e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	230 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 290 cm - Prof. 390 cm - Alt. 370 cm	
Area di sicurezza:	780x640 cm	



Gumbo

Codice prodotto:	HAG-8048390	
Materiali:	legno lamellare e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	190 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 280 cm - Prof. 350 cm - Alt. 414 cm	
Area di sicurezza:	690x600 cm	



Dalux

Codice prodotto:	HAG-8049140	
Materiali:	legno lamellare e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	240 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 450 cm - Prof. 570 cm - Alt. 414 cm	
Area di sicurezza:	990x850 cm	



Andantes

Codice prodotto:	HAG-8061765	
Materiali:	legno lamellare e HPL	
Età di utilizzo:	5+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	100 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 520 cm - Prof. 570 cm - Alt. 347 cm	
Area di sicurezza:	910x880 cm	



Abbax

Codice prodotto: HAG-8052997
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 440 cm - Prof. 400 cm - Alt. 400 cm
 Area di sicurezza: 750x750 cm



Nabi

Codice prodotto: HAG-8061772
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 720 cm - Prof. 400 cm - Alt. 410 cm
 Area di sicurezza: 760x1140 cm

Karro

Codice prodotto: HAG-8049141
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 480 cm - Prof. 550 cm - Alt. 460 cm
 Area di sicurezza: 980x850 cm



Onyx

Codice prodotto: HAG-8049295
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 520 cm - Prof. 620 cm - Alt. 400 cm
 Area di sicurezza: 1000x830 cm



Ladona

Codice prodotto: HAG-8048395
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 370 cm - Alt. 370 cm
 Area di sicurezza: 730x560 cm



GIOCHI IN LEGNO



Ebriente

Codice prodotto: HAG-8048388
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 430 cm - Prof. 730 cm - Alt. 414 cm
Area di sicurezza: 1100x860 cm



Abrid

Codice prodotto: HAG-8061730
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 290 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 150 cm - Prof. 140 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 630x610 cm



Shadur

Codice prodotto: HAG-8039310
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 420 cm - Prof. 350 cm - Alt. 230cm
Area di sicurezza: 690x830 cm



Murkal

Codice prodotto: HAG-8061766
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 120 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 320 cm - Alt. 288 cm
Area di sicurezza: 400x690 cm



Combur

Codice prodotto: HAG-8061752
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 300 cm - Alt. 640 cm
Area di sicurezza: 670x860 cm

Jillbrad

Codice prodotto: HAG-8057449
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 510 cm - Prof. 580 cm - Alt. 330 cm
 Area di sicurezza: 970x910 cm

Be-Bop Plus

Codice prodotto: PD-JB/BEB
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 670 cm - Prof. 220 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1060x590 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Funk Plus

Codice prodotto: PD-JB/FUN
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 330 cm - Prof. 270 cm - Alt. 300 cm
 Area di sicurezza: 700x620 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Shimmy Plus

Codice prodotto: PD-JB/SHM
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 530 cm - Prof. 240 cm - Alt. 340 cm
 Area di sicurezza: 910x630 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Calypso Plus

Codice prodotto: PD-JB/CAL
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 420 cm - Prof. 270 cm - Alt. 340 cm
 Area di sicurezza: 770x640 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

GIOCHI IN LEGNO



Samba Plus

Codice prodotto: PD-JB/SAM
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 590 cm - Prof. 220 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 970x590 cm
Varianti:
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Reggae Plus

Codice prodotto: PD-JB/REG
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 390 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 800x756 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Indie Plus

Codice prodotto: PD-JB/IND
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 610 cm - Prof. 190 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 990x560 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Mambo Plus

Codice prodotto: PD-JB/MAM
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 570 cm - Prof. 330 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 960x660 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Breakbeat Plus

Codice prodotto: PD-JB/BRK
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 570 cm - Prof. 370 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza: 920x750 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



New Wave Plus

Codice prodotto: PD-JB/NEW
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 420 cm - Prof. 440 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 770x800 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Freestyle Plus

Codice prodotto: PD-JB/FRE
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 760 cm - Prof. 510 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1180x840 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Twist Plus

Codice prodotto: PD-JB/TWT
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 500 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 940x9100 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Tango Plus

Codice prodotto: PD-JB/TAN
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1040 cm - Prof. 640 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1100x1020 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Rumba Plus

Codice prodotto: PD-JB/RUM
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 760 cm - Prof. 510 cm - Alt. 340 cm
 Area di sicurezza: 1140x900
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

GIOCHI IN LEGNO



Jitterbug Plus

Codice prodotto:	PD-JB/JIT
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 560 cm - Prof. 530 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza:	910x910 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Boogie Woogie Plus

Codice prodotto:	PD-JB/BOO
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 690 cm - Prof. 590 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1080x940 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Tribal Plus

Codice prodotto:	PD-JB/TRB
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 820 cm - Prof. 800 cm - Alt. 340 cm
Area di sicurezza:	1160x1100 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Motown Plus

Codice prodotto:	PD-JB/MOT
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1180 cm - Prof. 590 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1540x930 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Fusion Plus

Codice prodotto:	PD-JB/FSN
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 730 cm - Prof. 610 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1140x1000 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Fusion Plus

Codice prodotto:	PD-JB/FSN
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 730 cm - Prof. 610 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1140x1000 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Heavy Metal Plus

Codice prodotto:	PD-JB/HEA
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 790 cm - Prof. 580 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1180x950 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Rap Plus

Codice prodotto:	PD-JB/RAP
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1010 cm - Prof. 880 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1320x500 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Jumping Jive Plus

Codice prodotto:	PD-JB/JMP
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1050 cm - Prof. 760 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1440x1140 cm
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Rock'n' Roll Plus

Codice prodotto:	PD-JB/ROC
Materiali:	legno lamellare e HPL
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	190 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 960 cm - Prof. 950 cm - Alt. 380 cm
Area di sicurezza:	1290x1360
Varianti:	- Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori:	Scivolo acciaio o plastica, tetto



Drum'n' Bass Plus

Codice prodotto: PD-JB/DRM
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 960 cm - Prof. 810 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1340x1250 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto

Dubstep Plus

Codice prodotto: PD-JB/DUB
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1580 cm - Prof. 860 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1940x1200 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Street Plus

Codice prodotto: PD-JB/STR
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1140 cm - Prof. 860 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1530x1240 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Nimble Plus

Codice prodotto: PD-JB/NIM
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 710 cm - Prof. 240 cm - Alt. 530 cm
 Area di sicurezza: 1050x640 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Brisk Plus

Codice prodotto: PD-JB/BSK
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 810 cm - Prof. 370 cm - Alt. 530 cm
 Area di sicurezza: 1220x790 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto





Presto Plus

Codice prodotto: PD-JB/PRS
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 860 cm - Prof. 550 cm - Alt. 530 cm
Area di sicurezza: 1240x930 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Allegro Plus

Codice prodotto: PD-JB/ALL
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 870 cm - Prof. 660 cm - Alt. 530 cm
Area di sicurezza: 1220x1040 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



High Speed Plus

Codice prodotto: PD-JB/HSP
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 1050 cm - Prof. 620 cm - Alt. 530 cm
Area di sicurezza: 1380x990 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Rapid Plus

Codice prodotto: PD-JB/RPD
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 1000 cm - Prof. 780 cm - Alt. 530 cm
Area di sicurezza: 1350x1140 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Swift Plus

Codice prodotto: PD-JB/SWF
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 810 cm - Prof. 760 cm - Alt. 530 cm
Area di sicurezza: 1190x1090 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Apace Plus

Codice prodotto: PD-JB/APC
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1260 cm - Prof. 820 cm - Alt. 530 cm
 Area di sicurezza: 1630x1160 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Eiger Plus

Codice prodotto: PD-MTN/EIG
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 860 cm - Prof. 420 cm - Alt. 830 cm
 Area di sicurezza: 1240x710 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



K2 Plus

Codice prodotto: PD-MTN/K2
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 700 cm - Prof. 1040 cm - Alt. 830 cm
 Area di sicurezza: 1460x1120 cm
 Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
 Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto





Matterhorn Plus

Codice prodotto: PD-MTN/MAT
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 790 cm - Prof. 740 cm - Alt. 830 cm
Area di sicurezza: 1170x1060 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Everest Plus

Codice prodotto: PD-MTN/EVE
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 1050 cm - Prof. 690 cm - Alt. 1010 cm
Area di sicurezza: 1460x1080 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



Himalayas Plus

Codice prodotto: PD-MTN/HIM
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 280 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 1900 cm - Prof. 1650 cm - Alt. 1010 cm
Area di sicurezza: 2100x2000 cm
Varianti: - Blu/giallo/arancione - Viola/giallo/verde lime - Verde
Accessori: Scivolo acciaio o plastica, tetto



GIOCHI IN LEGNO



Log Walk

Altezza di caduta: 20 cm
Area di sicurezza: 390x390 cm



Joined Logs x6

Altezza di caduta: 30 cm
Area di sicurezza: 390x450 cm



Rocking Log

Altezza di caduta: 25 cm
Area di sicurezza: 660x400 cm



Interwine

Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 730x600 cm



Cross Beams

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 640x450 cm



Inclined Twine

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 610x420 cm



Log Beam

Altezza di caduta: 35 cm
Area di sicurezza: 640x400 cm



Wobble Board

Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 600x420 cm



Single Balance

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 640x430 cm



Twin Balance Beam

Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 860x560 cm



Zig Zag Stepper

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 650x470 cm



Zig Zag Stilts

Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 700x460 cm



Striding Stilts x2

Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 510x390 cm



Tilted Walk

Altezza di caduta: 35 cm
Area di sicurezza: 660x500 cm



Roll'n'Rope

Altezza di caduta: 35 cm
Area di sicurezza: 660x400 cm



Jungle Walk

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 670x420 cm



Rope Weaver

Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 730x480 cm



Tram Tracks

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 690x410 cm



Rope Walk

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 690x410 cm



Mini Suspension Bridge

Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 610x460 cm



Clatter Bridge

Altezza di caduta: 35 cm
Area di sicurezza: 610x480 cm



Burma Bridge

Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 690x450 cm



Parallel Ropes

Altezza di caduta: 40 cm
Area di sicurezza: 670x430 cm



Zig Zag Rope

Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 730x460 cm

GIOCHI IN LEGNO



Net Bridge

Altezza di caduta: 35 cm
Area di sicurezza: 590x450 cm



Tire Hopscotch

Altezza di caduta: n.d.
Area di sicurezza: 620x470 cm



Monkey Bars

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 680x420 cm



Wavy Bars

Altezza di caduta: 95 cm
Area di sicurezza: 580x480 cm



Shuffle Bars

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 670x610 cm



Tyre Traverse

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 680x530 cm



Swinging Steps

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 680x530 cm



Trapeze Walk

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 710x420 cm



Tunnel

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 510x500 cm



Spider Web

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 680x630 cm



Scramble Climber A

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 570x540 cm



Scramble Climber B

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 570x540 cm



Scramble Climber C

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 570x540 cm



Web Net

Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 880x730 cm



Mini Web

Altezza di caduta: 95 cm
Area di sicurezza: 670x530 cm



Web Traverse

Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 680x430 cm



The Ledge - 2 Faces

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 640x490 cm



The Ledge - 3 Faces

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 760x430 cm



Skiddaw

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 640x490 cm



Scarfell Pike

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 640x490 cm



Helvellyn

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 760x470 cm



Snowdon

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 760x470 cm



Ben Nevis

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 910x440 cm



Burundi

Altezza di caduta: 290 cm
Area di sicurezza: 860x1000 cm

GIOCHI IN LEGNO



Ituri

Altezza di caduta: 300 cm
Area di sicurezza: 1190x900 cm



Borneo

Altezza di caduta: 290 cm
Area di sicurezza: 1000x1110 cm



Congo

Altezza di caduta: 300 cm
Area di sicurezza: 1160x1190 cm



Amazon

Altezza di caduta: 95 cm
Area di sicurezza: 1130x1190 cm



Spider Monkey

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 880x710 cm



Chimpanzee

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 880x800 cm



Orangutan

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 920x830 cm



Log Frame

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 620x570 cm



Twister

Altezza di caduta: 220 cm
Area di sicurezza: 670x500 cm



Tunnel Net

Altezza di caduta: 150 cm
Area di sicurezza: 770x550 cm



Mini Play

Altezza di caduta: 200 cm
Area di sicurezza: 680x660 cm



Adventure Frame

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 910x820 cm

PERCORSO AVVENTURA



Playframe

Altezza di caduta: 250 cm
Area di sicurezza: 890x720 cm



Scramble Net

Altezza di caduta: 180 cm
Area di sicurezza: 660x580 cm



Swing Bars

Altezza di caduta: 180 cm
Area di sicurezza: 700x370 cm



Log Cabin

Altezza di caduta: 150 cm
Area di sicurezza: 660x570 cm



Timber Aerial Runway

Altezza di caduta: 150 cm
Lunghezze: da 230 a 400 cm



Combo 1

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 1400x550 cm



Combo 2

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 1440x550 cm



Combo 3

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 1160x420 cm



Combo 4

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 1160x420 cm



Combo 5

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 1100x540 cm



Combo 6

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 950x470 cm



Combo 7

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 950x470 cm

GIOCHI IN LEGNO



Combo 8

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 970x710 cm



Combo 9

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 960x430 cm



Combo 10

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 1720x510 cm



Combo 11

Altezza di caduta: 55 cm
Area di sicurezza: 2220x550 cm



Playspace 1

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 2350x1250 cm





Playspace 2

Altezza di caduta: 195 cm
Area di sicurezza: 1520x1280 cm




Playspace 4

Altezza di caduta: 150 cm
Area di sicurezza: 1480x1000 cm



Playspace 3

Altezza di caduta: 220 cm
Area di sicurezza: 2620x490 cm



Playspace 5

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 2080x900 cm





GIOCHI IN ROBINIA

Il concetto

Creare una categoria di giochi pensata per grandi spazi esterni immersi nella natura che sia resistente e non alteri il paesaggio ma che si integri perfettamente con l'ambiente. Questa è l'idea che sta alla base della scelta del legno di Robinia come materiale di costruzione

I materiali e l'ambiente

Il legno di Robinia è conosciuto per la sua durata nel tempo e per la resistenza agli eventi atmosferici. Inoltre con le sue forme naturali ha un basso impatto visivo e diventa parte integrante dell'ambiente in cui viene installato. Permette inoltre di costruire grandi strutture utilizzando pochi elementi costruttivi.

I temi

Richiami alla natura e veicoli sono alcune tra le tematiche che questa categoria di giochi offre. Danno la possibilità ai bambini di sentirsi immersi in un'ambientazione e incentivare così la fantasia. Possono essere fortemente caratterizzati o in alcuni casi offrire forme astratte che invogliano il bambino ad avvicinarsi a questo gioco e provarlo. Essendo poi un materiale completamente naturale incentiva il rispetto verso l'ambiente facendo sentire il bambino pienamente immerso nel verde.



ALTALENE

Un grande classico: le altalene mettono le ali a bambini grandi e piccini, facendoli volare sempre in sicurezza, da soli, in coppia o addirittura in gruppo. Ogni bambino avrà quello di cui ha bisogno: seggiolini diversi per esigenze diverse!



CASSETTE GIOCO

Cucinare, fare acquisti, feste di compleanno e giocare in compagnia; non c'è niente di più stimolante nella vita di tutti i giorni per i bambini. Richiamando situazioni reali questa tipologia di giochi insegna ai bambini a negoziare e a risolvere i conflitti e incrementa la cooperazione e la comunicazione.



NAVI E VEICOLI

Creati specialmente per le prime fasce di età queste tipologie di giochi invogliano i bambini a sviluppare creatività e immaginazione per creare un mondo magico. Treni e navi riempiono la loro immaginazione e incoraggiano lo sviluppo sociale.



CASTELLI E MULTIFUNZIONE

I bambini in questi giochi sviluppano equilibrio e coordinazione, creando una competizione tra di loro. A partire da un'unità a torre che funziona da sola fino ad arrivare a strutture con più moduli che permettono il gioco in contemporanea di molti bambini.



PERCORSO AVVENTURA

L'attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere dei bambini. Con le diverse tipologie di giochi è possibile allenare e tenere in forma vari gruppi muscolari e in contemporanea invogliare il bambino in attività sociali.

GIOCHI IN ROBINIA



Glion

Codice prodotto:	HAG-8038420
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 185 cm - Prof. 25 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza:	660x180 cm
Varianti:	--



Gelia

Codice prodotto:	HAG-8038421
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	cesta
Età di utilizzo:	5+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 425 cm - Prof. 265 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza:	390x800 cm
Varianti:	--



Ega

Codice prodotto:	HAG-8038416
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	tavoletta/culla/cesto
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 460 cm - Prof. 265 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza:	460x800 cm
Varianti:	--

Remsey

Codice prodotto:	HAG-8045573
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	tavoletta
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 500 cm - Prof. 360 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza:	400x680 cm
Varianti:	--





Peuterschommel

Codice prodotto:	BO-PST.000.013
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	tavoletta o culla
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 170 cm - Prof. 20 cm - Alt. 160 cm
Area di sicurezza:	610x230 cm
Varianti:	--




Vogelnest Schommel

Codice prodotto:	BO-PST.000.012
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	cesta
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	200 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 350 cm - Prof. 270 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	880x530 cm
Varianti:	--



Dubbele Schommel

Codice prodotto:	BO-PST.000.010
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	150 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 430 cm - Prof. 190 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza:	820x530 cm
Varianti:	--



Hangmat

Codice prodotto:	BO-PST.000.336
Struttura:	montante singolo verticale
Materiali:	legno di Robinia
Seggiolini:	rete
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	con gettata in opera
Altezza di caduta:	90 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 340 cm - Prof. 70 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza:	640x360 cm
Varianti:	--

GIOCHI IN ROBINIA



Familieschommel

Codice prodotto:	BO-PST.000.019	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	230 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 650 cm - Prof. 480 cm - Alt. 410 cm	
Area di sicurezza:	1460x550 cm	



Duo Schommel XL

Codice prodotto:	BO-PST.000.020	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	200 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 590 cm - Prof. 200 cm - Alt. 290 cm	
Area di sicurezza:	800x690 cm	



Trio Schommel XL

Codice prodotto:	BO-PST.000.025	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	200 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 780 cm - Prof. 190 cm - Alt. 290 cm	
Area di sicurezza:	760x880 cm	



Zeshoekschommel

Codice prodotto:	BO-PST.000.021	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 800 cm - Prof. 690 cm - Alt. 280 cm	
Area di sicurezza:	1230x1320 cm	



SEGGIOLINI CLASSICI



Tavoletta



Culla



Avvolgente



Cesto



Ciambella

SEGGIOLINI SPECIALI



Mirage



Tango



GIOCHI IN ROBINIA



Asterix

Codice prodotto: HAG-8045576
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
Altezza di caduta: Larg. 210 cm - Prof. 170 cm - Alt. 176 cm
Dimensioni: 470x510 cm
Area di sicurezza:



Sim

Codice prodotto: HAG-80384274
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Altezza di caduta: Larg. 220 cm - Prof. 200 cm - Alt. 182 cm
Dimensioni: 500x520 cm
Area di sicurezza:



Sileth

Codice prodotto: HAG-8038414
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Altezza di caduta: Larg. 240 cm - Prof. 195 cm - Alt. 230 cm
Dimensioni: 500x540 cm
Area di sicurezza:





Speelhuisje Klein

Codice prodotto: BO-PST.000.132
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 50 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 150 cm - Prof. 140 cm - Alt. 170 cm
 Area di sicurezza: 420x420 cm



Speelhuisje


Codice prodotto: BO-PST.110.006
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 20 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 250 cm - Prof. 190 cm - Alt. 230 cm
 Area di sicurezza: 500x480 cm



Zandspeeltoestel


Codice prodotto: BO-PST.115.005
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo:
 Altezza di caduta: 50 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 340 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 540x560 cm





Alveth

Codice prodotto:	HAG-8038424
Materiali:	legno di Robinia
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	240 cm
	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 1300 cm
	Prof. 400 cm
	Alt. 460 cm
Area di sicurezza:	720x1580 cm




Vast Speelschip

Codice prodotto:	BO-PST.000.163
Materiali:	legno di Robinia
Età di utilizzo:	2+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	100 cm
	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 300 cm
	Prof. 200 cm
	Alt. 240 cm
Area di sicurezza:	650x540 cm




Speelschip Klein



Codice prodotto:	BO-PST.090.002
Materiali:	legno di Robinia
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	150 cm
	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 720 cm Prof. 300 cm Alt. 370 cm
Area di sicurezza:	960x640 cm

Speelschip Groot



Codice prodotto:	BO-PST.090.001
Materiali:	legno di Robinia
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	200 cm
	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 810 cm Prof. 370 cm Alt. 420 cm
Area di sicurezza:	1130x710 cm



GIOCHI IN ROBINIA

Imperia

Codice prodotto: HAG-8045591
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 3 +
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 130 cm - Prof. 130 cm - Alt. 230 cm
Area di sicurezza: 430x480 cm



Elor

Codice prodotto: HAG-8038411
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 630 cm - Prof. 370 cm - Alt. 300 cm
Area di sicurezza: 670x930 cm



Iltasia

Codice prodotto: HAG-8045593
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 380 cm - Alt. 278 cm
Area di sicurezza: 670x800 cm



Frego

Codice prodotto: HAG-8038417
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 650 cm - Prof. 430 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 800x950 cm



Belecia

Codice prodotto: HAG-8045594
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera
Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 320 cm - Alt. 440 cm
Area di sicurezza: 630x765 cm





Vegorn

Codice prodotto: HAG-8038422
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 180 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 400 cm - Prof. 275 cm - Alt. 379 cm
 Area di sicurezza: 700x575 cm




Tonalia

Codice prodotto: HAG-8045588
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 840 cm - Prof. 680 cm - Alt. 380 cm
 Area di sicurezza: 1010x1100 cm



Selor

Codice prodotto: HAG-8038415
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera
 Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1000 cm - Prof. 660 cm - Alt. 320 cm
 Area di sicurezza: 960x1360 cm



Taludhuisje

Codice prodotto: BO-PST.000.019
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 230 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 650 cm - Prof. 480 cm - Alt. 410 cm
 Area di sicurezza: 1460x550 cm



Boerderij Groot


Codice prodotto: BO-PST.000.020
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 590 cm - Prof. 200 cm - Alt. 290 cm
 Area di sicurezza: 800x690 cm

GIOCHI IN ROBINIA



Torentje 0,5 m

Codice prodotto: BO-PST.110.120
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 160 cm - Prof. 130 cm - Alt. 140 cm
Area di sicurezza: 500x460 cm



Speeltorentejes 0,5 m

Codice prodotto: BO-PST.120.002
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 2+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 440 cm - Prof. 240 cm - Alt. 140 cm
Area di sicurezza: 500x760 cm



Zandspeeltoestel

Codice prodotto: BO-PST.110.001
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 270 cm - Prof. 290 cm - Alt. 350 cm
Area di sicurezza: 550x540 cm



Zandspeeltoestel 2

Codice prodotto: BO-PST.110.032
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 150 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 480 cm - Prof. 360 cm - Alt. 300 cm
Area di sicurezza: 790x590 cm



Klimkubus

Codice prodotto: BO-PST.000.115
Materiali: legno di Robinia
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 330 cm - Alt. 230 cm
Area di sicurezza: 740x670 cm

Klimachthoek



Codice prodotto: BO-PST.000.105
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 340 cm - Prof. 340 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 750x750 cm

Palenwoud 1



Codice prodotto: BO-PST.110.007
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 320 cm - Prof. 260 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 800x690 cm

Palenwoud 2



Codice prodotto: BO-PST.110.004
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 360 cm - Prof. 240 cm - Alt. 300 cm
 Area di sicurezza: 580x650 cm

Palenwoud 3



Codice prodotto: BO-PST.110.003
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 410 cm - Alt. 350 cm
 Area di sicurezza: 770x750 cm

Palenwoud 4



Codice prodotto: BO-PST.110.002
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 380 cm - Alt. 400 cm
 Area di sicurezza: 790x730 cm

GIOCHI IN ROBINIA



Palenwoud 5

Codice prodotto:	BO-PST.115.002	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	200 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 710 cm - Prof. 370 cm - Alt. 360 cm	
Area di sicurezza:	1040x700 cm	



Palenwoud 6

Codice prodotto:	BO-PST.120.005	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 690 cm - Prof. 230 cm - Alt. 410 cm	
Area di sicurezza:	1000x570 cm	



Palenwoud 7

Codice prodotto:	BO-PST.110.033	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	200 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 430 cm - Prof. 940 cm - Alt. 360 cm	
Area di sicurezza:	800x1150 cm	



Palenwoud 8

Codice prodotto:	BO-PST.120.009	
Materiali:	legno di Robinia	
Età di utilizzo:	4+	
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	200 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 960 cm - Prof. 360 cm - Alt. 400 cm	
Area di sicurezza:	1290x710 cm	




Palenwoud 9



Codice prodotto: BO-PST.115.001
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 290 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 690 cm - Prof. 660 cm - Alt. 410 cm
 Area di sicurezza: 1040x980 cm

Palenwoud 10



Codice prodotto: BO-PST.115.006
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1070 cm - Prof. 540 cm - Alt. 410 cm
 Area di sicurezza: 800x690 cm

Palenwoud 11



Codice prodotto: BO-PST.130.005
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 720 cm - Prof. 700 cm - Alt. 400 cm
 Area di sicurezza: 890x1170 cm

Kasteel



Codice prodotto: BO-PST.130.003
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 260 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 640 cm - Prof. 1080 cm - Alt. 310 cm
 Area di sicurezza: 970x1370 cm



GIOCHI IN ROBINIA



Engor

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 330x470 cm



Sitty

Altezza di caduta: n.d.
Area di sicurezza: 320x320 cm



Bolger

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 430x440 cm



Bolve

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 600x420 cm



Bilancia

Altezza di caduta: 170 cm
Area di sicurezza: 430x650 cm



Broor

Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 370x500 cm



Mil

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 320x320 cm



Tilia

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 330x350 cm



Equilibra

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 320x580 cm




Ferdo

Altezza di caduta: 130 cm
Area di sicurezza: 300x440 cm



Gardo

Altezza di caduta: 130 cm
Area di sicurezza: 300x580 cm



Kion

Altezza di caduta: 130 cm
Area di sicurezza: 700x300 cm



Ducir

Altezza di caduta: 220 cm
Area di sicurezza: 420x680 cm



Irion

Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 660x590 cm




Omalia

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 480x480 cm



Odacia

Altezza di caduta: 220 cm
Area di sicurezza: 420x670 cm



Impedio

Altezza di caduta: 60 cm
Lunghezza: 470x540 cm



Mesus

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 330x558 cm



Riara

Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 670x670 cm



Evenwichtstoestel

Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 790x510 cm



Balancebrug

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 880x510 cm



Evenwichtstoestel 2

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 420x850 cm



Liaanbrug

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 750x580 cm



Wiebelbrug 4 m

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 730x460 cm

GIOCHI IN ROBINIA



Klimtoestel

Altezza di caduta: 270 cm
Area di sicurezza: 940x570 cm



Balancebrug 20 m

Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 2300x740 cm



Klimklauter Toestel

Altezza di caduta: 240 cm
Area di sicurezza: 1060x860 cm



Balansbank Solo

Altezza di caduta: 30 cm
Area di sicurezza: 320x510 cm



Balansbalken Trio

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 510x730 cm




Voorleestroon+Krukjes

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 730x730 cm



Duikel Solo

Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 310x210 cm



Duikel Hexagon


Altezza di caduta: 110 cm
Area di sicurezza: 550x600 cm



Steltenpad Klein

Altezza di caduta: 70 cm
Area di sicurezza: 510x380 cm






Trekvlot

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 3300x540 cm



Klimpaal

Altezza di caduta: 150 cm
Area di sicurezza: 390x390 cm



Hellingklimmer

Altezza di caduta: 20cm
Area di sicurezza: 570x380 cm



Bokspringpaal

Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 350x350 cm



Stapstam

Altezza di caduta: 60 cm
Lunghezza: 330x330 cm



Kabelbaan met borders

Altezza di caduta: 120 cm
Area di sicurezza: 600x750+cavo



Kabelbaan

Altezza di caduta: 120 cm
Area di sicurezza: 600x750+cavo



Vesty

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 440x650 cm



Verusia

Altezza di caduta: 200 cm
Area di sicurezza: 400 cm x 20 o 40m





GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA

Il concetto

La plastica riciclata offre un'alternativa più eco-compatibile rispetto agli altri materiali da costruzione, resistenza e durata poi sono i suoi punti forti. Questo è il suo obiettivo, essere un materiale duraturo nel tempo ma allo stesso tempo poco inquinante.

I materiali e l'ambiente

La plastica riciclata viene usata in travi per creare la struttura portante dei giochi. Il vantaggio di questo materiale è che è composto quasi interamente da materiale riciclato, riducendo così la produzione di plastica nuova e contribuendo a ridurre il volume di rifiuti. Inoltre vanta una durata nel tempo molto elevata e manutenzione quasi nulla. Date le sue forme regolari questa tipologia si integra bene in ambiente urbano e in parchi di scuole.

I temi

Richiami alla natura, agli animali e ai veicoli sono alcune tra le tematiche che questa categoria di giochi offre. Danno la possibilità ai bambini di sentirsi immersi in un'ambientazione e incentivare così la fantasia. Possono essere fortemente caratterizzati o in alcuni casi offrire forme astratte che invogliano il bambino ad avvicinarsi a questo gioco e provarlo.



ALTALENE

Un grande classico: le altalene mettono le ali a bambini grandi e piccini, facendoli volare sempre in sicurezza, da soli, in coppia o addirittura in gruppo. Ogni bambino avrà quello di cui ha bisogno: seggiolini diversi per esigenze diverse!



SCIVOLI E TUNNEL

I bambini non si fermano mai dopo la prima discesa o il primo passaggio nei tunnel ma continuano a giocare senza mai fermarsi. Ma in questi giochi non si divertono solo imparano anche a misurare le distanze e la velocità e migliorano abilità motorie e l'equilibrio.



NAVI E VEICOLI

Creati specialmente per le prime fasce di età queste tipologie di giochi invogliano i bambini a sviluppare creatività e immaginazione per creare un mondo magico. Treni e navi riempiono la loro immaginazione e incoraggiano lo sviluppo sociale.



CASTELLI E MULTIFUNZIONE

I bambini in questi giochi sviluppano equilibrio e coordinazione, creando una competizione tra di loro. A partire da un'unità a torre che funziona da sola fino ad arrivare a strutture con più moduli che permettono il gioco in contemporanea di molti bambini.



PERCORSO AVVENTURA

L'attività fisica è fondamentale per la salute e il benessere dei bambini. Con le diverse tipologie di giochi è possibile allenare e tenere in forma vari gruppi muscolari e in contemporanea invogliare il bambino in attività sociali.

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Schommeltje 1

Codice prodotto:	BO-MNP.323.637
Struttura:	montante singolo
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	tavoletta
Età di utilizzo:	1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 170 cm - Prof. 20 cm - Alt. 170 cm
Area di sicurezza:	610x240 cm



Schommeltje 2

Codice prodotto:	BO-MNP.323.636
Struttura:	montante singolo
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	culla
Età di utilizzo:	1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	120 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 160 cm - Prof. 40 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza:	630x240 cm



Dubbele Schommel

Codice prodotto:	BO-BBP.030.1K
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	140 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 340 cm - Prof. 140 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	750x400 cm



Dubbele Schommel (anti-wrap)

Codice prodotto:	BO-BBP.030.6K
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	1+ (con seggiolino adeguato)
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	140 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 340 cm - Prof. 140 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	750x400 cm



Vogelnestschommel

Codice prodotto:	BO-BBP.030.2K
Struttura:	montante doppio convergente
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	cesta
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	180 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 340 cm - Prof. 140 cm - Alt. 220 cm
Area di sicurezza:	850x400 cm



Dubbele Schommel 1

Codice prodotto:	BO-FRP.520.001
Struttura:	montante doppio convergente curvo
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	tavoletta/culla/avvolgente/ciambella/Mirage/Tango
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	130 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 350 cm - Prof. 130 cm - Alt. 210 cm
Area di sicurezza:	750x400 cm



Vogelnest Schommel 1

Codice prodotto:	BO-FRP.530.001
Struttura:	montante doppio convergente curvo
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	cesta
Età di utilizzo:	4+
Installazione:	con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Altezza di caduta:	180 cm Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 350 cm - Prof. 130 cm - Alt. 210 cm
Area di sicurezza:	800x430 cm



Hangmat

Codice prodotto:	BO-FRP.513.001
Struttura:	montante singolo
Materiali:	plastica riciclata
Seggiolini:	rete
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli
Altezza di caduta:	80 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 420 cm - Prof. 100 cm - Alt. 120 cm
Area di sicurezza:	720x400 cm

Dubbele Schommel 2

Codice prodotto: BO-JGP.312.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 120 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 340 cm
Prof. 220 cm
Alt. 220 cm
Area di sicurezza: 730x410 cm



Vogelnest Schommel 2

Codice prodotto: BO-JGP.312.508
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: con gettata in opera/con plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 180 cm
Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni: Larg. 410 cm
Prof. 210 cm
Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 870x510 cm



SEGGIOLINI CLASSICI



Tavoletta



Culla



Avvolgente



Cesto



Ciambella

SEGGIOLINI SPECIALI



Mirage



Tango



GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Giraffenglijbaan

Codice prodotto: BO-MNP.734.001
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 280 cm - Prof. 70 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 570x370 cm



Olifantenglijbaan

Codice prodotto: BO-MNP.734.001
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 290 cm - Prof. 70 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 590x360 cm




Glijbaan

Codice prodotto: BO-BBP.020.2KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
Utilizzo:
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 210 cm - Prof. 90 cm - Alt. 170 cm
Area di sicurezza: 520x390 cm



Talud Glijbaan



Codice prodotto: BO-BBP.020.8KP
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 100 cm - Alt. 140 cm
 Area di sicurezza: 520x390 cm

Glijbaan 1



Codice prodotto: BO-MNP.611.002
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 90 cm - Alt. 150 cm
 Area di sicurezza: 580x370 cm

Vrijstaande Glijbaan



Codice prodotto: BO-BBPE.020.2KR
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 240 cm - Prof. 90 cm - Alt. 170 cm
 Area di sicurezza: 390x540 cm

Green Slide



Codice prodotto: BO-FRPE.511.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 290 cm - Prof. 60 cm - Alt. 170 cm
 Area di sicurezza: 350x580 cm



GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Locomotief

Codice prodotto:	BO-MNP.405.021	
Materiali:	plastica riciclata	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 230 cm - Prof. 140 cm - Alt. 160 cm	
Area di sicurezza:	550x450 cm	



Trein

Codice prodotto:	BO-MNP.405.111	
Materiali:	plastica riciclata	
Età di utilizzo:	3+	
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	160 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 480 cm - Prof. 140 cm - Alt. 160 cm	
Area di sicurezza:	780x440 cm	



Tractor

Codice prodotto:	BO-MNP.406.001	
Materiali:	plastica riciclata	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 240 cm - Prof. 120 cm - Alt. 160 cm	
Area di sicurezza:	550x400 cm	



Tractor + Slide

Codice prodotto:	BO-MNP.406.101	
Materiali:	plastica riciclata	
Età di utilizzo:	1+	
Installazione:	con gettata in opera/in superficie con tasselli	
Utilizzo:	esterno	
Altezza di caduta:	150 cm	Pavimentazione antitrauma? Sì!
Dimensioni:	Larg. 510 cm - Prof. 290 cm - Alt. 170 cm	
Area di sicurezza:	800x570 cm	





Schip

Codice prodotto: BO-MNP.401.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 500 cm - Prof. 580 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 900x850 cm



Schip Groot

Codice prodotto: BO-MNP.403.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 790 cm - Prof. 500 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 1150x850 cm



Brandweer

Codice prodotto: BO-MNP.407.001
 Materiali: legno di Robinia
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera/in superficie con tasselli esterno
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 750 cm - Prof. 160 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 1050x450 cm



GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Wildwaterbrug

Codice prodotto: BO-BPK.046.0KA
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 230 cm - Prof. 70 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 370x530 cm



Touwbrug

Codice prodotto: BO-BPK.046.1KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 230 cm - Prof. 70 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 370x530 cm



Klimklau

Codice prodotto: BO-BPK.110.1KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 190 cm - Prof. 70 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 490x370 cm



Klimklau 1

Codice prodotto: BO-BPK.160.2KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 210 cm - Prof. 80 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 520x370 cm



Klimklau 2

Codice prodotto: BO-BPK.160.4KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 60 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 210 cm - Prof. 80 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza: 520x370 cm



Klimklau 3

Codice prodotto:	BO-BPK.260.1KP
Materiali:	plastica riciclata
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 330 cm - Prof. 160 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza:	640x460 cm



Klimklau 4

Codice prodotto:	BO-BPK.260.2KP
Materiali:	plastica riciclata
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 330 cm - Prof. 160 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza:	640x460 cm



Klimklau 5

Codice prodotto:	BO-BPK.260.4KP
Materiali:	plastica riciclata
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? Si!
Dimensioni:	Larg. 270 cm - Prof. 290 cm - Alt. 350 cm
Area di sicurezza:	560x540 cm



Klimklau 6

Codice prodotto:	BO-BPK.260.3KP
Materiali:	plastica riciclata
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	100 cm Pavimentazione antitrauma? Si!
Dimensioni:	Larg. 380 cm - Prof. 180 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza:	680x460 cm



Klimklau 7

Codice prodotto:	BO-BPK.360.1KP
Materiali:	plastica riciclata
Età di utilizzo:	1+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	60 cm Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 330 cm - Prof. 300 cm - Alt. 150 cm
Area di sicurezza:	640x600 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA

Kasteel



Codice prodotto: BO-BBP.160.3KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 280 cm - Prof. 100 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza: 580x400 cm

Klimklautertoestel



Codice prodotto: BO-BKP.360.3KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 380 cm - Prof. 300 cm - Alt. 180 cm
Area di sicurezza: 680x610 cm

Klimklautertoestel 1



Codice prodotto: BO-BBP.110.7KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 260 cm - Prof. 150 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 570x450 cm

Klimklautertoestel 2



Codice prodotto: BO-BBP.210.4KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 470 cm - Prof. 150 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 770x450 cm

Hooiberg



Codice prodotto: BO-MNP.730.001
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 1+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 150 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 400x650 cm



Huisje met puntedak

Codice prodotto: BO-MNP.732.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 90 cm **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 160 cm - Alt. 280 cm
 Area di sicurezza: 370x630 cm



Hooizolder

Codice prodotto: BO-MNP.810.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 500 cm - Prof. 350 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 870x630 cm



Kasteltoren

Codice prodotto: BO-MNP.812.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 300 cm - Prof. 170 cm - Alt. 230 cm
 Area di sicurezza: 430x570 cm



Kasteltoren 2

Codice prodotto: BO-MNP.811.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 130 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 300 cm - Alt. 230 cm
 Area di sicurezza: 750x650 cm



Klokgevelhuisje

Codice prodotto: BO-MNP.733.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 1+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Si!**
 Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 170 cm - Alt. 310 cm
 Area di sicurezza: 370x610 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Klimklautertoestel 3

Codice prodotto: BO-BKP.360.4KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 430 cm - Prof. 340 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 730x650 cm



Klimklautertoestel 4

Codice prodotto: BO-BKP.360.6KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 480 cm - Prof. 250 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 770x650 cm



Klimk

Codice prodotto: BO-BBP.110.8KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 270 cm - Prof. 90 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza: 570x400 cm



Klimk 1

Codice prodotto: BO-BBP.170.1KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 400 cm - Prof. 150 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza: 580x610 cm



Klimk 2

Codice prodotto: BO-BBP.120.2KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 400 cm - Prof. 140 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 580x610 cm



Klimk 3

Codice prodotto: BO-BBP.360.5KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 620 cm - Prof. 230 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 910x530 cm



Klimk 4

Codice prodotto: BO-BBP.460.1KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 520 cm - Prof. 380 cm - Alt. 260 cm
Area di sicurezza: 820x670 cm



Kasteel 2

Codice prodotto: BO-BBP.260.2KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 340 cm - Prof. 320 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza: 640x610 cm



Kasteel 3

Codice prodotto: BO-BBP.360.5KP
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 700 cm - Prof. 320 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza: 1010x610 cm



Toestel 1

Codice prodotto: BO-MNP.624.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 150 cm - Prof. 190 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 450x450 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Toestel 2

Codice prodotto: BO-MNP.624.521
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 150 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 670x570 cm



Toestel 3

Codice prodotto: BO-MNP.609.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 230 cm - Prof. 310 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza: 590x430 cm



Toestel 4

Codice prodotto: BO-MNP.619.521
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 230 cm - Prof. 310 cm - Alt. 200 cm
Area di sicurezza: 740x510 cm



Toestel 5

Codice prodotto: BO-MNP.619.561
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 430 cm - Prof. 190 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 730x490 cm



Toestel 6

Codice prodotto: BO-BBP.618.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 300 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 550x700 cm



Toestel 7

Codice prodotto: BO-MNP.617.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 440 cm - Prof. 410 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 710x720 cm



Toestel 8

Codice prodotto: BO-MNP.616.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 220 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 780x450 cm



Toestel 9

Codice prodotto: BO-MNP.622.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 280 cm - Prof. 410 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 890x790 cm



Toestel 10

Codice prodotto: BO-MNP.101.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 410 cm - Prof. 550 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 780x860 cm



Toestel 11

Codice prodotto: BO-MNP.103.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 450 cm - Prof. 540 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 950x800 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Toestel 12

Codice prodotto: BO-MNP.108.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 500 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 850x900 cm



Toestel 13

Codice prodotto: BO-MNP.626.521
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 360 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 800x640 cm



Toestel 14

Codice prodotto: BO-MNP.100.571
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 550 cm - Prof. 450 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 950x800 cm



Toestel 15

Codice prodotto: BO-MNP.612.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 950 cm - Prof. 230 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 1230x570 cm



Toestel 16

Codice prodotto: BO-MNP.111.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 670 cm - Prof. 540 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 1050x850 cm



Toestel 17

Codice prodotto: BO-MNP.110.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 510 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 840x780 cm



Toestel 18

Codice prodotto: BO-MNP.113.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 620 cm - Prof. 350 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 950x650 cm



Toestel 19

Codice prodotto: BO-MNP.108.531
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 540 cm - Prof. 500 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 880x810 cm



Toestel 20

Codice prodotto: BO-MNP.625.502
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 920 cm - Prof. 550 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 1270x870 cm



Combi Play 1

Codice prodotto: BO-FRP.502.021
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 390 cm - Prof. 160 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 690x460 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Combi Play 2

Codice prodotto: BO-FRP.502.171
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 220 cm - Prof. 380 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 680x410 cm



Combi Play 3

Codice prodotto: BO-FRP.502.041
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 390 cm - Prof. 350 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 690x550 cm



Combi Play 4

Codice prodotto: BO-FRP.502.001
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 390 cm - Prof. 270 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 690x470 cm



Combi Play 5

Codice prodotto: BO-FRP.506.001
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 300 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 760x500 cm



Combi Play 6

Codice prodotto: BO-FRP.501.061
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 240 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 780x540 cm



Combi Play 7

Codice prodotto: BO-FRP.501.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 490 cm - Prof. 410 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 780x710 cm



Combi Play 8

Codice prodotto: BO-FRP.501.021
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 110 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 700 cm - Prof. 350 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 1000x550 cm



Combi Play 9

Codice prodotto: BO-FRP.505.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 720 cm - Prof. 300 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 1020x500 cm



Combi Play 10

Codice prodotto: BO-FRP.503.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 520 cm - Prof. 450 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 810x690 cm



Combi Play 11

Codice prodotto: BO-FRP.507.001
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 190 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 760 cm - Prof. 520 cm - Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 970x810 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA

Glijbaan



Codice prodotto: BO-JGP.315.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 170 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 430 cm - Prof. 210 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 720x480 cm

Jungle 1




Codice prodotto: BO-JGP.329.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 290 cm - Prof. 200 cm - Alt. 290 cm
Area di sicurezza: 550x550 cm

Jungle 2



Codice prodotto: BO-JGP.350.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 260 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 290 cm - Prof. 340 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 730x560 cm

Jungle 3



Codice prodotto: BO-JGP.327.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 810 cm - Prof. 380 cm - Alt. 250 cm
Area di sicurezza: 1100x700 cm

Jungle 4



Codice prodotto: BO-JGP.315.508
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 100 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 430 cm - Prof. 250 cm - Alt. 280 cm
Area di sicurezza: 790x550 cm

Jungle 5



Codice prodotto: BO-JGP.321.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 170 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 200 cm - Prof. 620 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 910x500 cm

Jungle 6



Codice prodotto: BO-JGP.304.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 530 cm - Prof. 550 cm - Alt. 270 cm
 Area di sicurezza: 880x810 cm

Klimkubus



Codice prodotto: BO-JGP.344.502
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 290 cm - Prof. 270 cm - Alt. 250 cm
 Area di sicurezza: 690x710 cm

Klimkubus 2



Codice prodotto: BO-JGP.344.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 290 cm - Prof. 270 cm - Alt. 250 cm
 Area di sicurezza: 710x690 cm

Jungle 7



Codice prodotto: BO-JGP.362.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 350 cm - Prof. 550 cm - Alt. 210 cm
 Area di sicurezza: 850x650 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA

Jungle 8



Codice prodotto: BO-JGP.362.504
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 200 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 560 cm - Prof. 450 cm - Alt. 240 cm
Area di sicurezza: 1000x650 cm

Jungle 9



Codice prodotto: BO-JGP.308.511
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 210 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 340 cm - Prof. 300 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 600x650 cm

Jungle 10



Codice prodotto: BO-JGP.341.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 470 cm - Prof. 660 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 950x710 cm

Jungle 11



Codice prodotto: BO-JGP.327.504
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 220 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 780 cm - Prof. 500 cm - Alt. 280 cm
Area di sicurezza: 1080x750 cm

Jungle 12



Codice prodotto: BO-JGP.305.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 170 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 590 cm - Prof. 660 cm - Alt. 270 cm
Area di sicurezza: 990x720 cm

Jungle 13



Codice prodotto: BO-JGP.401.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 260 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 890 cm - Prof. 560 cm - Alt. 280 cm
 Area di sicurezza: 1130x860 cm

Jungle 14



Codice prodotto: BO-JGP.311.507
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 210 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 510 cm - Prof. 320 cm - Alt. 300 cm
 Area di sicurezza: 820x670 cm

Jungle 15



Codice prodotto: BO-JGP.305.506
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 660 cm - Prof. 490 cm - Alt. 450 cm
 Area di sicurezza: 950x850 cm

Jungle 16



Codice prodotto: BO-JGP.331.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 210 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 650 cm - Prof. 520 cm - Alt. 300 cm
 Area di sicurezza: 820x820 cm

Jungle 17



Codice prodotto: BO-JGP.331.528
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 260 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 860 cm - Prof. 840 cm - Alt. 280 cm
 Area di sicurezza: 1110x1000 cm

GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Jungle 18

Codice prodotto: BO-JGP.333.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 840 cm - Prof. 490 cm - Alt. 460 cm
Area di sicurezza: 1130x890 cm



Jungle 19

Codice prodotto: BO-JGP.384.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 900 cm - Prof. 430 cm - Alt. 450 cm
Area di sicurezza: 1250x700 cm



Jungle 20

Codice prodotto: BO-JGP.359.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 240 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 460 cm - Prof. 500 cm - Alt. 310 cm
Area di sicurezza: 880x710 cm



Jungle 21

Codice prodotto: BO-JGP.323.501
Materiali: plastica riciclata
Età di utilizzo: 4+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
Dimensioni: Larg. 1030 cm - Prof. 820 cm - Alt. 460 cm
Area di sicurezza: 1220x1000 cm





Jungle 22

Codice prodotto: BO-JGP.374.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 760 cm - Prof. 670 cm - Alt. 450 cm
 Area di sicurezza: 1050x890 cm



Jungle 23

Codice prodotto: BO-JGP.357.510
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 250 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 980 cm - Prof. 760 cm - Alt. 450 cm
 Area di sicurezza: 1270x1060 cm



Jungle 24

Codice prodotto: BO-JGP.357.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1040 cm - Prof. 840 cm - Alt. 450 cm
 Area di sicurezza: 1130x1340 cm



Jungle 25

Codice prodotto: BO-JGP.364.501
 Materiali: plastica riciclata
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 270 cm **Pavimentazione antitrauma? Sì!**
 Dimensioni: Larg. 1020 cm - Prof. 850 cm - Alt. 460 cm
 Area di sicurezza: 1350x1150 cm




GIOCHI IN PLASTICA RICICLATA



Duikelrek 2-delig

Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 300x330 cm




Duikelrek 3-delig

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 440x300 cm



Klimnet

Altezza di caduta: 130 cm
Area di sicurezza: 440x310 cm



Evenwichtsbalk

Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 450x300 cm



Klimrek

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 430x450 cm




Loopbrug

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 450x300 cm



Wiebelbrug

Altezza di caduta: 60 cm
Area di sicurezza: 550x400 cm



Kruipbuis


Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 450x400 cm



Paddestoel 1 e 2

Altezza di caduta: 40 cm o 70 cm
Area di sicurezza: \varnothing 350 cm





Duikelrek 2

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 350x300 cm



Sterduikerek

Altezza di caduta: 180 cm
Area di sicurezza: 420x370 cm



Circle Duikelrek

Altezza di caduta: 130 cm
Area di sicurezza: 590x590 cm



Loopbrug 1

Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 530x300 cm



Evenwichtsbalk 1

Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 350x550 cm



Evenwichtsbalk 3

Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 450x1000 cm



Klimtoestel

Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 450x450 cm



Evenwichtstoestel

Altezza di caduta: 180 cm
Area di sicurezza: 550x510 cm



Klimnet

Altezza di caduta: 220 cm
Area di sicurezza: 650x450 cm





EDUCATIONAL PLAY

Il concetto

L'idea è quella di offrire dei giochi che invitino il bambino ad attività che sviluppino curiosità verso il mondo naturale e della musica. Questi giochi sono creati per stimolare l'aggregazione dei bambini e lo svolgimento di attività didattiche per questo si prestano all'installazione in scuole o asili.

I materiali e l'ambiente

I giochi sono costituiti essenzialmente da legno lamellare e pannelli in HDPE. Con il legno viene creata la parte strutturale mentre i pannelli sono in HDPE così da essere più facilmente decorati e di diversi colori. Tutti appositamente trattati, questi elementi possono essere installati tranquillamente in esterno e sono facilmente lavabili.

I temi

Facili da usare ed intuitivi questi giochi richiamano i colori della natura e sono costruiti a misura di bambino. Vogliono creare il supporto ideale per far sviluppare l'interesse verso la natura e il mondo della musica. Piantare piante, crescere lombrichi o controllare cosa contiene un secchio di terra sono solo alcune delle attività che è possibile fare. Con gli strumenti musicali, che sono combinabili tra loro invece i bambini possono creare una vera e propria orchestra suonando tutti insieme.



MUSICAL PLAY

I giochi musicali non richiedono particolari abilità o limiti di età ma permettono ai bambini di divertirsi creando musica e di suonare assieme.



OUTDOOR PLAY

Questa tipologia di giochi permette ai bambini di scoprire la natura e di incoraggiare il rispetto verso essa offrendo attività che stimolino l'interesse e la curiosità.



Boom Tubes

Codice prodotto: PD-MUS/2/S
Materiali: legno e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità /a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 60 cm
Area di sicurezza: 270x200 cm



Cow Bells

Codice prodotto: PD-MUS/4/S
Materiali: legno e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità /a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 60 cm
Area di sicurezza: 270x200 cm



Drums

Codice prodotto: PD-MUS/1/S
Materiali: legno e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità /a terra con tasselli
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
Dimensioni: Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 60 cm
Area di sicurezza: 270x200 cm





Washboard Chimes

Codice prodotto: PD-MUS/5/S
 Materiali: legno e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità /a terra con tasselli

Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 60 cm
 Area di sicurezza: 270x200 cm



Xylo-Chimes

Codice prodotto: PD-MUS/3/S
 Materiali: legno e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità /a terra con tasselli

Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 60 cm
 Area di sicurezza: 270x200 cm

La tabella mostra le combinazioni di giochi compatibili con due strumenti in uno.	Drums	Boom Tubes	Xylo-Chimes	Cow Bells	Washboard Chimes
Drums	X	X	X	X	X
Boom Tubes	X		X	X	X
Xylo-Chimes	X	X		X	
Cow Bells	X	X	X		X
Washboard Chimes	X	X		X	



Modular Planter



- Codice prodotto: planter completo: PD-ECP
planter centrale: PD-ECP/01
planter con lavagna e ruote: PD-ECP/02
- Materiali: legno e HDPE
- Età di utilizzo: 3+
- Installazione: appoggiato a terra
- Utilizzo: esterno
- Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
- Dimensioni: Larg. 270 cm - Prof. 270 cm - Alt. 70 cm
- Area di sicurezza: 470x470 cm



Vertical Planter


- Codice prodotto: PD-ECV
- Materiali: legno e HDPE
- Età di utilizzo: 3+
- Installazione: tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
- Utilizzo: esterno
- Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
- Dimensioni: Larg. 80 cm - Prof. 20 cm - Alt. 150 cm
- Area di sicurezza: 250x150 cm



Timber Planter

- Codice prodotto: PD-OCP/01
- Materiali: legno lamellare
- Età di utilizzo: 3+
- Installazione: appoggiato a terra
- Utilizzo: esterno
- Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
- Dimensioni: Larg. 120 cm - Prof. 120 cm - Alt. 30 cm
- Area di sicurezza: 320x320 cm

Planter con sedute




- Codice prodotto: PD-OCP/02A
- Materiali: legno e HDPE
- Età di utilizzo: 3+
- Installazione: appoggiato a terra
- Utilizzo: esterno
- Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
- Dimensioni: Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 60 cm
- Area di sicurezza: 270x200 cm



Composter

Codice prodotto:	PD-ECC
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	appoggiato a terra
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 110 cm - Prof. 110 cm - Alt. 100 cm
Area di sicurezza:	310x170 cm



Worm Villa

Codice prodotto:	PD-ECW
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	appoggiato a terra
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 70 cm - Prof. 60 cm - Alt. 50 cm
Area di sicurezza:	270x190 cm



Eco Inspection Table

Codice prodotto:	PD-ECT
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 110 cm - Prof. 110 cm - Alt. 60 cm
Area di sicurezza:	310x310 cm



Growth Measure

Codice prodotto:	PD-ECM
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 10 cm - Prof. 50 cm - Alt. 190 cm
Area di sicurezza:	240x140 cm



Large Hanging Bird Table

Codice prodotto:	PD-ECB/2
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	libera
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 30 cm - Prof. 20 cm - Alt. 20 cm
Area di sicurezza:	--



Small Hanging Bird Table

Codice prodotto:	PD-ECB/3
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	libera
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 40 cm - Prof. 20 cm - Alt. 30 cm
Area di sicurezza:	--



Freestanding Bird Table

Codice prodotto:	PD-ECB/1
Materiali:	legno e HDPE
Età di utilizzo:	3+
Installazione:	tramite interrimento dei pali a 60 cm di profondità
Utilizzo:	esterno
Altezza di caduta:	n.d. Pavimentazione antitrauma? No!
Dimensioni:	Larg. 50 cm - Prof. 50 cm - Alt. 110 cm
Area di sicurezza:	200x180 cm





Bird Box

Codice prodotto: PD-ECB/4
 Materiali: legno e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: libera
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 30 cm - Prof. 10 cm - Alt. 10 cm
 Area di sicurezza: --



Games Table

Codice prodotto: PD-ECB/4
 Materiali: legno e HDPE
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: a terra/fissaggio al suolo
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: n.d. **Pavimentazione antitrauma? No!**
 Dimensioni: Larg. 140 cm - Prof. 80 cm - Alt. 80 cm
 Area di sicurezza: 240x180 cm

Disponibili vari
temi giochi:





GIOCHI A MOLLA

Il concetto

Dondolarsi è divertente ma è anche importante. I bambini usano il loro corpo per far muovere il gioco. Questo migliora il senso dell'equilibrio e la consapevolezza del corpo.

Il movimento oscillante inoltre fa capire il concetto di causa/effetto e stimola il rafforzamento muscolare e dell'apprendimento.

I materiali e l'ambiente

Che siano in HDPE, HPL o legno i giochi a molla sono costruiti con lo scopo di resistere alle sollecitazioni più estreme, in modo da far molleggiare i bambini in tutta sicurezza. Le molle invece sono in acciaio, trattate e verniciate per resistere agli sbalzi termici e alle intemperie. I giochi sono disponibili in varie colorazioni per adattarsi al meglio a tutti i contesti in cui vengono inseriti.

I temi

Richiami alla natura, agli animali e ai veicoli sono alcune tra le tematiche che questa categoria di giochi offre. Danno la possibilità ai bambini di sentirsi immersi in un ambientazione e incentivare così la fantasia. Possono essere fortemente caratterizzati o in alcuni casi offrire forme astratte che invogliano il bambino ad avvicinarsi a questo gioco e provarlo.



GIOCHI A MOLLA

Questi giochi a molla per bambini di tutte le età resisteranno anche al pilota più selvaggio. Dondolarsi è divertente ma anche importante perché i bambini usano il corpo per muoversi e bilanciarsi migliorando così coordinazione ed equilibrio.



BILICI

Che gioco entusiasmante dondolarsi su e giù usando il peso e l'equilibrio per muoversi. Ma bisogna essere almeno in due per questa tipologia di gioco per questo si favorisce l'interazione sociale fra i bambini.

GIOCHI A MOLLA



Willy

Codice: LED-302110

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 285x238 cm

Varianti: --



Rabbit

Codice: LED-415

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 270x236 cm

Varianti: --



Elephant

Codice: LED-416

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 270x236 cm

Varianti: --



Spring Horse

Codice: LED-88

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 50 cm

Area di sicurezza: 294x235 cm

Varianti: --



Pony

Codice: LED-430

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 49 cm

Area di sicurezza: 289x243 cm

Varianti: --



Foal

Codice: LED-94

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 280x240 cm

Varianti: --



Pauli

Codice: LED-300110

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 262x241 cm

Varianti: --



Pelle

Codice: LED-300111

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 280x241 cm

Varianti: --



Shark

Codice: LED-300112

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 271x241 cm

Varianti: --



Luffe

Codice: LED-302291
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 296x227 cm
Varianti: --



F16

Codice: LED-302290
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 304x227 cm
Varianti: --



Jumbo Plane

Codice: LED-415
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 277x238 cm
Varianti: --



Motorbike

Codice: LED-414
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 284x235 cm
Varianti: --



ATV

Codice: LED-302292
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 273x253 cm
Varianti: --



Wide Foal

Codice: LED-435
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 262x241 cm
Varianti: --



Wide Elephant

Codice: LED-437
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 280x275 cm
Varianti: --



Sidecar

Codice: LED-441
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 50 cm
Area di sicurezza: 280x280 cm
Varianti: --



Toekan

Codice: BO-MNP.702.001
Materiale: pannelli HDPE
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 262x241 cm
Varianti: --

GIOCHI A MOLLA



Eendenkuipje

Codice: BO-MNP.705.001

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 350x350 cm

Varianti: --



Hond

Codice: BO-MNP.707.001

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 350x350 cm

Varianti: --



Vlinder

Codice: BO-MNP.716.001

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 350x350 cm

Varianti: --



Vis

Codice: BO-MNP.717.001

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 350x350 cm

Varianti: --



Mollie Toddler

Codice: HAG-8044970

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata
tassellata al suolo

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 230x270 cm

Varianti: --



Vespy Toddler

Codice: HAG-8044988

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata
tassellata al suolo

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 230x270 cm

Varianti: -colore blu



Maggy Toddler

Codice: LED-300110

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata
tassellata al suolo

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 262x241 cm

Varianti: --



Bob

Codice: HAG-8044692

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 240x280 cm

Varianti: -colore verde -2 posti



Anky

Codice: HAG-804766

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 260x300 cm

Varianti: -2 posti



Prinsy

Codice: HAG-8044703
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -colore rosso -2 posti



Rally

Codice: HAG-8044726
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -2 posti



Ely

Codice: HAG-8044677
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -2 posti



Phyton

Codice: HAG-8044682
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -2 posti



Ovis

Codice: HAG-8044654
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -colore grigio -2 posti



Piggy

Codice: HAG-8044672
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -2 posti



Oscar

Codice: HAG-8057418
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 300x300 cm
Varianti: -2 posti



Yabber

Codice: HAG-8057428
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -2 posti



Dario

Codice: HAG-8045013
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 260x300 cm
Varianti: -2 posti

GIOCHI A MOLLA



Simmy

Codice: HAG-8044688

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 240x280 cm

Varianti: -2 posti



Leya

Codice: HAG-8046142

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 240x320 cm

Varianti: --



Lucky

Codice: HAG-8044692

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 240x320 cm

Varianti: --



Grolly

Codice: HAG-8044730

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 260x300 cm

Varianti: -colore verde -2 posti



Jetsky

Codice: HAG-8045018

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: <60 cm

Area di sicurezza: 280x320 cm

Varianti: -2 posti



Veerwip

Codice: PD-PST.000.144

Materiale: legno di Robinia

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 60 cm

Area di sicurezza: 320x220 cm

Varianti: --





Windsurfer

Codice: LED-302215
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 441x360 cm
Varianti: -colore giallo o grigio



Jupiter

Codice: LED-450
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 45 cm
Area di sicurezza: 392x392 cm
Varianti: --



Willy

Codice: HAG-8000869
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 460x560 cm
Varianti: --



Vuilniswagen

Codice: BO-MNP.719.001
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 500x400 cm
Varianti: --



Bonnie

Codice: HAG-8057394
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 90 cm
Area di sicurezza: 450x600 cm
Varianti: -colore rosso/bianco



Speelschip

Codice: BO-PST.000.160
Materiale: legno di Robinia
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 130 cm
Area di sicurezza: 630x460 cm
Varianti: --



GIOCHI A MOLLA



Pony

Codice: LED-419

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 52 cm

Area di sicurezza: 468x436 cm

Varianti: --



Elephant

Codice: LED-421

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 52 cm

Area di sicurezza: 468x436 cm

Varianti: --



Octopus

Codice: LED-474

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 50 cm

Area di sicurezza: 427x328 cm

Varianti: -colore rosso



Sea Elephant

Codice: LED-422

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 51 cm

Area di sicurezza: 510x328 cm

Varianti: --



Sea Horse

Codice: LED-424

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 51 cm

Area di sicurezza: 510x328 cm

Varianti: --



Triangle

Codice: LED-470

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 52 cm

Area di sicurezza: 497x474 cm

Varianti: --



Sputnik

Codice: LED-438

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 47 cm

Area di sicurezza: 416x343 cm

Varianti: --



Flower

Codice: LED-440

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 45 cm

Area di sicurezza: 408x408 cm

Varianti: --



Pirates

Codice: LED-300090


Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 100 cm


Area di sicurezza: 412x215 cm

Varianti: --



Sally

Codice: HAG-8051406
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 280x370 cm
Varianti: --



Indy

Codice: HAG-8051408
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 280x370 cm
Varianti: --



Baronessa

Codice: HAG-8056193
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 290x500 cm
Varianti: -2 posti



Farmy

Codice: HAG-8045079
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 290x500 cm
Varianti: --



Hilly

Codice: HAG-8051223
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 280x370 cm
Varianti: --



Blinky

Codice: HAG-8051404
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 280x370 cm
Varianti: --



Cary

Codice: HAG-8045082
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: <60 cm
Area di sicurezza: 290x500 cm
Varianti: --



Paardenwip

Codice: BO-MNP.741.001
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 650x350 cm
Varianti: --



Honden

Codice: BO-MNP.742.001
Materiale: pannelli HPL
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 450x320 cm
Varianti: --



Vinderwip

Codice: BO-PST.000.141
Materiale: legno di Robinia
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 510x450 cm
Varianti: --



2-Persoonswip

Codice: BO-PST.000.001
Materiale: legno di Robinia
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 500x260 cm
Varianti: --



4-Persoonswip

Codice: BO-PST.000.002
Materiale: legno di Robinia
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 100 cm
Area di sicurezza: 600x260 cm
Varianti: --



Madri

Codice: HAG-8042517
Materiale: legno di Robinia
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 150 cm
Area di sicurezza: 330x700 cm
Varianti: --



Vippy

Codice: HAG-8049488
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 140 cm
Area di sicurezza: 250x520 cm
Varianti: -colore verde



Hover


Codice: HAG-8019769
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 80 cm
Area di sicurezza: 530x350 cm
Varianti: -colore grigio scuro





Dragonfly

Codice: HAG-8062091
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata/
 ancoraggio a terra con tasselli
Altezza di caduta: 110 cm
Area di sicurezza: 520x370 cm
Varianti: --



Wip

Codice: BO-FRP.510.001
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 110 cm
Area di sicurezza: 530x290 cm
Varianti: --



Enkele Wip

Codice: BO-CSP.400.906
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 110 cm
Area di sicurezza: 520x300 cm
Varianti: --



Snake

Codice: LED-650200
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 91 cm
Area di sicurezza: 600x442 cm
Varianti: -colore verde



Crab

Codice: LED-650210
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 98 cm
Area di sicurezza: 600x540 cm
Varianti: -colore verde



Spider

Codice: LED-650215
Materiale: acciaio zincato
Installazione: fondazione interrata
Altezza di caduta: 98 cm
Area di sicurezza: 844x778 cm
Varianti: -colore rosso





PANNELLI GIOCO

Il concetto

I pannelli gioco offrono vari stimoli sensoriali ed educativi come l'interazione sociale e la numerazione. Questi giochi sono per uno o più bambini e hanno lo scopo di invogliare in attività ludiche o didattiche. Questi pannelli possono essere installati da soli o in serie oppure essere integrati alle strutture di altre tipologie di giochi.

I materiali e l'ambiente

Che siano in HDPE, HPL o legno i pannelli sono costruiti con lo scopo di resistere alle sollecitazioni più estreme per non rovinarsi. I giochi sono disponibili in varie colorazioni per adattarsi al meglio a tutti i contesti in cui vengono inseriti e sono particolarmente indicati per scuole e asili.

I temi

Le tematiche dei giochi richiamano ambienti domestici, veicoli o situazioni in cui i bambini si trovano spesso e per questo offrono stimoli reali e di interazione con queste situazioni.



PANNELLI GIOCO

I pannelli tattili di gioco offrono stimolazioni sensoriali, di immaginazione e incentivano la cooperazione sociale tra i bambini offrendo molteplici spunti educativi.

PANNELLI GIOCO



Eco Station

Codice: HAG-8033069

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 390x450 cm

Varianti: --



Shackleton

Codice: LED-500110

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 60 cm

Area di sicurezza: 692x642 cm

Varianti: --



Balboa

Codice: LED-500111

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 519x334 cm

Varianti: --



Magellan

Codice: LED-500112

Materiale: pannelli HDPE

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 494x394 cm

Varianti: --



Cosy Corner

Codice: LED-602004

Materiale: legno lamellare

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 42 cm

Area di sicurezza: 197x80 cm

Varianti: --



Jorros

Codice: HAG-8046267

Materiale: pannelli HPL

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 60 cm

Area di sicurezza: 490x440 cm

Varianti: --



Start and Finisch

Codice: PD-PLP-ITR/3


Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: --



Holly

Codice: HAG-8045617

Materiale: struttura legno di Rubinia

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 320x530 cm

Varianti: --



Chalk Board

Codice: PD-PLP(CB)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Drawing Window

Codice: PD-PP(DW)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: --



White Board

Codice: PD-PP(W)2/S

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: -supporti in acciaio



Counter Panel

Codice: PD-PLP(CO)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Schoolbord

Codice: BO-BBP.090.2G

Materiale: struttura legno lamellare

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 430x310 cm

Varianti: --



Schoolbord 2

Codice: BO-BBP.090.2K

Materiale: struttura plastica riciclata

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 430x310 cm

Varianti: --



Schoolbord 3

Codice: BO-BBP.090.2K

Materiale: struttura acciaio

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 430x310 cm

Varianti: --



Tic Tac Toe

Codice: BO-BBP.090.1G

Materiale: struttura legno lamellare

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 390x310 cm

Varianti: --



Tic Tac Toe 2

Codice: BO-BBP.090.1K

Materiale: struttura plastica riciclata

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 390x310 cm

Varianti: --



Tic Tac Toe 3

Codice: BO-BBP.090.1A

Materiale: struttura acciaio

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 390x310 cm

Varianti: --

PANNELLI GIOCO



Pompstation

Codice: BO-DRM.025.031

Materiale: struttura legno lamellare

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 300x300 cm

Varianti: -acciaio



Bushalte

Codice: BO-DRM.025.037


Materiale: struttura legno lamellare

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 30 cm

Area di sicurezza: 410x350 cm

Varianti: -acciaio



Dreumes Spellwand

Codice: BO-DRM.025.128

Materiale: struttura legno lamellare

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: 40 cm

Area di sicurezza: 437x370 cm

Varianti: -acciaio



Fishing Ship

Codice: BO-BPKE.095.2G

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x470 cm

Varianti: --



Fishing Ship 1

Codice: BO-BPKE.095.2K

Materiale: pannelli HDPE e

plastica riciclata

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x470 cm

Varianti: --



Fishing Ship 2

Codice: BO-BPKE.095.2A

Materiale: pannelli HDPE e acciaio

Installazione: fondazione interrata

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: --



Bubble Panel

Codice: PD-PLB(B)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Wavy Mirror

Codice: PD-PLP(WM)


Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Concave Mirror

Codice: PD-PLP(CM)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Musical Panel

Codice: PD-PLP(MU)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Noughts & Crosses

Codice: PD-PLP(XO)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Pinball Panel

Codice: PD-PLP(PB)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio



Panel Disk

Codice: PD-ITR/1

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 450x270 cm

Varianti: --



Panel Disk & Trail Time

Codice: PD-ITR/3

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 450x270 cm

Varianti: --



Trail Time

Codice: PD-ITR/1

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 450x270 cm

Varianti: --



Game Panel

Codice: PD-PP(G)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: --



Shop Counter

Codice: PD-PP(SC)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: --



Clock Panel

Codice: PD-PP(CL)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 150x250 cm

Varianti: --

PANNELLI GIOCO



Fire Engine Panel

Codice: PD-PP(FE)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: --



Campervan Panel

Codice: PD-PP(CV)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 180x250 cm

Varianti: --



Fire Engine Combo

Codice: PD-FIREENG

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: --



Campervan Combo

Codice: PD-CAMPER

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: --





Mirror Play Panel

Codice: PD-PP(MP)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 150x250 cm

Varianti: --



School Bubble Panel

Codice: PD-PP(SB)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 150x250 cm

Varianti: --



Weather Station Panel

Codice: PD-PP(WS)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 150x250 cm

Varianti: --



Ball Maze Panel

Codice: PD-PLP(BM)

Materiale: pannelli HDPE e legno

Installazione: fondazione interrata/
ancoraggio a terra con tasselli

Altezza di caduta: n.d. cm

Area di sicurezza: 370x260 cm

Varianti: -colore viola, verde o blu
-supporti in acciaio





GIOCHI INCLUSIVI



Il concetto

Rendere accessibili i giochi anche ai bambini diversamente abili è un obiettivo che si sta portando avanti da diversi anni. L'idea è quella di consentire un'interazione completa tra bambini normali e diversamente abili all'interno dello stesso gioco. Questo per creare equità da entrambe le parti.

I materiali e l'ambiente

I materiali sono vari, a seconda dei tipi di giochi, passiamo dall'acciaio per le strutture girevoli al legno per i castelli. Tutti certificati e idonei all'uso prefissato. Queste strutture sono idonee per parchi sia urbani che in contesti più naturalistici data la loro versatilità di utilizzo.


I temi

Le tematiche dei giochi richiamano ambienti domestici, veicoli o situazioni in cui i bambini si trovano spesso e per questo offrono stimoli reali e di interazione con queste situazioni.



GIOCHI INCLUSIVI

Questa categoria di giochi è adatta anche ai bambini diversamente abili. Permettono infatti l'accesso anche alle sedie a rotelle facendo interagire i bambini tra di loro e offrono uno spazio sicuro in cui giocare.



Yugo

Codice prodotto: LED-650143
 Materiali: acciaio
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 79 cm

Pavimentazione antitrauma? No!

Dimensioni: Larg. 247 cm Prof. 247 cm Alt. 79 cm
 Area di sicurezza: 647x647 cm



Inclusive Orbit

Codice prodotto: PD-CIORB(A)
 Materiali: acciaio
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 200 cm Prof. 200 cm Alt. 100 cm
 Area di sicurezza: 610x610 cm



Spinmee Inclusive Roundabout

Codice prodotto: HAG-8062112
 Materiali: acciaio
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con gettata in opera
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 100 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 300 cm Prof. 200 cm Alt. 240 cm
 Area di sicurezza: 600x600 cm



Seggiolino Mirage

Codice prodotto: HAG-8049731
 Materiali: plastica
 Età di utilizzo: 5+
 Installazione: con catene di acciaio
 Utilizzo: esterno, su struttura altalena
 Altezza di caduta: n.d



Venus

Codice prodotto: LED-650185
 Materiali: acciaio
 Età di utilizzo: 4+
 Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 130 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 294 cm Prof. 193 cm Alt. 261 cm
 Area di sicurezza: 600x700 cm



Buridos

Codice prodotto: HAG-8061729
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 260 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 1520 cm Prof. 1600 cm Alt. 360 cm
 Area di sicurezza: 1950x1630 cm



Cullerma

Codice prodotto: HAG-8061767
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 150 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 530 cm Prof. 470 cm Alt. 314 cm
 Area di sicurezza: 680x850 cm



Levander

Codice prodotto: HAG-8061769
 Materiali: legno lamellare e HPL
 Età di utilizzo: 3+
 Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli
 Utilizzo: esterno
 Altezza di caduta: 120 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 620 cm Prof. 730 cm Alt. 344 cm
 Area di sicurezza: 740x990 cm



GIOCHI INCLUSIVI



Eptix

Codice prodotto: HAG-8061728
Materiali: legno lamellare e HPL
Età di utilizzo: 3+
Installazione: con gettata in opera/
in superficie con tasselli

Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 120 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 1300 cm Prof. 400 cm Alt. 460 cm
Area di sicurezza: 1000x1140 cm
Varianti: - verde



Integration Set Jim

Codice prodotto: SAT-10006C
Materiali: acciaio inox e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 165 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 527 cm Prof. 751 cm Alt. 379 cm
Area di sicurezza: 910x877 cm
Varianti: - legno lamellare e HDPE

Integration Set Jack

Codice prodotto: SAT-10007T
Materiali: legno lamellare e HDPE
Età di utilizzo: 3+
Installazione: plinti prefabbricati in cls
Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 136 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 527 cm Prof. 751 cm Alt. 320 cm
Area di sicurezza: 1330x1092 cm
Varianti: - acciaio inox e HDPE





Beijing Plus

Codice prodotto: PD-BC/BEJ
Materiali: acciaio
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli

Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 1210 cm Prof. 870 cm Alt. 230 cm

Area di sicurezza: 1570x1230 cm

Varianti: - Blu/giallo/arancione - Verde
 - Viola/giallo/verde lime



Melbourne Plus

Codice prodotto: PD-BC/MEL
Materiali: acciaio
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli

Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110 cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 890 cm Prof. 780 cm Alt. 230 cm

Area di sicurezza: 1250x1140 cm

Varianti: - Blu/giallo/arancione - Verde
 - Viola/giallo/verde lime



Mexico City Plus

Codice prodotto: PD-BC/MEX
Materiali: acciaio
Età di utilizzo: 5+
Installazione: con gettata in opera/
 in superficie con tasselli

Utilizzo: esterno
Altezza di caduta: 110cm

Pavimentazione antitrauma? Sì!

Dimensioni: Larg. 930 cm Prof. 780 cm Alt. 230 cm

Area di sicurezza: 1290x1140 cm

Varianti: - Blu/giallo/arancione - Verde
 - Viola/giallo/verde lime



PROFILO DELL'AZIENDA

Non Solo Arredo Srl è una giovane azienda che vanta un'esperienza di oltre 15 anni nel settore dell'**arredo urbano** e dei **giochi per parchi**, nata come una realtà in grado di soddisfare ogni esigenza a 360°.

La professionalità nella vendita dimostrata negli anni ha contribuito ad inserirla rapidamente ed attivamente nel mercato anche di settori come l'arredo giardino, le attrezzature ludiche, le pavimentazioni antishock, le manutenzioni e forniture di contenitori per la raccolta differenziata.

Il principio fondamentale di **Non Solo Arredo Srl** è la soddisfazione totale del cliente. Per questo motivo tutti i processi aziendali vengono eseguiti con la massima cura ed attenzione: scrupolosa **conoscenza dei prodotti e delle materie prime** che li compongono, **aggiornamento costante sulle normative** che regolano il settore, **rapida evasione di offerte e richieste**, assoluta **puntualità** nella consegna della merce e un'**attenta e costante assistenza al cliente** durante e dopo l'acquisto.

Non Solo Arredo Srl si è decisamente imposta sul mercato, avendo l'attenzione di seguire l'evolversi dello sviluppo costante ed innovativo del settore dell'arredo urbano.

LA FILOSOFIA

La città cambia, si trasforma: **Non Solo Arredo Srl** è attenta ai mutamenti, ha già acquisito un ruolo progettuale, interpretando esigenze e comportamenti. La filosofia della società è ispirata da una precisa risultanza del mercato e quindi riassume e integra le esigenze presenti e future per l'**allestimento degli spazi pubblici e privati** con arredi di stile posizionati con gusto e discrezione, creando al tempo stesso, armonia nell'ambiente.

Non Solo Arredo Srl dispone di una efficiente struttura commerciale, che copre l'intero territorio nazionale e alcuni paesi europei.

Non Solo Arredo Srl tende ad arricchire la propria esperienza proponendo il dialogo con i Dirigenti e Tecnici della Pubblica Amministrazione, Studi di Progettazione, Ingegneri, Architetti, Urbanisti e Imprese. Fornisce Comuni, Stazioni Ferroviarie, Stazioni Aeroportuali, Imprese, Centri Commerciali, Aziende Municipali e Municipalizzate, Comunità in genere e Aziende private.

Non Solo Arredo Srl è diventata una interessante realtà in un contesto di attuali e fruibili realizzazioni.

I PRODOTTI

La gamma di **prodotti** si espande dall'arredo urbano e soluzioni per la raccolta differenziata alle strutture ludiche per i parchi e relative pavimentazioni anti-trauma.

Non Solo Arredo Srl, pur in una logica di prodotti che la tiene legata alle richieste del mercato, ha inteso avere una propria identità estetica caratterizzata anche dall'adattabilità ed integrazione dei prodotti. L'ergonomia, la scelta dei materiali, la resistenza e la qualità, la facilità di assemblaggio e posa dei prodotti, la loro modularità, sono fattori considerati sin dalla prima fase progettuale e collaudati sul prodotto finito.

In merito all'**arredo urbano**, è in grado di offrire prodotti che combinano il calore del legno allo stile moderno e minimalista dell'acciaio, la forza della ghisa sferoidale, la luminosità dell'alluminio e la sostenibilità della plastica riciclata.

A proposito delle **soluzioni per la raccolta differenziata**, garantisce una vastissima scelta ai propri clienti, differenziando i prodotti ideali per l'esterno e per l'interno, per i luoghi molto affollati o di discreta frequentazione, e così via. Meritevoli di particolare attenzione sono i cestini interamente dedicati ai più piccoli, a cui è dedicata una coloratissima sezione del loro catalogo.

Per quanto riguarda i **giochi per i parchi**, vantano linee che si adattano a tutti gli stili e ambienti, offrendo prodotti in legno, acciaio, alluminio, plastica riciclata e legno di robinia.

In più promuovono la possibilità di rendere i parchi gioco un'esperienza **accessibile** a tutti, anche a bambini con disabilità fisiche, con prodotti attrezzati con, per esempio, rampe e accessi facili da percorrere anche per una sedia a rotelle.

I SERVIZI

I **servizi** che **Non Solo Arredo Srl** propone è possibile riassumerli con le parole: assistenza e verifica.

Per "**assistenza**" si intende l'opzione di montaggio degli elementi di arredo o delle strutture ludiche da parte di una squadra di esperti, le manutenzioni, fornendo anche pezzi di ricambio, dove necessario, e attuandone la sostituzione.

Mentre per "**verifica**" intendiamo la possibilità di accertare il buono stato di interi parchi o di singole attrezzature, tramite delle visite ispettive, da parte di addetti competenti e certificati a marchio TUV, rilasciando al termine di ogni visita una scheda, completa di materiale fotografico, indicante lo stato dell'attrezzo, eventuali riparazioni da effettuare e il relativo prezzo eventuale.

I nostri esperti cercheranno di essere più accurati possibili, pensando, prima di tutto, alla sicurezza degli utilizzatori delle strutture: i bambini.

Però non finisce qui. L'azienda offre anche tutta una serie di **servizi non visibili, ma tangibili**, che si rendono necessari al fine di garantire la migliore esperienza possibile al cliente, restando a disposizione per qualunque richiesta prima e dopo la vendita, con possibilità di fissare appuntamenti, di avere conversazioni telefoniche o semplici e-mail, a cui tutti riceveranno una risposta.

La possibilità di richiedere schede tecniche o illustrative dei prodotti, di materiale fotografico o video, di ricevere in visione il campione dei prodotti offerti o di toccare con mano i materiali di cui sono composti, troveranno quasi sempre risposta affermativa, da parte del personale, che si adopererà al meglio per soddisfare qualunque curiosità.

NON SOLO ARREDO è anche...

Arredo Urbano

Non Solo Arredo Srl oltre ai giochi per parchi, è impegnata anche nella vendita di arredo urbano, vantando una gamma di prodotti molto ampia, distinguibili in base al materiale della loro struttura e alle dimensioni, che permettono di individuare la fascia di prodotti più idonei per o i grandi classici del settore, che da anni arredano le città e aiutano a migliorare i servizi offerti per i cittadini.



dalla tradizione... ..all'innovazione



Non Solo Arredo Srl è sempre proiettata al futuro, integrando, ai grandi classici, prodotti completamente nuovi, che colpiscono per design e composizione, combinando forme dall'aspetto molto moderno. Inoltre ottimi esempi di innovazione possono essere anche prodotti in plastica riciclata che sensibilizzano su un tema molto importante, come il rispetto dell'ambiente.



NON SOLO ARREDO è anche...

Arene Multisport



Le **Arene multisport** sono la migliore soluzione per concentrare in un unico spazio la possibilità di praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete e parzialmente rimovibili, per alternare partite di pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano e tanti altri.

La modularità delle strutture permettono di creare campi polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli spazi più ridotti.

Tutto per uno... ...Uno per tutti

Le **Arene multisport** essendo campi sportivi sono accessibili a chiunque voglia praticare qualche tipo di sport, senza limiti di età o fisici, perchè, grazie agli accessi ampi e alla pavimentazione adeguata, è possibile garantire l'accesso anche a sedie a rotelle.



Senza limiti

Le **Arene multisport** non devono avere necessariamente pareti o recinzioni, quindi è possibile ottenere solamente le attrezzature sportive, anche personalizzate, con pannelli in HDPE o in HPL, con loghi o giochi aggiuntivi.

Non poniamo limiti all'immaginazione.



Sport anche su ruote

A integrazione degli sport classici, gli **Skate Park** aprono le porte agli sport su ruote, come lo skateboarding, il rollerblading e le acrobazie con le BMX.

Le rampe hanno un aspetto moderno e sono disponibili in diverse dimensioni e colori, per riuscire a riempire anche gli spazi più ridotti.



I diversi modelli di rampe consentono agli artisti delle rotelle di effettuare diverse acrobazie, ma la combinazione di più attrezzature possono far eseguire gesti spettacolari, che possono far allenare e crescere future stelle dello skate. Le strutture come le rampe a mezzo tubo o le ringhiere a terra, sono solo alcune delle possibilità.



Diverse rampe...

...Diverse acrobazie

Sono disponibili anche delle vere e proprie arene a mezza sfera, o delle grandi combinazioni che alternano discese lineari a gradini da saltare o superfici piane per prendere velocità.

Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la migliore riuscita possibile.





Percorsi vita & fitness

Oltre al classico **percorso vita** in legno, una nuova linea di attrezzature da esterno si sta imponendo nel mercato del fitness da esterno, con macchine e stazioni statiche in acciaio che offrono la possibilità di allenarsi come in palestra, ma all'aria aperta, gratuitamente e in libertà.

Inclusività

Per rendere anche il **fitness accessibile** a tutti, molti dei nostri attrezzi combinano in una unica stazione, la possibilità di allenamento da parte di più persone contemporaneamente, anche se su sedia a rotelle.



Parkour

Per dare sfogo alle ultime disciplina di tendenza, new entry nel catalogo sono le attrezzature per il **Parkour**, che si differenziano per tipologie e materiali, per adattarsi ai diversi scenari esistenti o a particolari esigenze, siano esse estetiche o di spazio. Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la migliore riuscita possibile.



Il futuro dell'edilizia

I **prefabbricati in legno** costituiscono il futuro dell'edilizia, unendo la sostenibilità dei materiali, all'alta efficienza energetica, consentendo di costruire strutture più o meno imponenti, adibibili a qualunque utilizzo, diverso dall'abitativo, per luoghi pubblici come, ad esempio, chioschi bar, spogliatoi, rimesse per le biciclette, capanni per gli attrezzi o altro.



Per garantire un servizio completo ed efficiente, il processo comincia con la progettazione del prefabbricato, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista estetico, specificando i diversi materiali utilizzabili per ogni componente, dalle fondamenta al tetto, con particolare attenzione alle finiture e a eventuali serramenti.

...Alla realizzazione



Con squadre specializzate per la costruzione di questa tipologia di prodotti, la realizzazione dei progetti verrà effettuata a regola d'arte.

Dalla struttura portante alle finiture interne, anche in cartongesso, il prodotto viene consegnato completo, senza necessità di ulteriori lavorazioni.

Dalla progettazione...







NON SOLO ARREDO Srl

via Umberto I, 140
35020 CASALSERUGO (PD)

+39 049 8741580

+39 049 0976503

nonsoloarredo.com

info@nonsoloarredo.com